


saxun[®]

PROTECCIÓN SOLAR TARIFA 2019



ESP

Datos del cliente*Código* **430***Nombre*

Pág.	Descripción	Dto. %
6	Wind Screen SRS	40
28	Capota Cortina	40
40	Bajante	40
52	Toldo Stor Punto Recto Tensión	40
68	Brazos Extensibles Brazos Extensibles Monoblock	40
94	Cofre Veranda	40
126	Palillería	40
154	Pérgola de Lona Tensada	40
166	Parasoles	40
176	Lonas confeccionadas	40
180	Motores Somfy	40
	Accesorios toldo (tarifa aparte)	40
	Pérgola Bioclimática (tarifa aparte)	40



PROTECCIÓN SOLAR

TARIFA 2019



GIMÉNEZ GANGA, S.L.U.

Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4. Aptdo. 29
03630 Sax (Alicante)

t. (+34) 965 474 050 | (+34) 965 474 205
f. (+34) 965 474 563

info@gimenezganga.com
pedidos@gimenezganga.com
gimenezganga.com

info@saxun.com
pedidos@saxun.com
saxun.com

CENTROS DE PRODUCCIÓN

ALMERÍA

Polígono Industrial La Juaida
C/ Sierra de Atalaya, 35
04240 VIATOR (Almería)

t. (+34) 950 306 693
f. (+34) 950 306 729

almeria@gimenezganga.com
almeria@saxun.com

CANARIAS

Polígono Industrial Arinaga
C/ Los Dragos, s/n parcela 64
35118 AGÜIMES (Las Palmas de Gran Canaria)

t. (+34) 928 799 531
f. (+34) 928 799 518

canarias@gimenezganga.com
canarias@saxun.com

CASTILLA Y LEÓN

Polígono Industrial El Brizo
C/ Pino Albar, Parcela nº 127-128, Nave s/n
47162 ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (Valladolid)

t. (+34) 983 528 255
f. (+34) 983 528 061

castillayleon@gimenezganga.com
castillayleon@saxun.com

CÓRDOBA

Polígono Industrial Llanos de Jarata
C/ Alejandro Goicoechea, Nave 30-32
14550 MONTILLA (Córdoba)

t. (+34) 957 651 900
f. (+34) 957 653 102

cordoba@gimenezganga.com
cordoba@saxun.com

GALICIA

Polígono Industrial El Tambre
Vía Diesel, R4
15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Coruña)

t. (+34) 881 549 107
f. (+34) 881 549 166

galicia@gimenezganga.com
galicia@saxun.com

JAÉN

Polígono Industrial Los Cerros de Úbeda
C/ Cerámica, 7
23400 ÚBEDA (Jaén)

t. (+34) 953 793 065
f. (+34) 953 796 474

jaen@gimenezganga.com
jaen@saxun.com

PAÍS VASCO

Polígono Industrial Bayas
C/ Ircio, parcela 122. Pabellón 31
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos)

t. (+34) 947 426 565
f. (+34) 947 342 324

paisvasco@gimenezganga.com
paisvasco@saxun.com

TARRAGONA

Polígono Industrial, C/ L' Arbocet, 2
43340 MONTBRIÓ DEL CAMP (Tarragona)

t. (+34) 977 826 008
f. (+34) 977 826 575

tarragona@gimenezganga.com
tarragona@saxun.com

CENTROS DE PRODUCCIÓN

BALEARES

Polígono Industrial Son Castelló
C/ Gremi Selleters i Basters, 6 Nave-2
07009 PALMA DE MALLORCA

t. (+34) 971 430 191
f. (+34) 971 432 719

baleares@gimenezganga.com
baleares@saxun.com

CASTILLA LA MANCHA

Polígono Industrial Pozo-Hondo
Avda. Castilla León, parcela 36
13610 CAMPO DE CRIPTANA (Ciudad Real)

t. (+34) 926 564 199
f. (+34) 926 563 765

lamancha@gimenezganga.com
lamancha@saxun.com

CATALUÑA

Polígono Industrial Santa Margarida
C/ Bosch i Gimpera, 20 Bis
08223 TERRASSA (Barcelona)

t. (+34) 937 863 111
f. (+34) 937 856 623

catalunya@gimenezganga.com
catalunya@saxun.com

EXTREMADURA

Carretera de Jarandilla, 54
10300 NAVALMORAL DE LA MATA (Cáceres)

t. (+34) 927 530 170
f. (+34) 927 538 036

extremadura@gimenezganga.com
extremadura@saxun.com

GRANADA

Polígono Industrial Juncaril
C/ Montejicar Nave 31 y 32
18220 ALBOLOTE (Granada)

t. (+34) 958 582 910
f. (+34) 958 582 915

granada@gimenezganga.com
granada@saxun.com

MÁLAGA

Polígono Industrial Guadalhorce
Ctra. de la Azucarera Intelhorce, 66
29004 MÁLAGA

t. (+34) 952 105 351
f. (+34) 952 243 799

malaga@gimenezganga.com
malaga@saxun.com

SEVILLA

Polígono Industrial Parsi
C/ Las Melias parcela 806-807
41016 SEVILLA

t. (+34) 955 187 011
f. (+34) 955 187 012

sevilla@gimenezganga.com
sevilla@saxun.com

VALENCIA

Polígono Industrial Els Mollons
C/ Dels Traginers, 61
46970 ALAQUÀS (Valencia)

t. (+34) 961 347 505
f. (+34) 965 349 310

valencia@gimenezganga.com
valencia@saxun.com

DELEGACIONES

GIMÉNEZ GANGA MADRID

Polígono Industrial Villa de Yuncos
Avda. de los Austrias, 10 Nave 94
45210 YUNCOS (Toledo)

t. (+34) 925 536 172
f. (+34) 925 525 169

info@gimenezgangamadrid.com
gimenezgangamadrid.com

PERSITRONIK

Polígono Industrial de Somonte
C/ Guillermo Rodríguez Quirós. parc. 2.9 B, N°3
33393 SOTIELLO (Asturias)

t. (+34) 985 887 300
f. (+34) 985 887 971

info@persitronik.com
persitronik.com

PERSIANAS LUSER

Polígono Industrial Las Viñas
C/ Valencia, 21
13420 MALAGÓN (Ciudad Real)

t. (+34) 926 266 015
f. (+34) 926 266 016

info@persianasluser.com
persianasluser.com

DISTRIBUIDORES

PERSIANAS TAUSTE

Polígono Industrial Las Rozas
C/ A. parcela II, 4
50660 TAUSTE (Zaragoza)

t. (+34) 976 866 171
f. (+34) 976 859 600

info@persianastauste.com
persianastauste.com

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Todos los pedidos deberán ir firmados por los señores clientes o remitidos mediante fax o internet para ser admitidos; en caso de ser cursado telefónicamente, será responsabilidad del cliente cualquier error que se produzca.

2. Los precios cotizados son franco fábrica, siendo por cuenta del comprador los portes, viajando la mercancía por cuenta y riesgo del mismo, "franco embalajes".

3. Los precios reflejados en esta tarifa no incluyen I.V.A., por lo que se aplicará al final de cada factura, según los tipos actuales en ese momento.

4. Nuestros fabricados se sirven en las medidas, modelos y colores solicitados por los clientes, cuyos datos se consignarán en los impresos de pedidos que ponemos a su disposición.

5. Para efectos de precio, las medidas se redondean por exceso de 5 en 5 cm, excepto en la tarifa Saxun que se redondean según cuadrante.

6. La forma de pago será a la entrega de la mercancía, salvo acuerdo expreso con el cliente.

7. El incumplimiento de cualquier pago estipulado, supondrá la antelación del importe de los pedidos que nos solicite.

8. No se admitirá ninguna reclamación que se curse pasados ocho días laborables desde la fecha de recepción de la mercancía.

En caso de alegar desperfectos en la mercancía o recepción de pedidos incompletos no se admitirán reclamaciones transcurridas 48 horas desde la recepción de dicha mercancía; si el envío se ha realizado a través de una agencia de transporte, el plazo de reclamación y las condiciones para realizarla serán las fijadas por dicha agencia.

9. Debido a que nuestra empresa no será el instalador de sus productos, no podemos hacernos responsables de ningún desperfecto o daño que causen los mismos, siendo el instalador el responsable de esto.

10. No nos responsabilizaremos de los productos que:

- Hayan sido manipulados indebidamente o presenten signos de haber recibido golpes.

- Hayan sido utilizados en fines diferentes para los que fueron fabricados.

- Hayan sido instalados junto a otros accesorios no homologados por nuestros técnicos.

- Hayan sido instalados incorrectamente.

11. El plazo de entrega será de 20 días hábiles desde la confirmación del pedido, salvo que se hayan establecido plazos expresos sobre algún determinado pedido.

12. Acabados superficiales:

- Lacados según especificación Qualicoat.

- Anodizados según especificación Qualanod.

- Acabados maderas según especificación Qualideco.

13. Previa solicitud del cliente, la empresa se reserva el derecho de admitir - o no - devolución de materiales o productos excedentes del cliente.

En este caso, se aplicará una depreciación del 35% del valor de la mercancía tras la verificación de su conformidad en nuestras instalaciones. Los gastos de transporte hasta nuestra empresa correrán a cargo del cliente.

Advertencia. Los despieces representados en los dibujos técnicos identifican elementos funcionales del sistema representado. La mejora continua de nuestros productos y sistemas puede dar apariencia de obsolescencia a la representación gráfica de alguno de los elementos.

En cualquier caso, aunque la pieza o componente realmente suministrado no coincida exactamente con el aspecto de su representación gráfica, desempeña a la perfección la función descrita y es, por tanto, equivalente a su representación.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

La presente garantía se aplicará exclusivamente cuando la falta de conformidad exista, aunque no se perciba, en el momento de nuestro suministro.

No se aplicará al desgaste propio del uso, ni a disfunciones, defectos o roturas causadas posteriormente por maniobras forzadas o violentas.

1. Periodo de garantía

El periodo de garantía para nuestros suministros es de 2 años naturales a partir de la fecha de suministro del producto reclamado, entendiéndose como tal la fecha del correspondiente albarán emitido por Giménez Ganga, S.L.U.

2. Extensión de la garantía

Nuestra garantía responde de:

- Los materiales/elementos/productos requeridos para restaurar la conformidad del artículo.
- La mano de obra de la reparación, siempre y cuando el cliente proporcione a Giménez Ganga, S.L.U. el producto o sistema objeto de la garantía, para su reparación.
- El transporte de los materiales/elementos/productos sustitutivos o reparados, hasta la dirección que el cliente ha establecido como la de destino habitual de nuestros suministros.

La garantía de Giménez Ganga, S.L.U. en ningún caso cubre otros gastos, tales como los de desmontaje, montaje, desplazamiento, transporte o cualquier otro gasto adicional ocasionado al cliente por las actividades asociadas a la gestión de la reclamación en garantía. Asimismo, quedan excluidos de la garantía los costes por paro técnico, pérdida de explotación, lucro cesante, privación de uso o pérdida de imagen.

3. Procedimiento y requisitos para la reclamación en garantía

Esta garantía sólo surtirá efecto cuando el producto reclamado haya sido completamente pagado en los términos pactados entre las partes en las condiciones de venta.

El cliente presentará una reclamación por escrito (correo postal, correo electrónico, fax...) con la descripción inequívoca del producto reclamado, la información complementaria que considere pertinente, y referencia al nº de factura de Giménez Ganga, S.L.U. asociado al suministro.

En función de la naturaleza de la reclamación y al objeto de restaurar la conformidad del producto, Giménez Ganga, S.L.U. optará entre:

- La sustitución del material/elemento/producto reclamado por uno nuevo.
- La reparación en las instalaciones de Giménez Ganga, S.L.U. del producto no conforme.
- En todo caso, el cliente proporcionará a Giménez Ganga,

S.L.U. el material/elemento/producto reclamado y correrán por cuenta del primero, los gastos de desmontaje en las instalaciones de su cliente y de transporte del material/elemento/producto al centro de producción de Giménez Ganga, S.L.U.

- Giménez Ganga, S.L.U. sólo atenderá reclamaciones tramitadas por sus clientes directos. En ningún caso atenderemos reclamaciones de terceros, poseedores o usuarios de algún suministro de Giménez Ganga, S.L.U., que no sean nuestros clientes directos.

4. Garantía para productos descatalogados

Cuando el material/elemento/producto acogido a garantía se encuentre descatalogado y no pueda ser sustituido por otro exactamente igual, será sustituido por la referencia funcionalmente equivalente y de estética más próxima al originalmente reclamado.

5. Exclusiones de la garantía

No podrá reclamarse bajo esta garantía el material/elemento/producto en los siguientes casos:

- Productos distintos a los suministrados por Giménez Ganga, S.L.U.
- Daños o defectos sobre el producto causados por percances, accidentes, incendios, catástrofes naturales u otras causas de fuerza mayor con posterioridad a su entrega por Giménez Ganga, S.L.U.
- Productos sometidos a un uso distinto al uso previsto en la documentación técnico-comercial de Giménez Ganga, S.L.U.
- Daños o defectos causados por el instalador.
- Daños o defectos causados por un mal uso del usuario.
- Pérdida de funcionalidad o de prestaciones por acumulación de suciedad o inclusión de objetos extraños entre partes móviles del producto.
- Productos que hayan sufrido modificaciones no autorizadas expresamente por Giménez Ganga, S.L.U. respecto de su diseño original o que hayan incorporado materiales/elementos/productos no suministrados por Giménez Ganga, S.L.U. o no hayan sido autorizados expresamente por ésta.
- Productos que excedan de las dimensiones recomendadas por Giménez Ganga, S.L.U. y hayan sido suministrados bajo petición expresa del cliente.
- Productos que hayan sido sometidos a esfuerzos que excedan de las prestaciones de su uso previsto.
- Productos para exterior instalados a una distancia inferior a 2.500 m. del mar o de cualquier foco de emisiones que libere a la atmósfera sustancias agresivas o corrosivas.
- Productos que evidencien un mantenimiento deficiente respecto de las operaciones de mantenimiento prescritas por Giménez Ganga, S.L.U.

DANTE & GRAZIA

Diseño e innovación al servicio de lo que más importa

Los nuevos Wind Screen de Saxun tienen la personalidad que necesita cada proyecto. Dante y Grazia ofrecen la protección más natural, la que se mueve con el Sol.

Estores especialmente diseñados para su instalación en el exterior, con un diseño contemporáneo que los convierte en la solución perfecta a la hora de crear nuevos ambientes y aprovechar al máximo los espacios abiertos.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón



Terraza




Forjado

- ✓ Sistema de guiado por cremallera que **resiste vientos hasta de clase 5.**
- ✓ Incorpora una **goma de sellado que impide el paso del agua.**
- ✓ **Totalmente domotizable y automatizable.**




SECCIÓN CONJUNTO

Medidas en mm.




WIND SCREEN GRAZIA 65

024550



Wind Screen Grazia 65 a cadena.



Wind Screen Grazia 65 a motor.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	100153 Perfil Cajón 65
2	100150 Terminal 33,5x18
3	100152 Guía Posterior Clipable Premium
4	100151 Guía Anterior Clipable Premium
5	024179 Perfil guía Cremallera 26x13,5
6	030501 Tubo Aluminio de 45
7	100160 Pletina 20x4 mm acero
8	041068 Felpudo Ref.: 69-1000
9	026005 Felpudo Ref.: 38-550
10	100157 Jgo. Testeros Cajón 65
11	100158 Kit mecanismo Antiviento Premium 65
12	030405 Comando a cadena eje 25
13	030509 Muelle Mosquitera 65 eje de 25 derecha
14	100114 Jgo. Tapones Terminal 33,5x18
15	034024 Cadena 4,5x6 PVC (Saxun)
16	030425 Tensor Slim L Completo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	100153 Perfil Cajón 65
2	100150 Terminal 33,5x18
3	100152 Guía Posterior Clipable Premium
4	100151 Guía Anterior Clipable Premium
5	024179 Perfil guía Cremallera 26x13,5
6	030501 Tubo Aluminio de 45
7	100160 Pletina 20x4 mm acero
8	041068 Felpudo Ref.: 69-1000
9	026005 Felpudo Ref.: 38-550
10	100157 Jgo. Testeros Cajón 65
11	100159 Kit motor Antiviento Premium 65
12	502599 Motor Roll Up Wirefree RTS
13	030509 Muelle mosquitera 65 eje de 25 derecha
14	100114 Jgo. Tapones Terminal 33,5x18

CLASIFICACIÓN AL VIENTO UNE-EN 13659:2004+A1:2008

ALTO	ANCHO			
	1,00	1,25	1,50	2,00
1,00	6	6	6	6
1,25	6	6	6	6
1,50	6	6	6	6

Clase 6	≈ 92 Km/h
---------	-----------

Precio en €.

ARTEMIS-5 | PRECONTRAIT 622

ALTO	ANCHO				INCREMENTO GUÍAS			
	1,00	1,25	1,50	2,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,00	118	130	143	168	24	29	35	58
1,25	133	147	161	189	29	34	41	68
1,50	148	163	179	209	34	39	47	78

SOLTIS 96 | SOLTIS 88 | SCREEN TITAN | SCREEN 8500

ALTO	ANCHO				INCREMENTO GUÍAS			
	1,00	1,25	1,50	2,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,00	129	144	160	191	24	29	35	58
1,25	147	164	182	217	29	34	41	68
1,50	165	184	204	243	34	39	47	78

SOLTIS 86

ALTO	ANCHO				INCREMENTO GUÍAS			
	1,00	1,25	1,50	2,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,00	137	154	171	206	24	29	35	58
1,25	156	176	196	236	29	34	41	68
1,50	176	198	221	266	34	39	47	78

SOLTIS 92

ALTO	ANCHO				INCREMENTO GUÍAS			
	1,00	1,25	1,50	2,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,00	152	173	194	236	24	29	35	58
1,25	175	200	224	273	29	34	41	68
1,50	198	227	255	311	34	39	47	78

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

ENROLLAMIENTO DE TEJIDOS EN CAJÓN (altura máxima en ml)

TEJIDO		ALTO	TEJIDO		ALTO
Artemis-5		1,30	Screen Titán		1,20
Precontraint 622		1,10	Screen 8500		1,30
Soltis 96		1,40	Soltis 86		1,50
Soltis 88		1,40	Soltis 92		1,40


INCREMENTOS

CAJÓN		PRECIO € ml			
		ANCHO			
COLOR	1,00	1,25	1,50	2,00	
Plata	21	25	29	33	
RAL Nor.	26	30	34	38	
Anodizado	32	36	40	44	
Lacado madera	58	62	66	70	

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, anodizados y foliados, ver página 178.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.

WIND SCREEN DANTE & GRAZIA 105

024250



CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	024122	Perfil cajón 105 Wind Screen Dante-Grazia	10	024199	Jgo. placas testero Wind Screen Dante-Grazia
2	024124	Perfil registro 105 Wind Screen Dante	11	022807	Tubo de enrollle ø80
3	024123	Perfil registro 105 Wind Screen Grazia	12	024125	Guía posterior 33,4 Wind Screen Dante-Grazia
4	041068	Felpudo Ref.:69-1000	13	024126	Guía anterior Wind Screen Dante-Grazia
5	024189	Jgo. testero 105 Wind Screen Dante	14	024179	Perfil guía cremallera 26x13,5
6	024191	Jgo. testero 105 Wind Screen Grazia	15	024131	Terminal 53x28 Wind Screen Dante-Grazia
7	024219	Soporte pivote 14 mm	16	030390	Pletina para terminal 25x10 mm
8	024228	Cápsula hueca 14 mm Wind Screen Dante-Grazia	17	024186	Goma burbuja 18x15
9	024227	Cápsula motor 50 Wind Screen Dante-Grazia	18	024202	Kit terminal-guía Wind Screen Dante-Grazia

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13659:2004+A1:2008

ALTO	ANCHO										
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
1,50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1,75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2,00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2,25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2,50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2,75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3,00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3,25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3,50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Clase 5	≈ 76 Km/h
---------	-----------

TEJIDOS CONFECCIONADOS WIND SCREEN 105 | 125 | 150

TEJIDOS CONFECCIONADOS CON CREMALLERA

PRECIO € m²		
030355	Fibra de vidrio	55,00
030956	Lona acrílica	57,00
030958	Lona acrílica - Especial	60,00
031211	Soltis 88	75,00
030745	Soltis 96	75,00
030957	Precontrain 622	75,00
030352	Screen 2165	75,00

TEJIDOS CONFECCIONADOS CON CREMALLERA

PRECIO € m²		
031213	Screen Titán	75,00
030353	Soltis 92	100,00
030746	Soltis W96	100,00
030747	Soltis B92 Black-Out	130,00
031212	Screen Elarus	130,00
030959	Cristal estabilizado	75,00

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA PARA WIND SCREEN 105, 125 Y 150:

Ancho máximo cristal 4 ml.
Los tejidos con cristal estabilizado pueden producir arrugas y marcas en el cristal,
y en ningún caso se considerarán motivo de reclamación ni devolución de la lona.

Precio en €.

FIBRA DE VIDRIO ESPECIAL MOSQUITERAS

ALTO	ANCHO											INCREMENTO GUÍAS			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	313	334	355	375	396	416	437	457	478	499	519	24	29	35	58
1,75	333	354	375	396	417	438	460	481	502	523	544	29	34	41	68
2,00	352	373	395	417	439	461	482	504	526	548	570	34	39	47	78
2,25	371	393	416	438	460	483	505	528	550	572	595	39	44	52	87
2,50	390	413	436	459	482	505	528	551	574	597	620	43	48	58	97
2,75	409	433	456	480	504	527	551	574	598	622	645	48	53	64	107
3,00	428	452	477	501	525	549	574	598	622	646	670	53	58	70	116
3,25	447	472	497	522	547	571	596	621	646	671	696	58	63	76	126
3,50	466	492	517	543	568	594	619	644	670	695	721	63	68	81	136

LONA ACRÍLICA

ALTO	ANCHO											INCREMENTO GUÍAS			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	326	349	372	395	418	440	463	486	509	531	554	24	29	35	58
1,75	348	372	395	419	443	466	490	514	538	561	585	29	34	41	68
2,00	369	394	419	443	468	493	517	542	567	591	616	34	39	47	78
2,25	390	416	442	467	493	519	544	570	596	621	647	39	44	52	87
2,50	412	438	465	492	518	545	572	598	625	651	678	43	48	58	97
2,75	433	461	488	516	543	571	599	626	654	682	709	48	53	64	107
3,00	454	483	512	540	569	597	626	654	683	712	740	53	58	70	116
3,25	476	505	535	564	594	623	653	682	712	742	771	58	63	76	126
3,50	497	527	558	589	619	650	680	711	741	772	802	63	68	81	136

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

ALTO	ANCHO											INCREMENTO GUÍAS			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	335	359	384	408	432	456	481	505	529	553	577	24	29	35	58
1,75	358	383	409	434	460	485	511	536	561	587	612	29	34	41	68
2,00	381	407	434	461	487	514	541	567	594	620	647	34	39	47	78
2,25	403	431	459	487	515	543	571	598	626	654	682	39	44	52	87
2,50	426	455	484	513	543	572	601	630	659	688	717	43	48	58	97
2,75	449	479	510	540	570	600	631	661	691	721	752	48	53	64	107
3,00	472	503	535	566	598	629	661	692	724	755	787	53	58	70	116
3,25	495	527	560	593	625	658	691	723	756	789	822	58	63	76	126
3,50	517	551	585	619	653	687	721	755	789	822	856	63	68	81	136

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

MOTOR ACONSEJADO

☐ Sunea Screen io 15/32 RH | Atlas 15/32 RH

SOLTIS 88 | SOLTIS 96 | PRECONTRAIN 622 | SCREEN 2165 | SCREEN TITÁN

ALTO	ANCHO											INCREMENTO GUÍAS			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	370	400	430	460	490	520	550	580	610	640	670	24	29	35	58
1,75	399	431	463	495	527	560	592	624	656	689	721	29	34	41	68
2,00	427	462	496	530	565	599	634	668	702	737	771	34	39	47	78
2,25	456	492	529	566	602	639	675	712	748	785	822	39	44	52	87
2,50	484	523	562	601	639	678	717	756	794	833	872	43	48	58	97
2,75	513	554	595	636	677	718	759	799	840	881	922	48	53	64	107
3,00	542	585	628	671	714	757	800	843	886	930	973	53	58	70	116
3,25	570	615	661	706	751	797	842	887	932	978	1.023	58	63	76	126
3,50	599	646	694	741	789	836	884	931	978	1.026	1.073	63	68	81	136

SOLTIS 92 | SOLTIS W96

ALTO	ANCHO											INCREMENTO GUÍAS			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	422	461	500	539	577	616	655	694	732	771	810	24	29	35	58
1,75	460	502	544	587	629	672	714	756	799	841	884	29	34	41	68
2,00	497	543	589	635	681	727	773	819	865	911	957	34	39	47	78
2,25	534	584	634	683	733	783	832	882	931	981	1.031	39	44	52	87
2,50	572	625	678	731	785	838	891	945	998	1.051	1.104	43	48	58	97
2,75	609	666	723	780	837	893	950	1.007	1.064	1.121	1.178	48	53	64	107
3,00	646	707	767	828	888	949	1.009	1.070	1.131	1.191	1.252	53	58	70	116
3,25	683	748	812	876	940	1.004	1.069	1.133	1.197	1.261	1.325	58	63	76	126
3,50	721	789	856	924	992	1.060	1.128	1.195	1.263	1.331	1.399	63	68	81	136

SOLTIS B92 BLACK-OUT | SCREEN ELARUS

ALTO	ANCHO											INCREMENTO GUÍAS			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	501	553	605	656	708	760	812	864	915	967	1.019	24	29	35	58
1,75	551	609	667	724	782	839	897	955	1.012	1.070	1.128	29	34	41	68
2,00	602	665	729	792	855	919	982	1.046	1.109	1.173	1.236	34	39	47	78
2,25	652	721	791	860	929	998	1.068	1.137	1.206	1.275	1.345	39	44	52	87
2,50	702	777	853	928	1.003	1.078	1.153	1.228	1.303	1.378	1.453	43	48	58	97
2,75	753	834	915	995	1.076	1.157	1.238	1.319	1.400	1.481	1.562	48	53	64	107
3,00	803	890	977	1.063	1.150	1.237	1.323	1.410	1.497	1.583	1.670	53	58	70	116
3,25	853	946	1.039	1.131	1.224	1.316	1.409	1.501	1.594	1.686	1.779	58	63	76	126
3,50	904	1.002	1.101	1.199	1.297	1.395	1.494	1.592	1.690	1.789	1.887	63	68	81	136

CRISTAL ESTABILIZADO

ALTO	ANCHO											INCREMENTO GUÍAS			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	388	420	453	486	519	552	585	618	651	684	717	24	29	35	58
1,75	419	455	490	526	561	597	633	668	704	739	775	29	34	41	68
2,00	450	489	527	565	604	642	680	718	757	795	833	34	39	47	78
2,25	482	523	564	605	646	687	728	768	809	850	891	39	44	52	87
2,50	513	557	601	644	688	731	775	819	862	906	949	43	48	58	97
2,75	545	591	637	684	730	776	822	869	915	961	1.008	48	53	64	107
3,00	576	625	674	723	772	821	870	919	968	1.017	1.066	53	58	70	116
3,25	608	659	711	763	814	866	917	969	1.021	1.072	1.124	58	63	76	126
3,50	639	694	748	802	856	911	965	1.019	1.073	1.128	1.182	63	68	81	136

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

MOTOR ACONSEJADO



Sunea io 15 Nm RH | Atlas 15 Nm RH

INCREMENTOS

CAJÓN		PRECIO € ml							
		ANCHO							
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
Plata	33	39	45	52	58	64	71	77	83
RAL Nor.	38	44	50	57	63	69	76	82	88
Anodizado	44	51	58	65	73	80	87	94	101
Lacado madera	70	81	93	105	116	128	140	152	164

SISTEMA ELEVACIÓN	PRECIO €
Cardán no incluye articulación ni manivela	60,00


CRISTAL ESTABILIZADO (INCREMENTO SOBRE TEJIDOS)						PRECIO € ud					
						ANCHO					
ALTO	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
1,45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210
2,90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, anodizados y foliados, ver página 178.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.



WIND SCREEN DANTE & GRAZIA 125

024260



CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	024128	Perfil cajón 125 Wind Screen Dante-Grazia	11	024199	Jgo. placas testero Wind Screen Dante-Grazia
2	024129	Perfil registro 125 Wind Screen Dante	12	022807	Tubo de enrollle ø80
3	024130	Perfil registro 125 Wind Screen Grazia	13	024216	Tubo de enrollle ø100
4	041068	Felpudo Ref.:69-1000	14	024125	Guía posterior 33,4 Wind Screen Dante-Grazia
5	024190	Jgo. testero 125 Wind Screen Dante	15	024126	Guía anterior Wind Screen Dante-Grazia
6	024192	Jgo. testero 125 Wind Screen Grazia	16	024179	Perfil guía cremallera 26x13,5
7	024219	SopORTE pivote 14 mm	17	024131	Terminal 53x28 Wind Screen Dante-Grazia
8	024108	Casquillo nylon ø78	18	030390	Pletina para terminal 25x10 mm
9	501831	Corona ADAP.LT60 a ø78	19	024186	Goma burbuja 18x15
10	502732	SopORTE universal OP.HIPRO - SOMFY	20	024202	Kit terminal-guía Wind Screen Dante-Grazia

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13659:2004+A1:2008

ALTO	ANCHO												
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
1,50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1,75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2,00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2,25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2,50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2,75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3,00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3,25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3,50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Clase 5	≈ 76 Km/h
---------	-----------

Precio en €.

FIBRA DE VIDRIO ESPECIAL MOSQUITERAS

ALTO	ANCHO													INCREMENTO GUÍAS			
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	461	489	517	545	574	602	630	658	686	714	742	770	798	24	29	35	58
1,75	482	511	540	569	598	627	655	684	713	742	771	799	828	29	34	41	68
2,00	504	533	563	592	622	651	681	711	740	770	799	829	858	34	39	47	78
2,25	525	555	586	616	646	676	707	737	767	798	828	858	888	39	44	52	87
2,50	546	577	608	639	670	701	732	763	794	825	856	887	918	43	48	58	97
2,75	568	599	631	663	695	726	758	790	822	853	885	917	948	48	53	64	107
3,00	589	621	654	686	719	751	784	816	849	881	914	946	978	53	58	70	116
3,25	610	643	677	710	743	776	809	843	876	909	942	975	1.008	58	63	76	126
3,50	632	666	699	733	767	801	835	869	903	937	971	1.005	1.039	63	68	81	136

LONA ACRÍLICA

ALTO	ANCHO													INCREMENTO GUÍAS			
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	473	502	532	561	591	620	650	680	709	739	768	798	827	24	29	35	58
1,75	496	527	557	588	618	649	679	710	740	771	801	832	862	29	34	41	68
2,00	519	551	582	614	645	677	708	740	771	803	834	866	897	34	39	47	78
2,25	543	575	607	640	672	705	737	770	802	835	867	899	932	39	44	52	87
2,50	566	599	633	666	699	733	766	800	833	867	900	933	967	43	48	58	97
2,75	589	623	658	692	727	761	795	830	864	899	933	967	1.002	48	53	64	107
3,00	612	648	683	718	754	789	824	860	895	930	966	1.001	1.037	53	58	70	116
3,25	636	672	708	744	781	817	853	890	926	962	999	1.035	1.071	58	63	76	126
3,50	659	696	733	771	808	845	883	920	957	994	1.032	1.069	1.106	63	68	81	136

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

ALTO	ANCHO														INCREMENTO GUÍAS			
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera	
1,50	484	515	546	577	608	639	670	701	732	763	794	825	856	24	29	35	58	
1,75	510	542	574	606	638	671	703	735	767	799	832	864	896	29	34	41	68	
2,00	535	568	602	635	668	702	735	769	802	836	869	902	936	34	39	47	78	
2,25	560	595	629	664	698	733	768	802	837	872	906	941	976	39	44	52	87	
2,50	585	621	657	693	729	764	800	836	872	908	944	979	1.015	43	48	58	97	
2,75	610	647	684	721	759	796	833	870	907	944	981	1.018	1.055	48	53	64	107	
3,00	636	674	712	750	789	827	865	903	942	980	1.018	1.056	1.095	53	58	70	116	
3,25	661	700	740	779	819	858	898	937	977	1.016	1.055	1.095	1.134	58	63	76	126	
3,50	686	727	767	808	849	889	930	971	1.011	1.052	1.093	1.133	1.174	63	68	81	136	

SOLTIS 88 | SOLTIS 96 | PRECONTRAIN 622 | SCREEN 2165 | SCREEN TITÁN

ALTO	ANCHO													INCREMENTO GUÍAS			
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	531	568	605	641	678	715	752	789	825	862	899	936	973	24	29	35	58
1,75	564	603	642	681	720	759	798	837	876	915	954	993	1.032	29	34	41	68
2,00	597	638	679	720	761	803	844	885	926	967	1.008	1.050	1.091	34	39	47	78
2,25	630	673	716	760	803	846	890	933	977	1.020	1.063	1.107	1.150	39	44	52	87
2,50	663	708	754	799	845	890	936	981	1.027	1.072	1.118	1.163	1.209	43	48	58	97
2,75	696	743	791	839	886	934	982	1.030	1.077	1.125	1.173	1.220	1.268	48	53	64	107
3,00	729	778	828	878	928	978	1.028	1.078	1.128	1.178	1.227	1.277	1.327	53	58	70	116
3,25	761	814	866	918	970	1.022	1.074	1.126	1.178	1.230	1.282	1.334	1.386	58	63	76	126
3,50	794	849	903	957	1.011	1.066	1.120	1.174	1.228	1.283	1.337	1.391	1.445	63	68	81	136

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

MOTOR ACONSEJADO

Sunea io 25/17 | Solus 30/12

SOLTIS 92 | SOLTIS W96

ALTO	ANCHO													INCREMENTO GUÍAS			
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	601	646	692	737	783	828	874	919	965	1.010	1.056	1.101	1.147	24	29	35	58
1,75	645	694	744	793	842	891	940	989	1.039	1.088	1.137	1.186	1.235	29	34	41	68
2,00	690	743	795	848	901	954	1.007	1.059	1.112	1.165	1.218	1.271	1.323	34	39	47	78
2,25	734	791	847	904	960	1.016	1.073	1.129	1.186	1.242	1.299	1.355	1.411	39	44	52	87
2,50	779	839	899	959	1.019	1.079	1.139	1.199	1.259	1.319	1.380	1.440	1.500	43	48	58	97
2,75	823	887	951	1.015	1.078	1.142	1.206	1.269	1.333	1.397	1.460	1.524	1.588	48	53	64	107
3,00	868	935	1.003	1.070	1.137	1.205	1.272	1.339	1.407	1.474	1.541	1.609	1.676	53	58	70	116
3,25	913	984	1.054	1.125	1.196	1.267	1.338	1.409	1.480	1.551	1.622	1.693	1.764	58	63	76	126
3,50	957	1.032	1.106	1.181	1.256	1.330	1.405	1.479	1.554	1.628	1.703	1.778	1.852	63	68	81	136

SOLTIS B92 BLACK-OUT | SCREEN ELARUS

ALTO	ANCHO													INCREMENTO GUÍAS			
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	705	764	822	881	940	998	1.057	1.116	1.174	1.233	1.291	1.350	1.409	24	29	35	58
1,75	767	832	896	961	1.025	1.089	1.154	1.218	1.283	1.347	1.411	1.476	1.540	29	34	41	68
2,00	829	899	970	1.040	1.110	1.180	1.251	1.321	1.391	1.461	1.532	1.602	1.672	34	39	47	78
2,25	891	967	1.043	1.119	1.195	1.271	1.348	1.424	1.500	1.576	1.652	1.728	1.804	39	44	52	87
2,50	953	1.035	1.117	1.199	1.281	1.363	1.444	1.526	1.608	1.690	1.772	1.854	1.936	43	48	58	97
2,75	1.015	1.103	1.191	1.278	1.366	1.454	1.541	1.629	1.717	1.804	1.892	1.980	2.067	48	53	64	107
3,00	1.077	1.171	1.264	1.358	1.451	1.545	1.638	1.732	1.825	1.919	2.012	2.106	2.199	53	58	70	116
3,25	1.139	1.239	1.338	1.437	1.536	1.636	1.735	1.834	1.934	2.033	2.132	2.232	2.331	58	63	76	126
3,50	1.201	1.306	1.411	1.517	1.622	1.727	1.832	1.937	2.042	2.147	2.252	2.357	2.463	63	68	81	136

CRISTAL ESTABILIZADO

ALTO	ANCHO										INCREMENTO GUÍAS			
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00		Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	554	594	634	673	713	753	792	832	872		24	29	35	58
1,75	591	633	676	718	760	803	845	888	930		29	34	41	68
2,00	628	673	718	763	808	853	898	943	988		34	39	47	78
2,25	665	712	760	808	855	903	951	999	1.046		39	44	52	87
2,50	701	752	802	853	903	953	1.004	1.054	1.104		43	48	58	97
2,75	738	791	844	897	950	1.003	1.056	1.109	1.163		48	53	64	107
3,00	775	831	886	942	998	1.054	1.109	1.165	1.221		53	58	70	116
3,25	812	870	929	987	1.045	1.104	1.162	1.220	1.279		58	63	76	126
3,50	849	910	971	1.032	1.093	1.154	1.215	1.276	1.337		63	68	81	136

MOTOR ACONSEJADO



Sunea io 25/17 | Solus 30/12

INCREMENTOS

CAJÓN		PRECIO € ml												
		ANCHO												
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
Plata	65	73	82	91	100	108	117	126	135	143	152	161	169	
RAL Nor.	70	78	87	96	105	113	122	131	140	148	157	166	174	
Anodizado	81	92	102	112	122	132	142	153	163	173	183	193	203	
Lacado madera	116	131	145	160	174	189	203	218	233	247	262	276	291	

CRISTAL ESTABILIZADO (INCREMENTO SOBRE TEJIDO)					PRECIO € ml				
ALTO	ANCHO								
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
	90	105	120	135	150	165	180	195	210
	180	210	240	270	300	330	360	390	420

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, anodizados y foliados, ver página 178.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Motor no incluido en el precio.



WIND SCREEN DANTE 150

048100



CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	024125	Guía posterior 33,4 Wind Screen Dante-Grazia	8	024463	Perfil registro 150 Dante
2	024126	Guía anterior Wind Screen Dante-Grazia	9	024465	Perfil cajón 150 Dante
3	024179	Perfil guía cremallera 26x13,5	10	030569	Perno soporte contera eje 78
4	030388	Terminal Wind Screen	11	030538	Cápsula motor eje 78
5	024464	Eje ø120 mm	12	030390	Pletina para terminal 25x10 mm
6	022807	Tubo de enrollé 80	13	024186	Goma burbuja 18x15
7	024504	Jgo. testero Dante 150	14	024202	Kit terminal-guía Wind Screen Dante-Grazia

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13659:2004+A1:2008

ALTO	ANCHO												
	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
1,50	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
1,75	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
2,00	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
2,25	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
2,50	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
2,75	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
3,00	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
3,25	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
3,50	5	5	5	5	5	5	5	5	5				

Clase 5	≈ 76 Km/h
---------	-----------

Precio en €.

LONA ACRÍLICA

ALTO	ANCHO												INCREMENTO GUÍAS			
	3,00	3,25	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	949	1.006	1.062	1.174	1.230	1.287	1.343	1.399	1.455	1.511	1.567	1.624	37	42	56	84
1,75	977	1.034	1.091	1.205	1.262	1.319	1.377	1.434	1.491	1.548	1.605	1.662	42	47	62	93
2,00	1.004	1.062	1.120	1.236	1.294	1.352	1.411	1.469	1.527	1.585	1.643	1.701	46	51	68	102
2,25	1.031	1.090	1.149	1.267	1.326	1.385	1.444	1.504	1.563	1.622	1.681	1.740	51	56	74	112
2,50	1.058	1.118	1.178	1.298	1.358	1.418	1.478	1.538	1.598	1.659	1.719	1.779	55	60	81	121
2,75	1.085	1.146	1.207	1.329	1.390	1.451	1.512	1.573	1.634	1.695	1.756	1.817	60	65	87	130
3,00	1.112	1.174	1.236	1.360	1.422	1.484	1.546	1.608	1.670	1.732	1.794	1.856	65	70	93	140
3,25	1.139	1.202	1.265	1.391	1.454	1.517	1.580	1.643	1.706	1.769	1.832	1.895	69	74	99	149
3,50	1.166	1.230	1.294	1.422	1.486	1.550	1.614	1.678	1.742	1.806	1.870	1.934	74	79	105	158

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

ALTO	ANCHO												INCREMENTO GUÍAS			
	3,00	3,25	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	967	1.024	1.082	1.197	1.255	1.313	1.370	1.428	1.486	1.543	1.601	1.659	37	42	56	84
1,75	997	1.056	1.115	1.232	1.291	1.350	1.409	1.468	1.527	1.585	1.644	1.703	42	47	62	93
2,00	1.027	1.087	1.147	1.267	1.327	1.387	1.447	1.507	1.567	1.628	1.688	1.748	46	51	68	102
2,25	1.057	1.118	1.179	1.302	1.363	1.425	1.486	1.547	1.608	1.670	1.731	1.792	51	56	74	112
2,50	1.087	1.149	1.212	1.337	1.399	1.462	1.524	1.587	1.649	1.712	1.774	1.837	55	60	81	121
2,75	1.117	1.181	1.244	1.372	1.435	1.499	1.563	1.627	1.690	1.754	1.818	1.881	60	65	87	130
3,00	1.147	1.212	1.277	1.407	1.472	1.536	1.601	1.666	1.731	1.796	1.861	1.926	65	70	93	140
3,25	1.177	1.243	1.309	1.442	1.508	1.574	1.640	1.706	1.772	1.838	1.904	1.970	69	74	99	149
3,50	1.207	1.274	1.342	1.476	1.544	1.611	1.678	1.746	1.813	1.880	1.948	2.015	74	79	105	158

SOLTIS 88 | SOLTIS 96 | PRECONTRAIN 622 | SCREEN 2165 | SCREEN TITAN

ALTO	ANCHO												INCREMENTO GUÍAS			
	3,00	3,25	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	1.037	1.100	1.163	1.290	1.354	1.417	1.481	1.544	1.608	1.671	1.735	1.798	37	42	56	84
1,75	1.078	1.144	1.209	1.341	1.406	1.472	1.538	1.603	1.669	1.735	1.800	1.866	42	47	62	93
2,00	1.120	1.188	1.256	1.391	1.459	1.527	1.595	1.662	1.730	1.798	1.866	1.934	46	51	68	102
2,25	1.162	1.232	1.302	1.442	1.511	1.581	1.651	1.721	1.791	1.861	1.931	2.001	51	56	74	112
2,50	1.203	1.275	1.348	1.492	1.564	1.636	1.708	1.781	1.853	1.925	1.997	2.069	55	60	81	121
2,75	1.245	1.319	1.394	1.542	1.617	1.691	1.765	1.840	1.914	1.988	2.063	2.137	60	65	87	130
3,00	1.287	1.363	1.440	1.593	1.669	1.746	1.822	1.899	1.975	2.052	2.128	2.205	65	70	93	140
3,25	1.328	1.407	1.486	1.643	1.722	1.800	1.879	1.958	2.037	2.115	2.194	2.273	69	74	99	149
3,50	1.370	1.451	1.532	1.693	1.774	1.855	1.936	2.017	2.098	2.179	2.260	2.341	74	79	105	158

MOTOR ACONSEJADO

Sunea io 25/17 | Solus 20/12

Sunea io 30/17 | Solus 30/12

Sunea io 40/17 | Solus 40/12

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

SOLTIS 92 | SOLTIS W96

ALTO	ANCHO												INCREMENTO GUÍAS			
	3,00	3,25	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	1.141	1.213	1.286	1.430	1.502	1.574	1.646	1.719	1.791	1.863	1.935	2.007	37	42	56	84
1,75	1.200	1.276	1.352	1.504	1.579	1.655	1.731	1.807	1.883	1.958	2.034	2.110	42	47	62	93
2,00	1.259	1.339	1.418	1.577	1.657	1.736	1.815	1.895	1.974	2.054	2.133	2.213	46	51	68	102
2,25	1.318	1.402	1.485	1.651	1.734	1.817	1.900	1.983	2.066	2.149	2.232	2.315	51	56	74	112
2,50	1.378	1.464	1.551	1.724	1.811	1.898	1.984	2.071	2.158	2.245	2.331	2.418	55	60	81	121
2,75	1.437	1.527	1.617	1.798	1.888	1.979	2.069	2.159	2.250	2.340	2.430	2.521	60	65	87	130
3,00	1.496	1.590	1.684	1.872	1.966	2.060	2.154	2.248	2.341	2.435	2.529	2.623	65	70	93	140
3,25	1.555	1.652	1.750	1.945	2.043	2.140	2.238	2.336	2.433	2.531	2.628	2.726	69	74	99	149
3,50	1.614	1.715	1.816	2.019	2.120	2.221	2.323	2.424	2.525	2.626	2.728	2.829	74	79	105	158

SOLTIS B92 BLACK-OUT | SCREEN ELARUS

ALTO	ANCHO												INCREMENTO GUÍAS			
	3,00	3,25	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	Plata	RAL Nor.	Anodizado	Madera
1,50	1.228	1.308	1.387	1.546	1.626	1.705	1.784	1.864	1.943	2.023	2.102	2.182	37	42	56	84
1,75	1.302	1.386	1.471	1.639	1.723	1.808	1.892	1.976	2.061	2.145	2.229	2.313	42	47	62	93
2,00	1.376	1.465	1.554	1.732	1.821	1.910	2.000	2.089	2.178	2.267	2.356	2.445	46	51	68	102
2,25	1.449	1.543	1.637	1.825	1.919	2.013	2.107	2.201	2.295	2.389	2.483	2.577	51	56	74	112
2,50	1.523	1.622	1.721	1.918	2.017	2.116	2.215	2.313	2.412	2.511	2.610	2.709	55	60	81	121
2,75	1.597	1.700	1.804	2.011	2.115	2.218	2.322	2.426	2.529	2.633	2.737	2.840	60	65	87	130
3,00	1.670	1.779	1.887	2.104	2.213	2.321	2.430	2.538	2.647	2.755	2.864	2.972	65	70	93	140
3,25	1.744	1.857	1.970	2.197	2.310	2.424	2.537	2.651	2.764	2.877	2.991	3.104	69	74	99	149
3,50	1.817	1.936	2.054	2.290	2.408	2.527	2.645	2.763	2.881	2.999	3.117	3.236	74	79	105	158

MOTOR ACONSEJADO  Sunea io **25/17** | Solus **20/12**  Sunea io **30/17** | Solus **30/12**  Sunea io **40/17** | Solus **40/12**

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

INCREMENTOS

CAJÓN					PRECIO € m/l									
ANCHO														
COLOR	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
Plata	88	96	104	111	119	127	135	142	150	158	166	172	181	
RAL Nor.	93	101	109	116	124	132	140	147	155	163	171	178	186	
Anodizado	116	126	136	145	155	165	174	184	194	203	213	223	233	
Lacado madera	174	189	203	218	233	247	262	276	291	305	320	334	349	

CRISTAL ESTABILIZADO (INCREMENTO SOBRE TEJIDO)			PRECIO € ml		
ANCHO					
ALTO	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
1,45	150	165	180	195	210
2,90	300	330	360	390	420

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados,
anodizados y foliados, ver página 178.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Motor no incluido en el precio.



SRS

Máxima sencillez para el profesional

Sistema de exterior con múltiples posibilidades de instalación que aborda una amplia gama de necesidades tanto para el sector habitacional como para usos industriales y de servicios.

Su diseño vanguardista y la versatilidad que permite la amplia gama de tejidos, colores y acabados a elegir satisfará con total seguridad las necesidades de cada espacio.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón



Terraza





Forjado

- ✓ **Protección total de la lona** gracias a la efectividad de su cofre.
- ✓ **Guiado de la lona** a través de cables de acero.
- ✓ **Fácil instalación a techo o a pared.**




TIPOS SUJECCIÓN


Medidas en mm.



SOPORTES

Medidas en mm.





CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	030357	Cajón sistema SRS	5	030364	Tapón terminal sistema SRS
2	030361	Juego testero sistema SRS	6	030359	Soporte inferior cable sistema SRS
3	030360	Juego soporte cajón sistema SRS	7	030362	Cable tensor sistema SRS
4	030358	Terminal sistema SRS	8	030365	Tensor cable sistema SRS

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

ALTO	ANCHO												
	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00
1,60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1,80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3,20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3,40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Clase 3	≈ 48 Km/h
---------	-----------

LONA ACRÍLICA

ALTO	ANCHO												
	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00
1,50	560	581	601	622	643	664	684	705	726	747	767	788	809
1,75	570	591	612	634	655	677	698	719	741	762	784	805	826
2,00	580	602	624	646	668	690	712	734	756	778	800	822	844
2,25	589	612	635	657	680	703	725	748	771	793	816	839	862
2,50	599	623	646	669	692	716	739	762	786	809	832	856	879
2,75	609	633	657	681	705	729	753	777	801	825	849	873	897
3,00	619	643	668	693	717	742	766	791	816	840	865	889	914
3,25	629	654	679	704	730	755	780	805	831	856	881	906	932
3,50	639	664	690	716	742	768	794	820	846	871	897	923	949

SAX SCREEN 5500-1 | SAX SCREEN 5500-3 | SAX SCREEN 5500-5 | SAX SCREEN 5500-10

ALTO	ANCHO												
	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00
1,50	591	615	640	664	689	714	738	763	787	812	837	861	886
1,75	604	630	656	681	707	733	759	784	810	836	861	887	913
2,00	618	645	672	698	725	752	779	806	833	859	886	913	940
2,25	632	660	688	715	743	771	799	827	855	883	911	939	967
2,50	645	674	703	733	762	791	820	849	878	907	936	965	994
2,75	659	689	719	750	780	810	840	870	901	931	961	991	1.021
3,00	673	704	735	767	798	829	861	892	923	955	986	1.017	1.048
3,25	686	719	751	784	816	849	881	913	946	978	1.011	1.043	1.076
3,50	700	734	767	801	834	868	901	935	968	1.002	1.036	1.069	1.103

SOLTIS 88 | SOLTIS 96 | PRECONTRAIINT 622 | SCREEN 2165 | SCREEN TITÁN

ALTO	ANCHO												
	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00
1,50	621	650	678	707	735	763	792	820	849	877	906	934	963
1,75	639	669	699	729	759	789	819	849	879	909	939	969	999
2,00	656	688	720	751	783	815	846	878	909	941	973	1.004	1.036
2,25	674	707	740	774	807	840	873	907	940	973	1.006	1.039	1.073
2,50	691	726	761	796	831	866	900	935	970	1.005	1.040	1.075	1.109
2,75	709	745	782	818	855	891	928	964	1.000	1.037	1.073	1.110	1.146
3,00	726	764	802	841	879	917	955	993	1.031	1.069	1.107	1.145	1.183
3,25	744	784	823	863	902	942	982	1.021	1.061	1.101	1.140	1.180	1.220
3,50	761	803	844	885	926	968	1.009	1.050	1.091	1.133	1.174	1.215	1.256

MOTOR ACONSEJADO☐ Motor 15 Nm

A efectos de precio se redondeará a la inmediata superior.

SAX SCREEN 5600

ALTO	ANCHO												
	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00
1,50	642	673	704	735	766	797	828	859	890	921	952	983	1.014
1,75	662	695	728	761	794	826	859	892	925	958	991	1.024	1.057
2,00	682	717	752	786	821	856	891	926	961	995	1.030	1.065	1.100
2,25	702	739	776	812	849	886	923	959	996	1.033	1.070	1.106	1.143
2,50	722	761	799	838	877	915	954	993	1.032	1.070	1.109	1.148	1.186
2,75	742	783	823	864	905	945	986	1.026	1.067	1.108	1.148	1.189	1.229
3,00	762	805	847	890	932	975	1.017	1.060	1.102	1.145	1.187	1.230	1.272
3,25	782	827	871	916	960	1.005	1.049	1.093	1.138	1.182	1.227	1.271	1.316
3,50	802	849	895	941	988	1.034	1.081	1.127	1.173	1.220	1.266	1.312	1.359

SOLTIS 86 | SOLTIS 92 | SOLTIS W96

ALTO	ANCHO												
	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00
1,50	662	696	729	763	796	830	864	897	931	964	998	1.031	1.065
1,75	685	721	756	792	828	864	900	935	971	1.007	1.043	1.079	1.114
2,00	708	746	784	822	860	898	936	974	1.012	1.050	1.088	1.126	1.164
2,25	730	770	811	851	891	932	972	1.012	1.052	1.093	1.133	1.173	1.214
2,50	753	795	838	880	923	965	1.008	1.050	1.093	1.135	1.178	1.221	1.263
2,75	775	820	865	910	954	999	1.044	1.089	1.134	1.178	1.223	1.268	1.313
3,00	798	845	892	939	986	1.033	1.080	1.127	1.174	1.221	1.268	1.315	1.362
3,25	821	870	919	968	1.018	1.067	1.116	1.165	1.215	1.264	1.313	1.362	1.412
3,50	843	895	946	998	1.049	1.101	1.152	1.204	1.255	1.307	1.358	1.410	1.461

SOLTIS B92 BLACK-OUT | SCREEN ELARUS

ALTO	ANCHO												
	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00
1,50	754	799	845	890	935	980	1.025	1.070	1.115	1.160	1.205	1.250	1.295
1,75	789	837	886	935	984	1.032	1.081	1.130	1.179	1.227	1.276	1.325	1.374
2,00	823	875	928	980	1.032	1.085	1.137	1.190	1.242	1.295	1.347	1.400	1.452
2,25	857	913	969	1.025	1.081	1.137	1.194	1.250	1.306	1.362	1.418	1.474	1.530
2,50	891	951	1.011	1.070	1.130	1.190	1.250	1.310	1.369	1.429	1.489	1.549	1.609
2,75	925	989	1.052	1.116	1.179	1.243	1.306	1.370	1.433	1.497	1.560	1.623	1.687
3,00	959	1.027	1.094	1.161	1.228	1.295	1.362	1.429	1.497	1.564	1.631	1.698	1.765
3,25	994	1.064	1.135	1.206	1.277	1.348	1.419	1.489	1.560	1.631	1.702	1.773	1.844
3,50	1.028	1.102	1.177	1.251	1.326	1.400	1.475	1.549	1.624	1.698	1.773	1.847	1.922

MOTOR ACONSEJADO



Motor 15 Nm

INCREMENTOS

INCREMENTO CAJÓN

COLOR	ANCHO												
	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00
Plata	35	40	45	50	55	60	66	71	76	81	86	91	96
RAL Nor.	40	45	50	55	60	65	71	76	81	86	91	96	101
Anodizado	47	52	58	64	70	76	81	87	93	99	105	110	116
Lacado madera	74	84	93	102	112	121	130	140	149	158	167	177	186

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, anodizados y foliados, ver página 178.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Sólo motorizado.



LUTECIA

Brillando con luz propia

Lutecia es un modelo que aporta una personalidad especial a las fachadas de comercios que persiguen mostrar un carácter exclusivo y diferente del de su competencia.

Con posibilidad de instalación fija o abatible, se adapta a las necesidades lumínicas y estéticas de cada tipo de usuario.

ACCIONAMIENTO



Manual



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN




Ventana

- ✓ Forma circular con radios y **ángulos de 90°**.
- ✓ **Accionamiento mediante un sistema de poleas y un tiro de cuerda.**
- ✓ **Además de cubrir frontalmente la puerta o ventana, también lo hace lateralmente.**




SOPORTES

Medidas en mm.




Pared




Techo

DISPONIBILIDAD

4 y 5 arcos.




4 arcos



5 arcos

LUTECIA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	022527 Perfil Capota reforzado T4
2	022580 Codo macizo de poliamida Capota T4
3	022507 Colgador de Capota a techo
4	022506 Colgador de Capota a pared
5	022129 Atacuerda plástico toldo palillería
6	022500 Sujeción a pared bisagra

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7	022591 Eslabón intermedio bisagra
8	022592 Eslabón último bisagra
9	022738 Pasador aluminio 6 mm bisagra
10	022765 Remate perfil en T
11	022761 Polea orientable
12	022583 Cubregrapas

4 ARCOS

022050

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

ANCHO								
ALTO	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	CORTE
0,70	300	317	335	352	369	386	403	1,13
0,80	316	333	351	369	386	404	422	1,30
0,90	332	350	368	386	404	423	441	1,47
1,00	348	367	385	404	423	441	460	1,65
1,20	382	401	421	441	461	480	500	2,00

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN
FIESTA | ESTAMP. / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

ANCHO								
ALTO	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	CORTE
0,70	320	340	359	378	399	418	437	1,13
0,80	338	358	378	399	419	439	459	1,30
0,90	357	377	399	420	441	461	482	1,47
1,00	375	398	419	441	462	484	506	1,65
1,20	416	439	462	485	509	532	555	2,00

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96
LONA PLAST. IGNÍFUGA | LUMERA LANDSCAPE

ANCHO								
ALTO	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	CORTE
0,70	360	380	402	422	443	463	483	1,13
0,80	379	399	421	443	463	485	506	1,30
0,90	398	420	441	463	485	508	529	1,47
1,00	417	440	462	485	508	529	552	1,65
1,20	458	481	505	529	553	576	600	2,00

5 ARCOS

022057

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

ANCHO										
ALTO	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	CORTE
0,70	324	342	359	377	394	412	429	447	465	1,13
0,80	340	358	376	394	412	430	448	466	484	1,30
0,90	356	375	393	412	430	449	467	487	506	1,47
1,00	373	392	411	430	449	469	488	507	526	1,65
1,20	407	427	447	467	488	508	529	549	569	2,00

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN
FIESTA ESTAMP. / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

ANCHO										
ALTO	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	CORTE
0,70	345	365	385	404	424	444	463	483	504	1,13
0,80	363	384	404	425	445	465	487	507	527	1,30
0,90	382	403	424	445	467	489	510	531	552	1,47
1,00	401	423	445	467	490	512	533	555	578	1,65
1,20	441	465	489	512	536	560	583	607	631	2,00

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96
LONA PLAST. IGNÍFUGA | LUMERA LANDSCAPE

ANCHO										
ALTO	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	CORTE
0,70	389	411	431	453	473	495	515	537	558	1,13
0,80	408	430	452	473	495	516	538	560	581	1,30
0,90	427	450	472	495	516	539	561	584	607	1,47
1,00	448	471	494	516	539	562	585	608	631	1,65
1,20	488	513	537	561	585	609	635	659	683	2,00

INCREMENTOS

LACADO PERFILES

ANCHO							
COLOR	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
RAL Nor.	52	54	56	57	59	61	63

LACADO PERFILES

ANCHO									
COLOR	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
RAL Nor.	59	61	63	65	67	69	71	72	74

PRECIO € UD	
Mecanismo de accionamiento de Capota a manivela	63,00

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.
La reposición de lona, para estos modelos de capota, se calcula hallando el 70% del precio de capota nueva.
La colocación de la lona en fábrica tendrá un incremento de 120 €. (Sólo deberá enviarse la estructura y, ésta, deberá estar limpia.)
Capota fabricada con codo de poliamida.
Faldilla de 20 cm (recta).

STRADA

Óptimo filtrado en espacios cómodos

El sistema Strada es una novedad que fusiona lo mejor de un toldo y de una cortina, permitiendo un desplazamiento lateral de la misma sobre una guía que se adapta a las necesidades de iluminación de cada momento.

Gracias a las propiedades de su tejido, su capacidad de filtrado de la luz es total, manteniendo los espacios protegidos de la incidencia solar y siempre a la temperatura adecuada.

ACCIONAMIENTO



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón



Terraza



Forjado


- ✓ La gran durabilidad de los componentes garantiza una **alta resistencia a los agentes climáticos**.
- ✓ Armoniza con los proyectos más exigentes, **ocultando al máximo los elementos de fijación**.
- ✓ **Amplia variedad cromática para adaptarse a todo tipo de decoraciones.**



CORTINA
CON RIEL

VISTA LATERAL

Medidas en mm.



POLEA

Perfil riel



STRADA

022047



CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	022064	Perfil riel aluminio
2	022074	Polea perfil riel
3	022108	Correa con hebilla para cortina
4	022310	Ollaos ø20 mm
5	022089	Anilla abatible con chapa

INCREMENTOS

LACADO PERFILES											
COLOR	ANCHO										
	1,14	1,71	2,32	2,88	3,49	4,05	4,67	5,22	5,84	6,39	7,02
RAL Nor.	7	10	14	17	21	24	27	31	34	38	41

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.
Incluye riel, poleas, ruedas inox, ollaos superiores en la lona con refuerzo en los extremos y en la parte inferior de la cortina en cada extremo.
Solo incluye una correa y una anilla con hebilla.
Se debe indicar la posición de los ollaos y de la correa.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

ALTO	ANCHO										
	1,14	1,71	2,32	2,88	3,49	4,05	4,67	5,22	5,84	6,39	7,02
1,00	63	83	103	122	142	162	182	201	221	238	261
1,25	67	89	111	132	155	176	198	219	242	260	286
1,50	71	95	119	142	167	190	215	238	262	283	310
1,75	75	101	127	152	179	204	231	256	283	305	335
2,00	87	114	143	170	198	226	255	281	310	334	367
2,25	91	120	151	180	211	240	271	300	331	357	391
2,50	94	126	159	190	223	254	287	318	351	379	416
2,75	98	132	167	200	235	268	304	336	372	402	440
3,00	110	145	182	217	255	289	327	362	399	431	472
3,25	114	151	190	227	267	304	344	380	420	454	497
3,50	118	157	199	237	279	318	360	398	440	476	521
3,75	122	163	207	247	291	332	376	416	461	498	546
4,00	133	176	222	265	311	353	400	442	488	528	578

LONA ACRÍLICA Mod. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON | SATTLER estándar

ALTO	ANCHO										
	1,14	1,71	2,32	2,88	3,49	4,05	4,67	5,22	5,84	6,39	7,02
1,00	70	93	117	139	163	186	210	232	257	276	303
1,25	76	102	129	154	181	206	233	258	286	308	338
1,50	82	110	140	168	198	226	257	285	315	340	373
1,75	87	119	152	183	216	247	280	311	344	372	409
2,00	100	134	171	204	240	274	311	344	381	411	451
2,25	106	143	182	219	258	294	334	370	410	443	486
2,50	112	152	194	233	275	315	357	396	439	475	521
2,75	117	160	205	247	293	335	381	422	468	507	556
3,00	130	176	224	269	317	362	411	456	505	546	598
3,25	136	184	236	283	335	383	435	482	534	578	634
3,50	142	193	247	298	352	403	458	508	563	610	669
3,75	147	201	259	312	370	423	481	534	592	642	704
4,00	160	217	278	334	394	451	512	567	629	681	746

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

ALTO	ANCHO										
	1,14	1,71	2,32	2,88	3,49	4,05	4,67	5,22	5,84	6,39	7,02
1,00	77	103	131	157	184	210	238	264	292	315	345
1,25	84	114	146	175	207	237	268	298	330	356	391
1,50	92	126	161	194	230	263	299	332	367	398	437
1,75	99	137	176	213	252	289	329	366	405	439	482
2,00	114	155	198	239	282	323	367	407	451	488	535
2,25	121	166	213	258	305	349	397	441	489	529	581
2,50	129	177	229	276	328	375	427	474	527	571	626
2,75	136	188	244	295	350	402	458	508	564	612	672
3,00	151	207	266	321	380	435	495	550	610	661	725
3,25	158	218	281	340	403	462	526	583	648	703	770
3,50	166	229	296	358	426	488	556	617	686	744	816
3,75	173	240	311	377	448	514	586	651	724	786	862
4,00	188	258	333	403	478	548	624	692	769	835	915

MARTHA

Sencilla adaptabilidad en cualquier ambiente

Martha es un toldo vertical para exterior que, gracias a su innovador diseño y, sobre todo, a la facilidad en su montaje e instalación, se convierte en un producto capaz de satisfacer necesidades concretas en cuanto decoración e interiorismo se refiere.

Con él, el usuario podrá crear nuevos ambientes al tiempo que lo hace como barrera para protegerse de las miradas ajenas.

ACCIONAMIENTO



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Terraza

- ✓ **Gran durabilidad de los componentes** que garantiza una alta resistencia a los agentes climáticos.
- ✓ **Armoniza con los proyectos más exigentes.**
- ✓ **Con una altura máxima de 2.500 mm** se adapta a cualquier hueco.




TIPOS SUJECCIÓN

Medidas en mm.





Pared



SOPORTES


Medidas en mm.



TOLDO CON
CORTINA

MARTHA

022011



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	022686 Jgo. tapas cofre Martha
2	022766 Muelle ensamblado 60 Martha
3	022946 Jgo. soportes pared/techo cofre
4	022515 Perfil cofre fijación a techo
5	022537 Terminal aluminio arrastre Martha
6	024309 Tapa terminal arrastre Martha
7	024247 Tapa con rueda Martha

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
8	022752 Pie perfil universal fijación Martha
9	024277 Conjunto gancho manilla frontal fijación Martha
10	024278 Conjunto gancho manilla lateral fijación Martha
11	022805 Tubo de enrollle ø60
12	022574 Casquillo nylon punto ø60 hueco ø14
13	022949 Jgo. Soportes "L" pared/techo para cofre

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA	LÍNEA		
	1,50	2,00	2,50
1,50	1	1	1
2,00	1	1	1
2,50	1	1	1
3,00	1	1	1

Clase 1	≈ 29 Km/h
---------	-----------

LONA ACRÍLICA - LONA PLASTIFICADA

SALIDA	LÍNEA			
	1,50	2,00	2,50	CORTE
1,50	549	608	669	2,00
2,00	559	622	686	2,50
2,50	569	636	702	3,00
3,00	579	649	719	3,50

LONA ACRÍLICA Mod. MASACRIL PLUS • SOLRAIN • FIESTA • ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER estándar

SALIDA	LÍNEA			
	1,50	2,00	2,50	CORTE
1,50	563	628	692	2,00
2,00	575	643	712	2,50
2,50	587	660	732	3,00
3,00	600	676	754	3,50

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

SALIDA	LÍNEA			
	1,50	2,00	2,50	CORTE
1,50	601	677	755	2,00
2,00	619	703	787	2,50
2,50	638	728	817	3,00
3,00	657	753	849	3,50

INCREMENTOS

CAJÓN

COLOR	LÍNEA		
	1,50	2,00	2,50
RAL Normalizado	32	36	40
Lacado madera	61	75	89

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.
Este toldo no puede ir motorizado.

EROS SPIRE

Una ventana abierta a la protección

Diseñados para dar sombra de forma vertical, este toldo bajante nos permite crear estructuras lateralmente gracias al movimiento vertical de la lona guiada a través de unas guías de aluminio extrusionado.

Un sistema que ofrece una óptima resistencia al viento y que en esta versión Spire incorpora una ventana central de PVC.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Terraza



Forjado

- ✓ Confeccionado con **lona acrílica o PVC.**
- ✓ **Permite dos acabados en cristal: liso o rayado.**
- ✓ **El sistema se puede fijar al suelo a través de correas y anillas abatibles.**




TIPOS SUJECIÓN

Medidas en mm.



SOPORTE

Medidas en mm.



Soporte superior

PERFIL GUÍA


Medidas en mm.



EROS SPIRE

VENTANA COSIDA

022136



CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	024431	Máquina toldo saxun 1:7 L80 Pasante	6 ^A	022268	Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20 (a partir de 3,75)
2	022819	Manivela lacada con gancho zincado	7	024077	Jgo. Embudo perfil guía 120x40
3	022814	Perfil faldón cortavientos	8	024090	Guía 120x40
3 ^A	022494	Perfil Tolper 62 (sólo montaje sin guías)	9	022092	Cerrojo de seguridad para cortavientos inox
4	022212	Jgo. soportes paravento	10	022810	Felpudo 9x7,3 guía cortaviento
5	022269	Casquillo nylon máquina 13x35 ø60 eje cuadrado (hasta 3,75)	11	022805	Tubo de enrollle ø60 (hasta 3,75)
5 ^A	022271	Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado (a partir de 3,75)	11 ^A	022806	Tubo de enrollle ø70 (a partir de 3,75)
6	022267	Casquillo ø60 - Perno redondo 12x20 (hasta 3,75)	12	022089	Anilla abatible con chapa (sólo montaje sin guías)
			13	022108	Correa con hebilla para cortina (sólo montaje sin guías)

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

ALTO	ANCHO														
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
2,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Clase 0

< 29 Km/h

Clase 2

≈ 38 Km/h

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

ALTO	ANCHO															INCREMENTO GUÍAS			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	Blanco	RAL Nor.	Madera	CORTE
2,50	265	280	295	311	325	340	355	370	386	401	464	480	495	511	526	127	140	201	3,25
2,75	270	286	302	318	335	351	367	383	399	414	479	496	512	528	545	140	154	219	3,50
3,00	277	293	310	326	343	360	377	394	411	428	494	511	529	546	563	153	169	239	3,75
3,25	282	300	317	335	353	371	388	406	424	442	509	527	545	563	581	165	182	260	4,00

LONA ACRÍLICA (MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR)

ALTO	ANCHO															INCREMENTO GUÍAS			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	Blanco	RAL Nor.	Madera	CORTE
2,50	297	317	337	358	378	399	419	439	460	480	549	570	590	612	632	127	140	201	3,25
2,75	305	328	349	371	393	416	437	459	480	502	572	596	617	639	661	140	154	219	3,50
3,00	315	337	360	384	407	430	454	477	500	524	596	619	643	667	690	153	169	239	3,75
3,25	323	349	372	398	422	447	471	496	520	546	619	644	669	694	719	165	182	260	4,00

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

ALTO	ANCHO															INCREMENTO GUÍAS			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	Blanco	RAL Nor.	Madera	CORTE
2,50	353	382	411	442	472	500	530	560	590	619	697	728	758	788	817	127	140	201	3,25
2,75	367	399	430	462	495	527	560	591	623	655	736	769	800	832	866	140	154	219	3,50
3,00	382	416	449	484	518	553	587	622	656	691	774	809	844	879	913	153	169	239	3,75
3,25	395	432	469	506	543	580	616	652	689	726	812	849	886	923	960	165	182	260	4,00

MOTOR ACONSEJADO ☐ Motor 10 Nm

INCREMENTOS

SEMICOFRE (SÓLO CON MOTOR)

COLOR	ANCHO															
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
Blanco	86	98	108	119	129	140	151	161	172	183	194	205	215	226	236	
RAL Nor.	110	123	137	151	163	177	190	204	216	230	244	257	270	283	297	
Lacado madera	163	184	207	229	250	272	295	316	338	359	382	404	425	447	470	

CRISTAL ESTABILIZADO

€	ANCHO				
	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	60	75	90	105	120

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Altura de ventana 1,35 m.

EROS LENS

Visión total para terrazas abiertas

Diseñados para dar sombra de forma vertical, este toldo bajante nos permite crear estructuras lateralmente gracias al movimiento vertical de la lona guiada a través de unas guías de aluminio extrusionado.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Terraza



Forjado

- ✓ Confeccionado con **lona acrílica o PVC**.
- ✓ Incorporación de unos **perfiles intermedios de aluminio que aportan una mayor estabilidad**.
- ✓ **El sistema se puede fijar al suelo a través de correas y anillas abatibles.**




TIPOS SUJECIÓN

Medidas en mm.



SOPORTE


Medidas en mm.



Soporte superior

PERFIL GUÍA


Medidas en mm.



EROS LENS

VENTANA PANORÁMICA

022137



CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	024431	Máquina toldo saxun 1:7 L80 Pasante
2	022819	Manivela lacada con gancho zincado
3	022814	Perfil faldón cortavientos
3 ^A	022494	Perfil Tolper 62 (sólo montaje sin guías)
4	022212	Jgo. soportes paravento
5	022269	Casquillo nylon máquina 13x35 ø60 eje cuadrado (hasta 3,75)
5 ^A	022271	Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado (a partir de 3,75)
6	022267	Casquillo ø60 - Perno redondo 12x20 (hasta 3,75)
6 ^A	022268	Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20 (a partir de 3,75)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
7	024077	Jgo. embudo perfil guía 120x40
8	024090	Guía 120x40
9	022092	Cerrojo de seguridad para cortavientos inox
10	022810	Felpudo 9x7,3 guía cortaviento
11	022805	Tubo de enrollle ø60 (hasta 3,75)
11 ^A	022806	Tubo de enrollle ø70 (a partir de 3,75)
12	022534	Perfil refuerzo cortavientos
13	022367	Tapa perfil refuerzo curvo paravento
14	022089	Anilla abatible con chapa (sólo montaje sin guías)
15	022108	Correa con hebilla para cortina (sólo montaje sin guías)

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

ALTO	ANCHO															
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
2,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Clase 0	< 29 Km/h	Clase 2	≈ 38 Km/h
---------	-----------	---------	-----------

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

ALTO	ANCHO															INCREMENTO GUÍAS			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	Blanco	RAL Nor.	Madera	CORTE
2,50	242	260	278	296	314	331	349	367	385	403	449	467	485	504	523	127	140	201	3,25
2,75	248	266	285	304	322	341	360	378	398	417	464	483	502	522	541	140	154	219	3,50
3,00	253	272	293	312	332	351	371	391	410	430	479	499	519	538	559	153	169	239	3,75
3,25	259	279	300	320	341	361	382	403	423	444	494	514	535	557	578	165	182	260	4,00

LONA ACRÍLICA (MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR)

ALTO	ANCHO															INCREMENTO GUÍAS			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	Blanco	RAL Nor.	Madera	CORTE
2,50	273	297	320	343	367	389	412	436	459	482	534	558	581	604	629	127	140	201	3,25
2,75	283	307	332	357	381	406	430	455	479	505	558	583	607	633	657	140	154	219	3,50
3,00	292	317	343	369	395	421	447	474	499	526	581	607	634	659	686	153	169	239	3,75
3,25	300	328	355	383	410	438	464	493	519	548	604	632	659	688	716	165	182	260	4,00

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONSTRAINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

ALTO	ANCHO															INCREMENTO GUÍAS			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	Blanco	RAL Nor.	Madera	CORTE
2,50	330	361	394	427	460	491	524	557	589	621	683	716	748	780	814	127	140	201	3,25
2,75	345	378	413	448	482	517	553	587	622	657	721	756	791	826	862	140	154	219	3,50
3,00	358	395	432	470	507	544	581	619	655	693	759	797	834	871	908	153	169	239	3,75
3,25	372	411	452	491	531	570	610	649	688	728	797	836	877	917	957	165	182	260	4,00

MOTOR ACONSEJADO ☐ Motor 10 Nm

INCREMENTOS

CRISTAL ESTABILIZADO

€	ANCHO				
	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	60	75	90	105	120

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Altura de ventana 1,28 m.
Este toldo no puede llevar Semicofre.

EROS BLIND

Disfrutar del exterior cuidando la privacidad

Diseñados para dar sombra de forma vertical, este toldo bajante nos permite crear estructuras lateralmente gracias al movimiento vertical de la lona guiada a través de unas guías de aluminio extrusionado.

Un sistema que ofrece una óptima resistencia al viento y que en esta versión Blind permite crear espacios cerrados que favorecen la privacidad.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Terraza



Forjado

- ✓ Confeccionado con **lona acrílica o PVC**.
- ✓ **El sistema se puede fijar al suelo a través de correas y anillas abatibles.**



TIPOS SUJECIÓN

Medidas en mm.




Frontal



Techo

SOPORTE


Medidas en mm.



Soporte superior


PERFIL GUÍA

Medidas en mm.



EROS BLIND

022138



CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	024431	Máquina toldo saxun 1:7 L80 Pasante
2	022819	Manivela lacada con gancho zincado
3	022814	Perfil faldón cortavientos
3 ^A	022494	Perfil Tolper 62 (sólo montaje sin guías)
4	022212	Jgo. soportes paraviento
5	022269	Casquillo nylon máquina 13x35 ø60 eje cuadrado (hasta 3,75)
5 ^A	022271	Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado (a partir de 3,75)
6	022267	Casquillo ø60 - Perno redondo 12x20 (hasta 3,75)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
6 ^A	022268	Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20 (a partir de 3,75)
7	024077	Jgo. Embudo perfil guía 120x40
8	024090	Guía 120x40
9	022092	Cerrojo de seguridad para cortavientos inox
10	022810	Felpudo 9x7,3 guía cortaviento
11	022805	Tubo de enrollle ø60 (hasta 3,75)
11 ^A	022806	Tubo de enrollle ø70 (a partir de 3,75)
12	022089	Anilla abatible con chapa (sólo montaje sin guías)
13	022108	Correa con hebilla para cortina (sólo montaje sin guías)

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

ALTO	ANCHO															
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
2,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Clase 0	< 29 Km/h	Clase 2	≈ 38 Km/h
---------	-----------	---------	-----------

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

ALTO	ANCHO															INCREMENTO GUÍAS			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	Blanco	RAL Nor.	Madera	CORTE
2,50	190	205	219	233	248	263	277	292	305	320	356	371	386	401	416	127	140	201	3,25
2,75	195	211	226	242	257	272	287	302	318	333	370	386	402	417	432	140	154	219	3,50
3,00	200	216	233	249	265	282	298	314	330	347	384	401	417	434	451	153	169	239	3,75
3,25	206	223	240	257	275	292	308	325	342	359	398	416	432	449	467	165	182	260	4,00

LONA ACRÍLICA (MOD. MASACRIL PLUS • SOLRAIN • FIESTA • ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR)

ALTO	ANCHO															INCREMENTO GUÍAS			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	Blanco	RAL Nor.	Madera	CORTE
2,50	216	235	253	272	292	310	329	348	367	385	425	444	463	482	501	127	140	201	3,25
2,75	224	244	264	284	303	323	343	364	384	404	445	465	485	506	527	140	154	219	3,50
3,00	231	252	273	295	316	337	358	379	401	422	465	487	508	530	551	153	169	239	3,75
3,25	239	261	283	306	329	351	373	396	419	441	484	508	530	553	577	165	182	260	4,00

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

ALTO	ANCHO															INCREMENTO GUÍAS			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	Blanco	RAL Nor.	Madera	CORTE
2,50	225	245	265	285	305	325	346	367	387	407	448	469	490	510	530	127	140	201	3,25
2,75	233	254	276	298	319	341	363	384	406	427	470	492	514	536	558	140	154	219	3,50
3,00	241	264	287	310	333	356	378	402	425	447	492	515	538	562	585	153	169	239	3,75
3,25	249	273	298	322	347	371	395	420	444	469	514	538	563	588	613	165	182	260	4,00

MOTOR ACONSEJADO ☐ Motor 10 Nm

INCREMENTOS

SEMICOFRE (SÓLO CON MOTOR)

	ANCHO														
COLOR	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
Blanco	86	98	108	119	129	140	151	161	172	183	194	205	215	226	236
RAL Nor.	110	123	137	151	163	177	190	204	216	230	244	257	270	283	297
Lacado madera	163	184	207	229	250	272	295	316	338	359	382	404	425	447	470

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.

THEMIS

El arte de encajar en cualquier fachada

Toldo stor con brazos replegables de 0,5 metros que tiene la opción de cofre para sujeción en techo o pared, así como accesorios intercambiables.

Destaca por su sencillez estética, rápida instalación y cómoda utilización, resultando idóneo para cualquier tipo de balcón con barandilla.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón

- ✓ Posibilidad de **instalación en balcón y ventana.**
- ✓ **Opción de sujeción frontal o a techo.**
- ✓ Compatible con nuestros sistemas de motorización y automatización.



TIPOS SUJECIÓN



Frontal




Techo

SOPORTE

Medidas en mm.




Pared y barandilla




SOPORTE


Medidas en mm.



Vista lateral



Vista superior



CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	024431	Máquina toldo Saxun 1:7 L80 Pasante
1 ^A	024434	Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante
2	022819	Manivela lacada con gancho zincado
3	022093	Jgo. brazos 50 cm Stor (incluye soporte barandilla)
4	022670	Jgo. soportes de barandilla S1
5	022494	Perfil Tolper 62
6	022805	Tubo de enrollle ø60 (hasta 3,75)
6 ^A	022806	Tubo de enrollle ø70 (a partir de 3,75)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
7	022269	Casquillo nylon máquina 13x35 ø60 eje cuadrado (hasta 3,75)
7 ^A	022271	Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado (a partir de 3,75)
8	022267	Casquillo ø60 - Perno redondo 12x12 (hasta 3,75)
8 ^A	022268	Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20 (a partir de 3,75)
9	022962	Jgo. tapas perfil Tolper 62
10	022833	Jgo. anclaje inyección caset sin espiga
11	022524	Jgo. soportes pared a obra Stor (opcional)

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

ALTO	LÍNEA																			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Clase 0	< 29 Km/h	Clase 3	≈ 48 Km/h
---------	-----------	---------	-----------

Tamaño de brazo: 0,5 m.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA																				
ALTO	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE
1,50	167	176	186	196	205	215	225	234	244	254	278	288	299	309	320	330	340	351	361	2,25
2,00	176	187	199	210	221	232	244	255	266	277	303	315	327	339	351	363	375	387	399	2,75
2,50	186	199	211	224	237	250	263	275	288	301	329	342	356	369	383	397	410	424	437	3,25

LONA ACRÍLICA (MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTTLER ESTÁNDAR)

LÍNEA																				
ALTO	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE
1,50	182	194	207	219	231	243	256	268	280	292	319	332	345	358	371	384	397	410	423	2,25
2,00	196	210	225	239	254	268	283	297	312	326	356	371	386	401	417	432	447	462	477	2,75
2,50	209	226	243	260	276	293	310	327	343	360	392	409	427	444	462	479	497	514	532	3,25

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONSTRAINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA																				
ALTO	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE
1,50	203	218	234	250	266	281	297	313	328	344	375	391	407	424	440	456	473	489	506	2,25
2,00	222	241	260	278	297	316	335	354	373	392	425	445	464	484	504	523	543	562	582	2,75
2,50	241	263	285	307	329	351	373	395	417	439	476	499	521	544	567	590	612	635	658	3,25

MOTOR ACONSEJADO ☐ Motor 10 Nm

INCREMENTOS

INCREMENTO LACADO BRAZOS Y PERFIL DE CARGA

LÍNEA																				
COLOR	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
RAL Nor.	16	18	20	22	24	25	28	30	32	34	36	38	40	41	43	46	48	50	52	
Lacado madera	43	50	56	61	68	73	80	86	91	98	104	109	116	121	127	134	139	145	152	

INCREMENTO SEMICOFRE

LÍNEA																				
COLOR	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
Blanco	86	98	108	119	129	140	151	161	172	183	194	205	215	226	236	247	258	269	280	
RAL Nor.	110	123	137	151	163	177	190	204	216	230	244	257	270	283	297	310	323	336	350	
Lacado madera	163	184	207	229	250	272	295	316	338	359	382	404	425	447	470	491	513	534	557	

INCREMENTO COFRE

LÍNEA																				
COLOR	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
Blanco	118	130	144	158	172	186	198	212	226	240	253	266	280	294	307	320	334	348	361	
RAL Nor.	131	147	162	178	194	210	225	241	257	271	287	303	319	334	350	366	381	396	412	
Lacado madera	187	212	236	262	286	311	336	360	386	410	436	460	485	510	534	560	584	610	634	

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
La altura es de techo a barandilla.

HYBRIS

Angularidad total para espacios con personalidad

Ideado para proteger superficies verticales, permite un ángulo de despliegue de casi 180° garantizando una protección solar permanente y que abarca todos los ángulos de incidencia del sol.

Ofrece una gran resistencia contra el viento gracias a unos brazos con sistema de resorte de torsión, asegurando que la lona esté siempre en continua tensión y que la ventilación sea la óptima.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón

- ✓ La lona queda vertical y **permite regular una altura** a partir de la que descender el brazo con inclinación.
- ✓ **Opción de sujeción a techo o pared.**
- ✓ **Fácil instalación.**




TERMINAL
CONTRAPESO

Medidas en mm.




CAJÓN

Medidas en mm.





INSTALACIÓN


Medidas en mm.



SOPORTE

Medidas en mm.





CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	030547	Jgo. testero metálico Saxun Box 110	9	030519	Guía aluminio 33x23
2	030540	Soporte techo Saxun Box 110	10	030096	Puente inox varilla 8 mm
3	030542	Soporte pared Saxun Box 110	11	030703	Jgo. de brazos sistema 110
4	030538	Cápsula motor/cardán - eje 78	12	030182	Terminal contrapeso sistema 110
5	004275	Cajón Saxun Box 110 mm perfil angular	13	030324	Tapón terminal contrapeso sistema 110 Brazos
6	004274	Cajón Saxun Box 110 mm perfil tapadera	14	022807	Tubo de enrollé ø80
7	030569	Perno soporte contra eje 78	15	030216	Jgo. de brazos sistema 110
8	030212	Jgo. enlace Saxun Box 110 guía 33x23			

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

ALTO	LÍNEA											
	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
1,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1,25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1,75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Clase 3	≈ 48 Km/h
---------	-----------

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

ALTO	LÍNEA												INCREMENTO DE GUÍAS		
	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	RAL NOR.	MADERA	CORTE
1,00	377	398	419	440	462	483	504	526	547	568	590	611	16	32	1,75
1,25	385	407	429	451	473	495	517	539	561	583	605	628	20	40	2,00
1,50	393	416	438	461	484	507	530	553	576	599	621	644	24	48	2,25
1,75	401	424	448	472	495	519	543	566	590	614	637	661	29	56	2,50
2,00	409	433	458	482	507	531	556	580	604	629	653	678	32	64	2,75
2,25	417	442	467	493	518	543	568	594	619	644	669	695	36	72	3,00
2,50	425	451	477	503	529	555	581	607	633	659	685	711	40	80	3,25
2,75	433	460	487	513	540	567	594	621	648	674	701	728	43	88	3,50
3,00	441	469	496	524	551	579	607	634	662	690	717	745	48	95	3,75

LONA ACRÍLICA Mod. MASACRIL PLUS • SOLRAIN • FIESTA • ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER estándar

ALTO	LÍNEA												INCREMENTO DE GUÍAS		
	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	RAL NOR.	MADERA	CORTE
1,00	381	403	425	448	470	492	514	537	559	581	603	625	16	32	1,75
1,25	390	413	437	460	483	506	530	553	576	599	622	646	20	40	2,00
1,50	399	424	448	472	496	521	545	569	593	618	642	666	24	48	2,25
1,75	409	434	459	484	510	535	560	585	611	636	661	686	29	56	2,50
2,00	418	444	470	497	523	549	575	602	628	654	681	707	32	64	2,75
2,25	427	454	482	509	536	563	591	618	645	673	700	727	36	72	3,00
2,50	436	464	493	521	549	578	606	634	663	691	719	748	40	80	3,25
2,75	445	475	504	533	563	592	621	651	680	709	739	768	43	88	3,50
3,00	454	485	515	546	576	606	637	667	697	728	758	788	48	95	3,75

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

ALTO	LÍNEA												INCREMENTO DE GUÍAS		
	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	RAL NOR.	MADERA	CORTE
1,00	392	417	441	466	490	515	539	564	588	613	637	662	16	32	1,75
1,25	404	430	457	483	509	535	561	587	613	639	665	691	20	40	2,00
1,50	416	444	472	499	527	555	582	610	638	665	693	720	24	48	2,25
1,75	428	458	487	516	545	575	604	633	662	691	721	750	29	56	2,50
2,00	440	471	502	533	564	595	625	656	687	718	749	779	32	64	2,75
2,25	452	485	517	550	582	614	647	679	712	744	776	809	36	72	3,00
2,50	464	498	532	566	600	634	668	702	736	770	804	838	40	80	3,25
2,75	476	512	548	583	619	654	690	725	761	797	832	868	43	88	3,50
3,00	488	526	563	600	637	674	711	749	786	823	860	897	48	95	3,75

MOTOR ACONSEJADO

☐ Motor 10 Nm

INCREMENTOS

INCREMENTO COFRE

		LÍNEA											
COLOR		1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
RAL Nor.		30	32	34	36	38	40	41	43	46	48	50	52
Lacado madera		55	61	69	75	83	89	96	104	110	118	124	131

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, anodizados y foliados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
No se puede fabricar con motor mecánico.

METIS

Efectividad en días ventosos

Sistema toldo estor que integra los brazos en los laterales del toldo permitiendo una recogida en la que quedan plegados verticalmente sobre la pared.

Sistema ideal para ventanas puesto que abarcan 180°, llegando a proteger todo el hueco. El interior del brazo lleva instalado un muelle que ejerce una presión constante y evita movimientos por la acción del viento.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón

- ✓ Tracción constante de la lona.
- ✓ Opción de **sujeción a techo o pared**.
- ✓ **Cobertura totalmente vertical.**



TIPOS SUJECIÓN



Frontal




Techo



Pared y barandilla


SOPORTE

Medidas en mm.




SOPORTE

Medidas en mm.



Vista lateral




Vista superior

PUNTO RECTO
TENSION

METIS

022131



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	024431 Máquina toldo Saxun 1:7 L80 pasante
2	022819 Manivela lacada con gancho zincado
3	022821 Jgo. brazos curvos con semitensión Punto Recto (hasta 1,20)
3 ^A	022082 Jgo. brazos curvos con tensión Punto Recto (a partir de 1,20)
4	022494 Perfil Tolper 62
5	022805 Tubo de enrollle ø60

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5 ^A	022806 Tubo de enrollle ø70
6	022269 Casquillo nylon máquina 13x35 ø60 eje cuadrado
6 ^A	022271 Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado
7	022267 Casquillo ø60 - Perno redondo 12x20
7 ^A	022268 Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20
8	022962 Jgo. tapas perfil Tolper 62
9	022833 Jgo. anclaje inyección caset sin espiga

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA BRAZOS	LÍNEA																			
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
0,80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
0,90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1,10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1,20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1,30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1,40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

Clase 3

≈ 48 Km/h

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA																				
SALIDA	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE
0,80	187	196	206	215	225	234	244	254	263	273	291	301	311	321	331	340	350	360	370	2,40
0,90	191	202	212	222	232	242	253	263	273	283	302	313	323	334	344	355	365	376	386	2,60
1,00	197	208	218	229	240	251	262	273	283	294	314	325	336	347	358	370	381	392	403	2,80
1,10	202	213	225	236	248	259	271	282	294	305	325	337	349	361	372	384	396	408	420	3,00
1,20	206	218	231	243	255	267	279	291	303	315	336	349	361	373	386	398	411	423	436	3,20
1,30	238	251	264	276	289	302	315	327	340	353	374	387	400	413	426	440	453	466	479	3,40
1,40	243	257	270	283	297	310	324	337	350	364	386	399	413	427	441	454	468	482	495	3,60
1,50	248	262	276	290	304	318	333	347	361	375	397	411	426	440	454	469	483	497	512	3,80

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA																				
SALIDA	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE
0,80	202	214	226	238	250	262	274	286	298	311	331	344	356	368	381	393	406	418	430	2,40
0,90	208	221	234	247	260	273	286	299	312	325	347	360	373	387	400	413	427	440	453	2,60
1,00	215	229	243	257	271	285	298	312	326	340	363	377	391	405	420	434	448	462	476	2,80
1,10	222	237	251	266	281	296	311	325	340	355	378	394	409	424	439	454	469	484	499	3,00
1,20	228	244	259	275	291	307	322	338	354	369	394	410	426	442	458	474	490	506	522	3,20
1,30	261	278	295	311	328	345	361	378	394	411	436	453	470	487	504	521	538	555	572	3,40
1,40	268	286	303	321	338	356	373	391	408	426	452	470	488	506	523	541	559	577	595	3,60
1,50	275	293	312	330	349	367	386	404	422	441	468	487	505	524	543	562	580	599	618	3,80

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA																				
SALIDA	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE
0,80	222	237	253	268	284	299	314	330	345	361	385	401	416	432	448	464	479	495	511	2,40
0,90	230	247	264	281	297	314	331	347	364	381	406	423	440	457	474	491	508	525	542	2,60
1,00	239	257	275	293	311	329	347	365	383	401	428	446	465	483	501	519	538	556	574	2,80
1,10	248	268	287	306	325	345	364	383	402	422	450	469	489	508	528	547	567	586	606	3,00
1,20	257	277	298	318	339	359	380	400	421	442	471	491	512	533	554	575	596	616	637	3,20
1,30	292	314	336	358	380	401	423	445	467	489	519	541	563	585	607	629	652	674	696	3,40
1,40	301	324	347	371	394	417	440	463	486	509	541	564	587	611	634	657	681	704	728	3,60
1,50	310	335	359	383	408	432	456	481	505	529	562	587	611	636	661	685	710	735	759	3,80

MOTOR ACONSEJADO

☐ Motor 10 Nm

INCREMENTOS

LACADO BRAZOS Y PERFIL DE CARGA

LÍNEA																			
COLOR	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
RAL Nor.	16	18	20	22	24	25	28	30	32	34	36	38	40	41	43	46	48	50	52
Lacado madera	43	50	56	61	68	73	80	86	91	98	104	109	116	121	127	134	139	145	152

SEMICOFRE

LÍNEA																			
COLOR	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
Blanco	86	98	108	119	129	140	151	161	172	183	194	205	215	226	236	247	258	269	280
RAL Nor.	110	123	137	151	163	177	190	204	216	230	244	257	270	283	297	310	323	336	350
Lacado madera	163	184	207	229	250	272	295	316	338	359	382	404	425	447	470	491	513	534	557

Para todas las salidas de brazo, el corte de lona será a 180°.

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.

Precios cotizados para color Blanco.

Ver colores en existencia en la página 185.

Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.

HEBER

Verticalidad para proteger espacios vanguardistas

De aspecto moderno y con líneas vanguardistas, este toldo está pensado para proteger terrazas permitiendo que la lona quede completamente vertical.

La posibilidad de instalación tanto en espacios públicos como en viviendas donde los balcones reciben una alta incidencia solar, supone una solución ideal para mantener el espacio protegido durante todo el año.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana




Balcón

- ✓ Posibilidad de regulación de altura e inclinación, aportando **protección y ventilación**.
- ✓ Sujeción tanto a **pared como a techo**, adaptándose a las necesidades de cada espacio.
- ✓ **Ideal para ser instalado en ventanas.**




TIPOS SUJECIÓN


Medidas en mm.



SOPORTE

Medidas en mm.





CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	024434	Máquina toldo Saxun 1:7 L120 Pasante	7 ^A	022575	Casquillo nylon ø70 hueco ø14
2	022819	Manivela lacada con gancho zincado	8	024508	Soporte Pared-Techo Heber 103,5x22,5
3	022821	Jgo. brazos curvos con semitensión - Punto Recto	9	022805	Tubo de enrollle ø60
3 ^A	022082	Jgo. brazos curvos con tensión - Punto Recto	9 ^A	022806	Tubo de enrollle ø70
4	024436	Perfil Cofre Heber	10	024374	Perfil goma burbuja 7,7x8,8
5	024437	Perfil BC Heber	11	024489	Jgo.Tapa BC Heber
6	022269	Casquillo nylon máquina 13x35 ø60 eje cuadrado	12	024509	Jgo. Testero Heber
6 ^A	022271	Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado	13	024493	Tapa testero Heber
7	022830	Casquillo nylon ø60 Ran - ø13			

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA BRAZOS	LÍNEA															
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
0,80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
0,90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1,10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1,20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1,30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1,40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

Clase 3 ≈ 48 Km/h

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA																
SALIDA	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	CORTE
0,80	302	319	336	353	370	387	404	421	438	456	508	525	543	561	578	2,00
0,90	306	324	342	360	377	395	413	431	448	466	519	537	555	574	592	2,20
1,00	312	330	349	367	385	404	422	440	459	477	531	549	568	587	606	2,40
1,10	317	336	355	374	393	412	431	450	469	488	542	562	581	600	620	2,60
1,20	321	341	361	380	400	420	439	459	479	498	553	573	593	613	633	2,80
1,30	353	374	394	414	434	455	475	495	515	536	591	612	633	653	674	2,30
1,40	358	379	400	421	442	463	484	505	526	547	603	624	645	667	688	2,45
1,50	363	385	407	428	450	471	493	514	536	557	614	636	658	680	702	2,60

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA																
SALIDA	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	CORTE
0,80	317	336	356	376	395	415	434	454	474	493	548	568	588	608	628	2,00
0,90	323	344	364	385	405	426	446	467	487	508	564	585	606	627	647	2,20
1,00	330	352	373	394	416	437	459	480	502	523	580	601	623	645	667	2,40
1,10	337	359	381	404	426	449	471	493	516	538	595	618	641	664	687	2,60
1,20	343	366	390	413	436	459	483	506	529	552	611	634	658	682	705	2,80
1,30	376	401	425	449	473	497	521	546	570	594	653	678	702	727	752	2,30
1,40	383	408	433	458	483	509	534	559	584	609	669	695	720	746	771	2,45
1,50	390	416	442	468	494	520	546	572	598	624	685	711	738	764	790	2,60

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONSTRAINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA																
SALIDA	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	CORTE
0,80	332	354	376	398	420	442	465	487	509	531	588	611	634	656	679	2,00
0,90	340	363	386	410	433	456	480	503	526	550	608	632	656	679	703	2,20
1,00	348	373	397	422	446	471	495	520	544	569	629	653	678	703	728	2,40
1,10	357	382	408	434	459	485	511	536	562	588	649	675	701	727	753	2,60
1,20	365	392	418	445	472	499	526	553	579	606	668	696	723	750	778	2,80
1,30	400	428	456	484	512	540	568	596	624	652	715	744	772	801	829	2,30
1,40	408	437	467	496	525	554	583	613	642	671	735	765	795	824	854	2,45
1,50	416	447	477	508	538	568	599	629	660	690	755	786	817	848	879	2,60

MOTOR ACONSEJADO

☐ Motor 15 Nm

INCREMENTOS

COFRE

LÍNEA																
COLOR	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
RAL Nor.	32	34	36	38	40	41	43	46	48	50	52	54	56	57	59	
Lacado madera	61	69	75	83	89	96	104	110	118	124	131	138	145	152	159	

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard, anodizados y foliados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.

No se puede fabricar con motor mecánico.
Para todas las salidas de brazo, el corte de lona será a 180°, excepto las salidas de 1,30 | 1,40 | 1,50 que será de 90°.

AURA

Grandes soluciones para pequeñas dimensiones

Opción perfecta y fácil de instalar para atender las necesidades de los espacios que requieren soluciones de pequeñas dimensiones.

Gracias a la sección de sus brazos ofrece una mayor durabilidad y resistencia. Los sistemas de soportes independientes laterales integran una doble regulación del brazo de sustentación y extensión.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón



Terraza




Forjado

- ✓ **Mayor durabilidad y resistencia** por la sección de sus brazos.
- ✓ Sistemas de **soportes independientes** laterales donde se integran la doble regulación del brazo de sustentación y extensión.




TIPOS SUJECIÓN

Medidas en mm.



GRADOS DE INCLINACIÓN



GRADOS INCLINACIÓN


Instalación frontal y techo	0° a 90°
-----------------------------	----------

SOPORTE


Medidas en mm.



Techo



Vista frontal



Vista superior



CÓDIGO DESCRIPCIÓN		CÓDIGO DESCRIPCIÓN	
1	022873 Jgo. soportes	6	022868 Jgo. brazos
2	022268 Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20	7	022875 Jgo. regletas inferiores
3	022806 Tubo de enrollé ø70	8	022963 Jgo. tapas perfil Tolper 80
4	022271 Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado	9	022495 Pertil Tolper 80
5	024431 Máquina toldo saxun 1:7 L80 Pasante	10	022819 Manivela lacada con gancho zincado

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA BRAZOS	LÍNEA								
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,00			2	2	2	2	2	2	2
2,50					2	2	2	2	2

Clase 2	≈ 38 Km/h	Clase 3	≈ 48 Km/h
---------	-----------	---------	-----------

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA											
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,50	408	421	434	447	459	472	485	498	511	2,25	1,77
2,00			471	486	500	515	529	544	558	2,75	2,35
2,50					537	553	570	586	602	3,25	2,86

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA											
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,50	426	441	456	471	487	502	517	532	547	2,25	1,77
2,00			498	516	533	550	567	585	602	2,75	2,35
2,50					575	595	614	633	653	3,25	2,86

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA											
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,50	471	492	513	534	555	575	596	617	638	2,25	1,77
2,00			566	590	614	638	662	686	711	2,75	2,35
2,50					671	698	725	752	779	3,25	2,86

MOTOR ACONSEJADO  Motor 40 Nm

INCREMENTOS

LACADO BRAZOS Y PERFIL DE CARGA

LÍNEA									
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
RAL Nor.	75	77	80	82	84	86	88	89	91

TEJADILLO

LÍNEA									
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
Blanco	167	182	197	212	227	242	257	271	286
RAL Nor.	183	199	215	232	248	264	281	297	313

SEMICOFRE

LÍNEA									
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
Blanco	108	119	129	140	151	161	172	183	194
RAL Nor.	137	151	163	177	190	204	216	230	244

ORUS I

Pensado para los profesionales

El toldo Orus I es un modelo diseñado para facilitar el trabajo al instalador gracias a la inclusión de un sistema de soportes que permite reducir ostensiblemente el tiempo de instalación y la regulación del producto.

Un sistema cómodo para usuarios y profesionales que destaca por su gran capacidad de salida y por sus posibilidades técnicas y estéticas.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón



Terraza



Forjado

- ✓ Mayor durabilidad y resistencia gracias a la sección de sus brazos.
- ✓ Fabricación íntegra de la estructura en aluminio, lo que aporta una capacidad técnica y estética excepcional.
- ✓ Gran capacidad de salida que permite adecuarse a la totalidad de las necesidades.



TIPOS SUJECCIÓN

Medidas en mm.




Frontal



Techo

GRADOS DE INCLINACIÓN



GRADOS INCLINACIÓN


Instalación frontal y techo 0° a 85°

SOPORTE


Medidas en mm.



Techo



Vista frontal



Vista superior



CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	022876	Jgo. soporte
2	022268	Casquillo ø80 - Perno redondo 12x20
3	022806	Tubo de enrollle ø80
4	022271	Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado
5	024434	Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante

CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
6	022640	Jgo. brazos invisibles
7	022875	Jgo. regletas inferiores
8	022963	Jgo. tapas perfil Tolper 80
9	022495	Pertil Tolper 80
10	022819	Manivela lacada con gancho zincado

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA BRAZOS	LÍNEA																	
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2,00			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2,50					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2,75						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3,00							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3,25								2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	
3,50									2	2	2	2	2	1	1	1	1	

Clase 1	≈ 29 Km/h	Clase 2	≈ 38 Km/h	Clase 3	≈ 48 Km/h
---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA																			
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,50	438	451	464	478	491	504	517	530	577	590	604	617	631	644	657	671	684	2,30	1,84
2,00			502	517	531	546	561	575	624	639	654	669	684	699	714	729	744	2,80	2,43
2,50					569	585	601	617	668	684	701	717	734	750	767	784	800	3,30	2,93
2,75						628	645	662	713	730	748	765	782	800	817	834	852	3,45	3,26
3,00							670	707	740	758	776	795	813	831	849	867	885	3,80	3,51
3,25								722	775	793	812	831	850	869	888	907	926	40,5	3,76
3,50									802	821	841	861	881	900	920	940	960	4,30	4,02

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA																			
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,50	456	472	487	502	518	533	549	564	613	629	645	660	676	692	707	723	739	2,30	1,84
2,00			529	547	564	581	599	616	668	685	703	721	738	756	774	792	809	2,80	2,43
2,50					607	626	646	665	718	738	758	778	797	817	837	857	876	3,30	2,93
2,75						672	692	713	767	788	809	830	850	871	892	913	933	3,45	3,26
3,00							721	758	798	820	842	863	885	907	929	951	972	3,80	3,51
3,25								780	836	859	882	905	927	950	973	996	1.019	40,5	3,76
3,50									867	891	915	938	962	986	1.010	1.034	1.058	4,30	4,02

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA																			
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,50	502	523	544	565	586	607	628	649	704	725	746	768	789	810	832	853	874	2,30	1,84
2,00			597	621	646	670	694	718	776	801	825	850	874	899	923	948	972	2,80	2,43
2,50					702	729	757	784	845	873	901	928	956	984	1.011	1.039	1.067	3,30	2,93
2,75						782	811	840	903	932	962	991	1.020	1.050	1.079	1.108	1.137	3,45	3,26
3,00							848	890	943	974	1.005	1.036	1.066	1.097	1.128	1.159	1.190	3,80	3,51
3,25								924	990	1.023	1.055	1.088	1.120	1.152	1.185	1.217	1.250	40,5	3,76
3,50									1.030	1.064	1.098	1.132	1.166	1.200	1.234	1.268	1.302	4,30	4,02

MOTOR ACONSEJADO



Motor 40 Nm



Motor 50 Nm



Motor 85 Nm

INCREMENTOS

INCREMENTO LACADO BRAZOS Y PERFIL DE CARGA

LÍNEA																	
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
RAL Nor.	116	118	120	121	123	125	127	129	131	134	136	137	139	141	143	145	147

TEJADILLO

LÍNEA																	
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
Blanco	167	182	197	212	227	242	257	271	286	301	316	331	346	360	375	390	406
RAL Nor.	183	199	215	232	248	264	281	297	313	329	346	361	377	394	410	426	442

SEMICOFRE

LÍNEA																	
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
Blanco	108	119	129	140	151	161	172	183	194	205	215	226	236	247	258	269	280
RAL Nor.	137	151	163	177	190	204	216	230	244	257	270	283	297	310	323	336	350

ILUMINACIÓN

PRECIO €

Cambio jgo. brazo Lumière 1, incluye receptor io y transformador, sólo salidas: 2,00 2,50 3,00 3,50	450,00
---	--------

ORUS II

Soluciones eficaces para los usuarios

El modelo Orus II se ha desarrollado pensando en ayudar a los instaladores en su trabajo. Para ello, incluye un sistema de soportes que permite reducir notablemente el tiempo de instalación y regulación del producto.

Gracias a su sistema de brazos cruzados que permite una óptima salida en espacios en los que no es posible tener una línea amplia, el profesional encontrará una solución eficaz a algunos de sus mayores retos constructivos.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón



Terraza



Forjado

- ✓ Mayor durabilidad y resistencia gracias a la sección de sus brazos.
- ✓ Sistema de brazos cruzados que permite una óptima salida en espacios en los que no es posible tener una línea amplia.




TIPOS SUJECIÓN

Medidas en mm.




Frontal



Techo

GRADOS DE INCLINACIÓN



GRADOS INCLINACIÓN


Instalación frontal y techo 0° a 30°

SOPORTE


Medidas en mm.



Techo



Vista frontal



Vista superior

ORUS II (BRAZOS CRUZADOS)

024352



CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	024258	Jgo. soportes	6	022640	Jgo. brazos invisibles
2	022268	Casquillo ø80 - Perno redondo 12x20	7	022703	Kit brazo cruzado con regletas inferiores
3	022806	Tubo de enrollle ø80	8	022963	Jgo. tapas perfil Tolper 80
4	022271	Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 eje cuadrado	9	022495	Pertil Tolper 80
5	024434	Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante	10	022819	Manivela lacada con gancho zincado

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA BRAZOS	LÍNEA						
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
2,00	2	2	2				
2,50	2	2	2	2	2		
2,75	2	2	2	2	2	2	
3,00	2	2	2	2	2	2	2

Clase 2	≈ 38 Km/h
---------	-----------

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard, mínimo de lacados, anodizados y foliados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
En caso de llevar semicofre, especificar si la máquina es a izquierda o a derecha.
El kit brazo cruzado, se instala en el lateral izquierdo, visto el toldo de frente.
Máxima inclinación 30°.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA								CORTE	LÍNEA MÍNIMA
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50		
2,00	516	531	560					2,80	1,36
2,50	547	563	580	596	614			3,30	1,61
2,75	586	603	620	637	654	671		3,55	1,78
3,00	607	625	643	660	678	696	714	3,80	1,90

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA								CORTE	LÍNEA MÍNIMA
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50		
2,00	538	555	572					2,80	1,36
2,50	572	592	611	631	649			3,30	1,61
2,75	613	634	654	675	695	715		3,55	1,78
3,00	636	657	679	700	722	743	765	3,80	1,90

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAI NT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA								CORTE	LÍNEA MÍNIMA
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50		
2,00	592	617	642					2,80	1,36
2,50	636	663	691	718	738			3,30	1,61
2,75	681	710	739	768	797	826		3,55	1,78
3,00	708	739	769	800	830	861	892	3,80	1,90

MOTOR ACONSEJADO

Motor 40 Nm

Motor 50 Nm

INCREMENTOS

LACADO BRAZOS Y PERFIL DE CARGA

LÍNEA							
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
RAL Nor.	116	118	120	121	123	125	127

TEJADILLO

LÍNEA							
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
Blanco	167	182	197	212	227	242	257
RAL Nor.	183	199	215	232	248	264	281

SEMICOFRE

LÍNEA							
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
Blanco	108	119	129	140	151	161	172
RAL Nor.	137	151	163	177	190	204	216

ILUMINACIÓN

PRECIO €

Cambio jgo. brazo Lumière 1, incluye receptor io y transformador, sólo salidas: 2,00 2,50 3,00	450,00
--	--------

HERTA

Solidez y protección para terrazas diferentes

Toldo de doble salida ideal para su instalación en zonas donde no se dispone de ninguna pared, techo o superficie de apoyo, siendo muy útil en áreas libres de edificación.

Gracias a su sólida estructura diseñada para sostener el mecanismo de protección solar articulado, se consigue una protección a ambos lados que la consolidan como solución para terrazas de restaurantes y hoteles.



ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN




Terraza

- ✓ **Perfiles de sustentación fabricados en acero**, lo que garantiza su durabilidad.
- ✓ **Tejido diseñado para enrollarse sobre un mismo tubo**, lo que facilita la apertura y el cierre.
- ✓ **Sustentación de la estructura a través de una base fija** provista de orificios para un anclaje óptimo.


VISTA LATERAL

Medidas en mm.




SOPORTE

Medidas en mm.



GRADOS DE INCLINACIÓN



GRADOS INCLINACIÓN

Instalación suelo

5° a 20°



CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	024337	Soporte semicofre Herta	6	022640	Jgo. brazo invisible
2	024327	Perfil tejadillo Herta	7	024336	Capitel Herta
3	022807	Tubo de enrollé ø80	8	024338	Base fija 280x200 Herta
4	022912	Tubo 80x40x2	9	024335	Perfil barra de carga Herta
5	022917	Soporte brazo	10	024340	Jgo. tapa perfil B/C Herta

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Este toldo no se fabrica en lona Plástica.
Este toldo sólo dispone de pie en superficie.

Precio en €.

LONA ACRÍLICA

LÍNEA															
SALIDA	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,50	2.046	2.103	2.160	2.217	2.273	2.330	2.387	2.444	2.501	2.558	2.615	2.672	2.729	4,80	2,53
2,00		2.174	2.233	2.291	2.350	2.408	2.467	2.525	2.584	2.642	2.701	2.759	2.817	5,80	3,03
2,50				2.344	2.404	2.464	2.524	2.584	2.644	2.704	2.764	2.824	2.885	6,80	3,53
3,00						2.585	2.647	2.709	2.770	2.832	2.894	2.955	3.017	7,80	4,03

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA															
SALIDA	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,50	2.073	2.132	2.191	2.251	2.310	2.369	2.428	2.487	2.546	2.606	2.665	2.724	2.783	4,80	2,53
2,00		2.209	2.271	2.332	2.393	2.454	2.515	2.577	2.638	2.699	2.760	2.822	2.883	5,80	3,03
2,50				2.391	2.455	2.518	2.581	2.644	2.708	2.771	2.834	2.897	2.961	6,80	3,53
3,00						2.647	2.712	2.777	2.843	2.908	2.973	3.039	3.104	7,80	4,03

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA															
SALIDA	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,50	2.141	2.206	2.271	2.335	2.400	2.465	2.530	2.595	2.660	2.724	2.789	2.854	2.919	4,80	2,53
2,00		2.298	2.366	2.434	2.502	2.570	2.638	2.706	2.774	2.842	2.910	2.978	3.046	5,80	3,03
2,50				2.510	2.582	2.653	2.724	2.795	2.866	2.937	3.009	3.080	3.151	6,80	3,53
3,00						2.801	2.875	2.950	3.024	3.098	3.173	3.247	3.321	7,80	4,03

MOTOR ACONSEJADO

Sunilus 85

Sunilus 100

INCREMENTOS

LACADO PERFILES

ANCHO														
COLOR	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
RAL Nor.	334	343	352	360	369	377	386	394	404	408	412	416	421	
Lacado madera	596	620	643	668	692	716	740	763	788	800	812	825	835	

ILUMINACIÓN	PRECIO €
Cambio jgo. brazo Lumière 1, incluye receptor io y transformador, sólo salidas: 2,00 2,50 3,00	900,00

ZERES I

La fuerza del monoblock con mayores posibilidades

El toldo Zeres I es un modelo monoblock creado para solucionar el reto que suponen grandes instalaciones tanto en el sector habitacional como en negocios.

Una solución ágil, eficaz y sencilla de instalar que ofrece gran resistencia y prestaciones a fachadas de cualquier estilo arquitectónico.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón



Terraza



Forjado

- ✓ **Mayor durabilidad y resistencia** por la sección de sus brazos.
- ✓ **Incorporación de varios soportes** de sustentación a los que anclar el conjunto autoportante.
- ✓ **Separación de los soportes** de tubo de enrollado del tejido y de sustentación del brazo articulado.



TIPOS SUJECIÓN


Medidas en mm.



Frontal

Techo


GRADOS DE INCLINACIÓN



GRADOS INCLINACIÓN	
Instalación frontal y techo	0° a 85°

SOPORTES

Medidas en mm.




Pared

Techo

B. EXTEN.
MONOBLOCK

ZERES I

024354



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	024542 Soporte pared extrusion con tornillos y tapones	8	022665 Jgo. soportes brazo/barra de fundición
2	024543 Soporte pared/techo fundición con tornillos y tapones	9	022640 Jgo. brazos invisibles
3	024538 Jgo. soportes eje/barra, casquillos de punto y máquina, tornillos y tapones	10	022875 Jgo. de regletas inferiores
4	022268 Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20	11	022963 Jgo. Tapas perfil Tolper 80
5	022806 Tubo de enrollé ø70	12	022495 Perfil Tolper 80
6	022271 Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 Eje cuadrado	13	022546 Tubo cuadrado galvanizado 40x40x2
7	024434 Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante	14	022819 Manivela lacada con gancho zincado
		15	024541 Soporte central con tornillos y tapones

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA BRAZOS	LÍNEA														
	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,00		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,50				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,75					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3,00						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3,25							2	2	2	2	2	2	1	1	1
3,50								2	2	2	2	2	1	1	1

Con dos brazos.

Clase 1	≈ 29 Km/h	Clase 2	≈ 38 Km/h	Clase 3	≈ 48 Km/h
---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

Precios cotizados para color Blanco.

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.

Ver colores en existencia en la página 185.

Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

SALIDA	LÍNEA																CORTE	LÍNEA MÍNIMA
	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00			
1,50	575	591	608	624	641	657	715	732	748	765	782	799	816	832	849	2,40	1,96	
2,00		630	648	666	684	703	762	780	799	817	835	854	872	891	909	2,90	2,54	
2,50				705	725	744	805	825	845	865	885	905	925	945	965	3,40	3,04	
2,75					769	789	851	871	892	913	934	954	975	996	1.017	3,65	3,37	
3,00						815	878	899	921	943	964	986	1.007	1.029	1.050	3,90	3,63	
3,25							912	935	957	979	1.002	1.024	1.046	1.068	1.092	4,15	3,88	
3,50								963	986	1.009	1.032	1.055	1.078	1.101	1.124	4,40	4,13	

Para este rango de medidas, este toldo emplea 4 soportes pared/techo

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

SALIDA	LÍNEA																CORTE	LÍNEA MÍNIMA
	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00			
1,50	597	616	635	653	672	691	751	770	789	808	827	846	865	884	903	2,40	1,96	
2,00		660	681	702	723	743	805	826	848	869	890	911	932	953	974	2,90	2,54	
2,50				746	769	792	856	879	902	926	949	972	995	1.018	1.041	3,40	3,04	
2,75					816	840	905	929	953	978	1.002	1.026	1.050	1.074	1.098	3,65	3,37	
3,00						870	936	961	986	1.011	1.037	1.062	1.087	1.112	1.137	3,90	3,63	
3,25							974	1.000	1.026	1.053	1.079	1.105	1.131	1.156	1.181	4,15	3,88	
3,50								1.032	1.059	1.086	1.114	1.141	1.168	1.195	1.222	4,40	4,13	

Para este rango de medidas, este toldo emplea 4 soportes pared/techo

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONSTRAINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

SALIDA	LÍNEA																CORTE	LÍNEA MÍNIMA
	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00			
1,50	654	678	703	727	752	776	842	866	891	916	941	965	990	1.015	1.039	2,40	1,96	
2,00		735	763	790	818	845	914	942	970	998	1.026	1.054	1.082	1.109	1.137	2,90	2,54	
2,50				849	880	911	983	1.014	1.045	1.076	1.107	1.138	1.169	1.200	1.232	3,40	3,04	
2,75					935	967	1.041	1.074	1.106	1.139	1.172	1.204	1.237	1.270	1.302	3,65	3,37	
3,00						1.006	1.081	1.115	1.149	1.184	1.218	1.252	1.286	1.321	1.355	3,90	3,63	
3,25							1.128	1.164	1.200	1.235	1.271	1.307	1.343	1.379	1.415	4,15	3,88	
3,50								1.205	1.243	1.280	1.318	1.355	1.392	1.429	1.466	4,40	4,13	

Para este rango de medidas, este toldo emplea 4 soportes pared/techo

INCREMENTOS

MOTOR ACONSEJADO

☐ Motor 40

☒ Motor 50

☐ Motor 85

LACADO BRAZOS, TUBO Y PERFIL DE CARGA

LÍNEA															
COLOR	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
RAL Nor.	120	121	123	125	127	129	131	134	136	137	139	141	143	145	147

TEJADILLO

	LINEA															
COLOR	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
Blanco	197	212	227	242	257	271	286	301	316	331	346	360	375	390	406	
RAL Nor.	215	232	248	264	281	297	313	329	346	361	377	394	410	426	442	

SEMICOFRE

	LINEA															
COLOR	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
Blanco	129	140	151	161	172	183	194	205	215	226	236	247	258	269	280	
RAL Nor.	163	177	190	204	216	230	244	257	270	283	297	310	323	336	350	
Lacado madera	250	272	295	316	338	359	382	404	425	447	470	491	513	534	557	

ILUMINACIÓN

PRECIO €

Cambio jgo. brazo, Lumière 1 Incluye receptor io y transformador, sólo salidas: 2,00 2,50 3,00 3,50	450,00
---	--------

ZERES II

Protección monoblock para mayores espacios

El toldo Zeres II es un modelo monoblock pensado para afrontar los retos que plantean las instalaciones de dimensiones especiales.

Con esta opción, se logra una solución ágil, eficaz y sencilla de instalar que ofrece una gran resistencia y unas prestaciones óptimas para todo tipo de fachadas.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón



Terraza



Forjado

- ✓ **Mayor durabilidad y resistencia** por la sección de sus brazos.
- ✓ **Incorporación de varios soportes** de sustentación a los que anclar el conjunto autoportante.
- ✓ **Separación de los soportes** de tubo de enroll del tejido y de sustentación del brazo articulado.
- ✓ **Sistema de brazos cruzados** que permite una óptima salida en espacios en los que no es posible tener una línea amplia.



TIPOS SUJECIÓN


Medidas en mm.



Frontal

Techo

GRADOS DE INCLINACIÓN




GRADOS INCLINACIÓN


Instalación frontal y techo	0° a 30°
-----------------------------	----------

SOPORTES

Medidas en mm.




Pared



Techo

ZERES II (BRAZOS CRUZADOS)

024355



CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	024542	Soporte pared extrusion con tornillos y tapones	8	022665	Jgo. soportes brazo/barra de fundición
2	024543	Soporte pared/techo fundición con tornillos y tapones	9	022640	Jgo. brazos invisibles
3	024538	Jgo. soportes eje/barra, casquillos de punto y máquina, tornillos y tapones	10	022875	Jgo. de regletas inferiores
4	022268	Casquillo ø70 - Perno redondo 12x20	11	022963	Jgo. Tapas perfil Tolper 80
5	022806	Tubo de enrollé ø70	12	022495	Perfil Tolper 80
6	022271	Casquillo nylon máquina 13x35 ø70 Eje cuadrado	13	022546	Tubo cuadrado galvanizado 40x40x2
7	024434	Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante	14	022819	Manivela lacada con gancho zincado
			15	024541	Soporte central con tornillos y tapones
			16	022703	Kit brazo cruzado con regletas inferiores

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA BRAZOS	LÍNEA						
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
2,00	2	2	2	2			
2,50	2	2	2	2	2	2	
2,75	2	2	2	2	2	2	2
3,00	2	2	2	2	2	2	2

Clase 2	≈ 38 Km/h
---------	-----------

Con dos brazos.

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
El kit brazo cruzado, se instala en el lateral izquierdo, visto el toldo de frente.

Precio en €.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA								CORTE	LÍNEA MÍNIMA
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50		
2,00	610	625	640	656				2,80	1,47
2,50	641	658	674	690	707	729		3,30	1,72
2,75	680	697	714	731	748	766	785	3,55	1,88
3,00	701	719	737	755	772	790	808	3,80	2,01

Para este rango de medidas, este toldo emplea 4 soportes pared/techo

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA								CORTE	LÍNEA MÍNIMA
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50		
2,00	632	650	665	672				2,80	1,47
2,50	667	686	706	725	745	766		3,30	1,72
2,75	707	728	748	769	789	810	832	3,55	1,88
3,00	730	752	773	795	816	837	859	3,80	2,01

Para este rango de medidas, este toldo emplea 4 soportes pared/techo

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONSTRAINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA								CORTE	LÍNEA MÍNIMA
ALTO	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50		
2,00	687	711	731	752				2,80	1,47
2,50	730	757	785	812	833	855		3,30	1,72
2,75	775	804	833	862	891	920	945	3,55	1,88
3,00	803	833	864	894	925	955	986	3,80	2,01

Para este rango de medidas, este toldo emplea 4 soportes pared/techo

MOTOR ACONSEJADO

Motor 40

Motor 50

INCREMENTOS

LACADO BRAZOS Y PERFIL DE CARGA

LÍNEA							
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
RAL Nor.	116	118	120	121	123	125	127

TEJADILLO

LÍNEA							
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
Blanco	167	182	197	212	227	242	257
RAL Nor.	183	199	215	232	248	264	281

SEMICOFRE

LÍNEA							
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
Blanco	108	119	129	140	151	161	172
RAL Nor.	137	151	163	177	190	204	216
Lacado madera	207	229	250	272	295	316	338

ILUMINACIÓNPRECIO €

Cambio jgo. brazo, Lumière Incluye receptor io y transformador, sólo salidas: 2,00 2,50 3,00 3,50	450,00
---	--------

TERMINAL COFRE

024225



Terminal Cofre montado



Terminal Cofre explosionado

CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	030501	Tubo Aluminio de 45
2	024168	Perfil Terminal Cofre
3	024165	Testero Terminal Cofre
4	051033	Casquillo plástico con reborde 6,3 mm
5	030176	Cardán - eje 50/60 17 kg (Saxun)
6	024211	Varilla con cáncamo C6x50

CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
7	024200	Jgo. Tapas Terminal Cofre
8	030561	Cápsula perno cuadrado Cardán - eje 45
9	030403	Cápsula - eje 45
10	024083	Puntal telescópico
11	022819	Manivela lacada con gancho

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Este toldo se puede montar en los modelos **Aura, Orus I, Orus II, Zeres I y Zeres II.**
Este toldo no puede ir motorizado.

Precio en €.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA										
ALTO	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	CORTE
1,80	232	265	299	332	366	399	432	465	499	210

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA										
ALTO	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	CORTE
1,80	248	186	323	361	399	437	474	511	549	210

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 502 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA										
ALTO	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	CORTE
1,80	273	317	360	405	448	492	536	580	623	210

INCREMENTOS

COFRE

LÍNEA									
COLOR	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
RAL Nor.	116	120	123	127	131	136	139	143	147

PRECIO € ud

024083	Puntal telescópico para barra de carga	66,00
--------	--	-------

SLAVIA

Sistemas sofisticados para una mejor calidad de vida

Toldo pensado para adaptarse a la perfección a los espacios que requieren soluciones reducidas y compactas al tiempo que mantiene un diseño sofisticado y refinado.

Las múltiples posibilidades de sujeción y la facilidad de instalación, permite una cómoda adaptación a cualquier tipo de fachada.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón



Terraza



Forjado

- ✓ Inclusión de brazo articulado de gran resistencia.
- ✓ **Ocultación de los elementos de fijación** para una mejor apariencia estética.
- ✓ **Protección total del mecanismo y la lona cuando el toldo está recogido.**




TIPOS SUJECIÓN

Medidas en mm.




GRADOS DE INCLINACIÓN




GRADOS INCLINACIÓN	
Instalación frontal	0° a 69°
Instalación techo	0° a 69°
Instalación techo con escuadra	0° a 69°
Instalación entre paredes	0° a 69°

SOPORTES



PLACA DE FIJACIÓN

Medidas en mm.





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	024434 Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante
2	022868 Jgo. Brazo
3	022867 Jgo. perfiles cofre
4	022866 Kit soportes cofre
5	022258 Casquillo punto ø70 Ran Zamak 12x40

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6	022806 Tubo de enrollle ø70
7	022465 Soporte pared ext. cofre
8	022819 Manivela lacada con gancho zincado
9	022890 Casquillo Zamak máquina E/C ø70 Ran 13x63

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA BRAZOS	LÍNEA												
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
1,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,00			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,50					2	2	2	2	2				

Clase 2	≈ 38 Km/h	Clase 3	≈ 48 Km/h
---------	-----------	---------	-----------

Precios cotizados para color Blanco.

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 183.

Ver colores en existencia en la página 189.

Motores y Automatismos ver páginas 184-188.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA															
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,00	665	695	727	758	790	820	852	884	915	947	977	1.009	1.040	1,50	1,26
1,50	690	723	756	790	823	855	888	921	955	988	1.021	1.054	1.087	2,00	1,76
2,00			790	825	859	894	929	964	999	1.034	1.068	1.102	1.137	2,50	2,35
2,50					904	940	977	1.013	1.050					3,00	2,85

LONA ACRÍLICA (MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR)

LÍNEA															
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,00	688	722	757	791	826	860	894	929	962	996	1.031	1.065	1.100	1,50	1,26
1,50	720	757	794	830	867	904	940	977	1.014	1.052	1.088	1.125	1.162	2,00	1,76
2,00			834	873	913	952	991	1.030	1.070	1.109	1.148	1.188	1.227	2,50	2,35
2,50					967	1.008	1.050	1.092	1.133					3,00	2,85

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA															
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,00	712	749	787	824	861	899	936	973	1.010	1.047	1.084	1.123	1.160	1,50	1,26
1,50	749	790	831	871	912	952	993	1.034	1.074	1.114	1.155	1.196	1.236	2,00	1,76
2,00			879	922	967	1.010	1.054	1.098	1.142	1.185	1.229	1.273	1.317	2,50	2,35
2,50					1.029	1.076	1.123	1.170	1.217					3,00	2,85

MOTOR ACONSEJADO

Sunea io 40

Sunea io 50

INCREMENTOS

LACADO COFRE Y BRAZOS

LÍNEA														
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
RAL nor.	95	104	111	120	127	136	143	152	159	167	175	183	191	
Lacado madera	159	175	191	207	223	239	254	270	286	302	318	334	350	

ELBA

Minimalismo para una estética vanguardista

Diseñado con líneas aerodinámicas, este sistema permite adaptarse a cualquier tipo de arquitectura exterior.

Gracias a su brazo articulado de gran resistencia con sistema de tensión interna, el sistema ofrece grandes prestaciones para todo tipo de condiciones climáticas.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón



Terraza




Forjado

- ✓ Protección del mecanismo y la lona cuando el sistema está recogido.
- ✓ **Ocultación de los elementos mecánicos de fijación para una mejor estética.**
- ✓ Opción con tapas en **aluminio**, lacadas en el mismo color que el cofre.



TIPOS SUJECIÓN

Medidas en mm.




Pared



Techo




Techo con escuadra



Entre paredes

GRADOS DE INCLINACIÓN



GRADOS INCLINACIÓN

Instalación frontal	0° a 72°
Instalación techo con placa	0° a 78,50°
Instalación techo con escuadra	0° a 72°
Instalación entre paredes	0° a 72°

SOPORTES




Entre paredes




Techo

PLACA DE FIJACIÓN

Medidas en mm.





CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	024434	Máquina toldo Saxun 1:11 L120 Pasante
2	022525	Jgo. perfiles cofre
3	024054	Kit cofre
4	022806	Tubo de enrollle ø70

CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
5	022258	Casquillo punto ø70 ran Zamak 12x40
6	022640	Jgo. brazos invisibles
7	022819	Manivela lacada con gancho zincado

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

	LÍNEA													SOPORTE CENTRAL			
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
1,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2,00			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2,50					3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
2,75						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3,00							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3,25								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,50										0	0	0	0	0	0	0	0

Clase 0	<29 Km/h	Clase 2	≈ 38 Km/h	Clase 3	≈ 49 Km/h
---------	----------	---------	-----------	---------	-----------

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard, mínimo de lacados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Especificar si la cogida es a pared o a techo.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

SALIDA	LÍNEA														SOPORTE CENTRAL						CORTE	LÍNEA MÍNIMA
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00					
1,50	783	820	858	895	932	969	1.006	1.043	1.080	1.117	1.154	1.191	1.229	1.266	1.302	1.339	1.376	2,00	1,79			
2,00			894	932	971	1.010	1.048	1.088	1.126	1.165	1.204	1.242	1.282	1.320	1.359	1.398	1.436	2,50	2,38			
2,50					1.007	1.047	1.088	1.128	1.169	1.209	1.250	1.290	1.331	1.372	1.412	1.452	1.492	3,00	2,88			
2,75						1.072	1.113	1.154	1.196	1.237	1.278	1.320	1.361	1.402	1.444	1.485	1.526	3,25	3,21			
3,00							1.145	1.187	1.230	1.272	1.314	1.357	1.398	1.441	1.483	1.525	1.568	3,50	3,46			
3,25								1.212	1.254	1.297	1.341	1.383	1.427	1.470	1.513	1.556	1.600	3,75	3,80			
3,50										1.337	1.380	1.425	1.468	1.513	1.556	1.601	1.645	4,00	4,10			

LONA ACRÍLICA (MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR)

SALIDA	LÍNEA														SOPORTE CENTRAL							
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA			
1,50	813	854	895	936	976	1.018	1.058	1.099	1.140	1.180	1.221	1.261	1.303	1.343	1.384	1.425	1.466	2,00	1,79			
2,00			938	982	1.025	1.067	1.111	1.154	1.198	1.241	1.285	1.327	1.371	1.414	1.458	1.501	1.544	2,50	2,38			
2,50					1.070	1.115	1.161	1.206	1.252	1.297	1.344	1.390	1.435	1.481	1.526	1.572	1.619	3,00	2,88			
2,75						1.144	1.191	1.238	1.285	1.332	1.379	1.426	1.473	1.520	1.567	1.614	1.661	3,25	3,21			
3,00							1.229	1.276	1.325	1.373	1.421	1.469	1.518	1.566	1.614	1.662	1.711	3,50	3,46			
3,25								1.306	1.356	1.406	1.454	1.504	1.554	1.603	1.653	1.702	1.751	3,75	3,80			
3,50										1.450	1.501	1.552	1.603	1.654	1.704	1.755	1.805	4,00	4,10			

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONSTRAINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

SALIDA	LÍNEA														SOPORTE CENTRAL						CORTE	LÍNEA MÍNIMA
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00					
1,50	843	887	932	976	1.021	1.065	1.110	1.154	1.199	1.243	1.288	1.332	1.377	1.421	1.466	1.511	1.555	2,00	1,79			
2,00			983	1.030	1.078	1.126	1.173	1.221	1.269	1.317	1.365	1.413	1.461	1.508	1.556	1.604	1.651	2,50	2,38			
2,50					1.132	1.183	1.234	1.285	1.336	1.386	1.437	1.488	1.539	1.590	1.642	1.693	1.744	3,00	2,88			
2,75						1.217	1.269	1.322	1.375	1.427	1.480	1.532	1.585	1.638	1.690	1.743	1.795	3,25	3,21			
3,00							1.312	1.366	1.420	1.474	1.529	1.583	1.637	1.692	1.746	1.800	1.854	3,50	3,46			
3,25								1.401	1.456	1.513	1.569	1.624	1.680	1.736	1.791	1.848	1.904	3,75	3,80			
3,50										1.565	1.622	1.679	1.737	1.795	1.852	1.909	1.966	4,00	4,10			

MOTOR ACONSEJADO

Sunea io 40 Nm

Sunea io 50 Nm

Sunea io 85 Nm

INCREMENTOS

LACADO COFRE Y BRAZOS

LÍNEA																	
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
RAL Nor.	155	167	179	191	202	215	227	239	250	263	275	286	298	311	322	334	346
Lacado madera	231	250	270	290	311	330	350	370	390	409	429	449	470	489	509	529	549

ILUMINACIÓN	PRECIO €
Cambio jgo. brazo, Lumière 1 Incluye receptor io y transformador, sólo salidas: 1,50 2,50 3,00 3,50	450,00

MITRA

Una solución eficiente

El toldo Mitra es un modelo cofre compacto con una estética única que satisface todo tipo de necesidades arquitectónicas al tiempo que armoniza con los proyectos más exigentes.

Está diseñado para garantizar la durabilidad de su tejido y estructura. Reduce la necesidad de mantenimiento del producto y resulta fácil de instalar, lo que encantará a usuarios y profesionales.



ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón



Terraza



Forjado

- ✓ **Gran durabilidad de los componentes** que garantiza una alta resistencia a los agentes climáticos.
- ✓ **Armoniza con los proyectos más exigentes**, ocultando los elementos de fijación.
- ✓ Capacidad de salida que permite una **proyección de sombra de hasta 24 m²**.



MITRA

TIPOS SUJECCIÓN

Medidas en mm.



Frontal




Techo




Techo

PLACA DE FIJACIÓN



GRADOS DE INCLINACIÓN



GRADOS INCLINACIÓN

Instalación frontal	6° a 60°
Instalación techo sin escuadra	18° a 60°
Instalación techo con escuadra	6° a 60°



CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	024302	Perfil cofre Mitra	4	024359	Kit soportes Mitra
2	024303	Perfil tejadillo Mitra	5	024322	Jgo. brazos Alden
3	024304	Perfil carga Mitra	6	022807	Tubo de enroll ø80

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA BRAZOS	LÍNEA																
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
1,50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2,00			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2,50					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2,75						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3,00							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3,25								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3,50									1	1	1	1	1	1	1	1	1
4,00											1	1	1	1	1	1	1

Clase 1	≈ 29 Km/h
---------	-----------

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard, mínimo de lacados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Especificar si la cogida es a pared o a techo. (Incremento escuadra sujeción a techo: 140€ jgo). -Recomendado-

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA																			
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,50	865	910	956	1.002	1.047	1.093	1.138	1.184	1.229	1.275	1.321	1.366	1.412	1.457	1.503	1.548	1.594	2,00	1,88
2,00			994	1.041	1.088	1.135	1.182	1.229	1.277	1.324	1.371	1.418	1.465	1.512	1.560	1.607	1.654	2,50	2,38
2,50					1.125	1.174	1.223	1.271	1.320	1.369	1.418	1.466	1.515	1.564	1.613	1.661	1.710	3,00	2,88
2,75						1.219	1.266	1.316	1.365	1.415	1.464	1.514	1.564	1.613	1.663	1.712	1.762	3,25	3,13
3,00							1.292	1.342	1.393	1.443	1.493	1.544	1.594	1.644	1.695	1.745	1.795	3,50	3,38
3,25								1.387	1.427	1.478	1.529	1.580	1.632	1.683	1.734	1.785	1.836	3,75	3,63
3,50									1.472	1.506	1.558	1.610	1.662	1.714	1.766	1.818	1.870	4,00	3,88
4,00											1.666	1.720	1.773	1.827	1.880	1.934	1.987	4,50	4,38

LONA ACRÍLICA (MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTTLER ESTÁNDAR)

LÍNEA																			
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,50	883	931	979	1.027	1.074	1.122	1.170	1.218	1.266	1.314	1.361	1.409	1.457	1.505	1.553	1.601	1.648	2,00	1,88
2,00			1.021	1.071	1.121	1.170	1.220	1.270	1.320	1.370	1.420	1.470	1.520	1.569	1.619	1.669	1.719	2,50	2,38
2,50					1.163	1.215	1.267	1.319	1.371	1.423	1.475	1.527	1.579	1.630	1.682	1.734	1.786	3,00	2,88
2,75						1.260	1.314	1.367	1.420	1.473	1.526	1.579	1.632	1.684	1.737	1.790	1.843	3,25	3,13
3,00							1.343	1.397	1.451	1.505	1.558	1.612	1.666	1.720	1.774	1.828	1.882	3,50	3,38
3,25								1.442	1.489	1.544	1.599	1.654	1.709	1.764	1.819	1.873	1.928	3,75	3,63
3,50									1.534	1.575	1.631	1.687	1.743	1.799	1.855	1.911	1.967	4,00	3,88
4,00											1.748	1.806	1.864	1.922	1.980	2.038	2.096	4,50	4,38

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIN 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA																			
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,50	928	982	1.035	1.089	1.142	1.196	1.249	1.303	1.356	1.410	1.463	1.517	1.570	1.624	1.677	1.731	1.784	2,00	1,88
2,00			1.089	1.145	1.202	1.259	1.315	1.372	1.429	1.486	1.542	1.599	1.656	1.712	1.769	1.826	1.882	2,50	2,38
2,50					1.258	1.318	1.378	1.438	1.498	1.558	1.617	1.677	1.737	1.797	1.857	1.917	1.976	3,00	2,88
2,75						1.363	1.433	1.494	1.556	1.617	1.679	1.740	1.801	1.863	1.924	1.986	2.047	3,25	3,13
3,00							1.470	1.533	1.596	1.659	1.722	1.785	1.848	1.911	1.974	2.037	2.100	3,50	3,38
3,25								1.578	1.643	1.707	1.772	1.837	1.901	1.966	2.030	2.095	2.160	3,75	3,63
3,50									1.688	1.749	1.815	1.881	1.947	2.014	2.080	2.146	2.212	4,00	3,88
4,00											1.952	2.021	2.091	2.160	2.229	2.299	2.368	4,50	4,38

MOTOR ACONSEJADO



Sunea io 30



Sunea io 40



Sunea io 50



Sunea io 85

INCREMENTOS

LACADO COFRE Y BRAZOS

LÍNEA																	
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00
RAL nor.	155	167	179	191	202	215	227	239	250	263	275	286	298	311	322	334	346
Lacado madera	231	250	270	290	311	330	350	370	390	409	429	449	470	489	509	529	549

ILUMINACIÓN

PRECIO €

Cambio jgo. brazo Lumière Incluye receptor io y transformador Sólo salidas: 2,00 2,50 3,00 3,50	450,00
---	--------

PALAS

Máxima salida para fachadas eficientes

Toldo con cofre y brazos extensibles con posibilidad de integrar doble cadena enfundada fabricada en acero inoxidable.

Con una línea máxima de 7 metros y una salida máxima de 3,60, la adaptabilidad del sistema aportará soluciones eficientes para todo tipo de necesidades.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón



Terraza




Forjado

- ✓ **Composición estructural** que permite desplazar los brazos a lo largo de su línea.
- ✓ **Posibilidad de instalación de un tercer brazo** si las dimensiones lo permiten.
- ✓ **Posibilidad de instalar más soportes de anclaje.**




TIPOS SUJECCIÓN

Medidas en mm.



GRADOS DE INCLINACIÓN




GRADOS INCLINACIÓN

Instalación frontal y techo 0° a 40°

SOPORTES

Medidas en mm.



PALAS

024565



CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	022609	Jgo. brazos cadena	8	022225	Kit soporte brazo replegable
2	022504	Jgo. soportes a pared 120 mm	9	022531	Kit de perfiles cofre
3	022250	Jgo. soportes a pared 50 mm	10	022717	Kit tapas cofre y terminal
4	022251	Jgo. soportes a techo 120 mm	11	022807	Tubo de enrollle 80
5	022505	Jgo. soportes a techo 50 mm	12	022576	Casquillo nylon ø80 hueco ø14 y cojinete
6	022252	Kit de ajuste para cofre 120 mm	13	022649	Jgo. deslizadores recoge brazos
7	022253	Kit de ajuste para cofre 50 mm	14	022227	Jgo. regletas brazo

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008									
SALIDA BRAZOS	2 BRAZOS							3 BRAZOS	
	LÍNEA								
	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
1,60	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1,85	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,10	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,35	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,60	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2,85		2	2	2	2	2	2	2	2
3,10			2	2	2	2	2	2	2
3,35			2	2	2	2	2	2	2
3,60				2	2	2	2	2	2

Clase 2	≈ 38 Km/h
---------	-----------

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard, mínimo de lacados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.

Para medidas superiores consultar precio y homologación.
Especificar si la cogida es a pared o a techo.
A partir de 6 ml de línea llevará 3 brazos, incluido en el precio.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

SALIDA	2 BRAZOS									3 BRAZOS		
	LÍNEA											
	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA 2 BRAZOS	LÍNEA MÍNIMA 3 BRAZOS
1,60	1.590	1.696	1.801	2.056	2.162	2.268	2.373	2.725	2.830	2,10	2,12	3,18
1,85	1.684	1.792	1.900	2.156	2.264	2.371	2.478	2.874	2.981	2,35	2,37	3,56
2,10	1.702	1.812	1.921	2.179	2.289	2.397	2.506	2.907	3.016	2,60	2,62	3,93
2,35	1.728	1.839	1.949	2.210	2.320	2.431	2.542	2.952	3.062	2,85	2,87	4,31
2,60	1.762	1.873	1.985	2.248	2.361	2.473	2.585	3.008	3.121	3,10	3,12	4,68
2,85		1.908	2.022	2.286	2.400	2.514	2.628	3.064	3.179	3,35	3,37	5,06
3,10			2.036	2.301	2.417	2.532	2.648	3.087	3.202	3,60	3,74	5,61
3,35			2.082	2.401	2.519	2.635	2.753	3.235	3.353	3,85	3,99	5,99
3,60				2.471	2.589	2.708	2.827	3.338	3.457	4,10	4,24	6,36

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

SALIDA	2 BRAZOS									3 BRAZOS		
	LÍNEA											
	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA	
1,60	1.636	1.748	1.861	2.124	2.238	2.350	2.463	2.823	2.935	2,10	2,12	3,18
1,85	1.734	1.850	1.965	2.230	2.346	2.461	2.577	2.981	3.096	2,35	2,37	3,56
2,10	1.756	1.874	1.992	2.260	2.378	2.495	2.613	3.023	3.141	2,60	2,62	3,93
2,35	1.786	1.906	2.027	2.297	2.417	2.538	2.657	3.077	3.198	2,85	2,87	4,31
2,60	1.823	1.946	2.069	2.342	2.465	2.586	2.709	3.143	3.266	3,10	3,12	4,68
2,85		1.986	2.112	2.386	2.511	2.636	2.761	3.209	3.334	3,35	3,37	5,06
3,10			2.131	2.407	2.536	2.663	2.790	3.240	3.368	3,60	3,74	5,61
3,35			2.176	2.513	2.644	2.774	2.903	3.398	3.528	3,85	3,99	5,99
3,60				2.591	2.721	2.854	2.986	3.511	3.642	4,10	4,24	6,36

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

SALIDA	2 BRAZOS									3 BRAZOS		
	LÍNEA											
	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA	
1,60	1.680	1.801	1.922	2.192	2.312	2.433	2.554	2.920	3.040	2,10	2,12	3,18
1,85	1.783	1.907	2.031	2.304	2.428	2.551	2.675	3.087	3.211	2,35	2,37	3,56
2,10	1.809	1.937	2.064	2.340	2.467	2.594	2.721	3.140	3.266	2,60	2,62	3,93
2,35	1.844	1.974	2.104	2.384	2.513	2.644	2.773	3.203	3.333	2,85	2,87	4,31
2,60	1.886	2.018	2.152	2.435	2.567	2.701	2.833	3.279	3.411	3,10	3,12	4,68
2,85		2.064	2.200	2.486	2.622	2.758	2.895	3.353	3.490	3,35	3,37	5,06
3,10			2.225	2.514	2.653	2.792	2.932	3.394	3.533	3,60	3,74	5,61
3,35			2.270	2.627	2.769	2.912	3.054	3.562	3.704	3,85	3,99	5,99
3,60				2.711	2.854	3.000	3.145	3.682	3.828	4,10	4,24	6,36

MOTOR ACONSEJADO

Sunea io 30 Nm

Sunea io 40 Nm

Sunea io 50 Nm

Sunea io 85 Nm

INCREMENTOS

LACADO COFRE Y BRAZOS

COLOR	LÍNEA								
	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
RAL Nor.	307	346	384	423	461	499	538	577	615
Lacado madera	423	480	538	596	653	711	769	826	884

ILUMINACIÓN

PRECIO €

Cambio jgo. brazo Lumière 2, incluye receptor io y transformador, sólo salidas: 2,60 3,10 3,60	450,00
--	--------

AMERIS

Un cofre pensado para sorprender

Ameris es un modelo cofre de brazos extensibles que se caracteriza por un diseño sencillo y elegante.

A pesar de sus pequeñas dimensiones, permite una gran salida gracias a la longitud de sus brazos, lo que sorprenderá a todo tipo de usuarios y hará brillar con luz propia a las terrazas.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón



Terraza



Forjado

- ✓ Elementos de fijación y tornillos totalmente escondidos.
- ✓ Posibilidad de salida de hasta 410 cm.




TIPOS SUJECIÓN

Medidas en mm.



Frontal

GRADOS DE INCLINACIÓN




GRADOS INCLINACIÓN


Instalación frontal	0° a 40°
---------------------	----------

SOPORTES

Medidas en mm.



Pared - Techo



CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	024520	Soporte pared aluminio Ameris	8	024527	Tapones para tejadillo LED Ameris
2	024157	Soporte brazo abatible Ameris	9	024525	Tejadillo inferior
3	024521	Jgo. tapones para terminal y cofre Ameris	10	024153	Embudo Ameris
4	024522	Jgo. deslizadores brazos Ameris	11	024529	Goma superior Ameris
5	024524	Kit perfiles anterior 4M Ameris	12	022223	Goma inferior Ameris
6	024523	Kit perfiles posterior 4M Ameris	13	022990	Jgo. de brazos
7	024526	Tejadillo inferior LED Ameris	14	024162	Perfil salva tejidos en PVC Ameris

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA BRAZOS	LÍNEA															
	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
1,85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2,10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2,60				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3,10						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3,35							1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3,60								1	1	1	1	1	1	1	1	
4,10										1	1	1	1	1	1	

Clase 2 ≈ 38 Km/h

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Especificar si la cogida es a pared o a techo.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA																	
SALIDA	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,85	1.744	1.830	1.915	2.001	2.087	2.172	2.258	2.344	2.429	2.515	2.601	2.686	2.772	2.858	2.943	2,35	246
2,10		1.851	1.938	2.024	2.111	2.197	2.283	2.370	2.456	2.543	2.629	2.715	2.802	2.888	2.975	2,60	271
2,60				2.074	2.162	2.250	2.337	2.425	2.513	2.601	2.689	2.777	2.865	2.952	3.040	3,10	321
3,10						2.299	2.388	2.477	2.567	2.656	2.745	2.835	2.924	3.013	3.103	3,60	371
3,35							2.511	2.601	2.691	2.781	2.872	2.962	3.052	3.142	3.232	3,85	396
3,60								2.627	2.718	2.809	2.900	2.991	3.081	3.172	3.263	4,10	424
4,10										3.046	3.139	3.231	3.323	3.415	3.508	4,60	474

LONA ACRÍLICA (MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON | SATTLER ESTÁNDAR)

LÍNEA																	
SALIDA	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,85	1.768	1.856	1.944	2.032	2.120	2.208	2.297	2.385	2.473	2.561	2.649	2.737	2.825	2.913	3.001	2,35	246
2,10		1.880	1.969	2.058	2.147	2.236	2.325	2.414	2.503	2.592	2.681	2.770	2.859	2.948	3.037	2,60	271
2,60				2.113	2.204	2.295	2.386	2.477	2.568	2.659	2.750	2.841	2.931	3.022	3.113	3,10	321
3,10						2.351	2.443	2.536	2.629	2.722	2.815	2.907	3.000	3.093	3.186	3,60	371
3,35							2.570	2.664	2.757	2.851	2.945	3.039	3.132	3.226	3.320	3,85	396
3,60								2.693	2.788	2.883	2.977	3.072	3.167	3.262	3.356	4,10	424
4,10										3.128	3.225	3.321	3.418	3.514	3.611	4,60	474

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONSTRAINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA																	
SALIDA	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,85	1.816	1.909	2.002	2.095	2.188	2.281	2.374	2.466	2.559	2.652	2.745	2.838	2.931	3.024	3.116	2,35	246
2,10		1.938	2.032	2.126	2.220	2.315	2.409	2.503	2.597	2.692	2.786	2.880	2.974	3.069	3.163	2,60	271
2,60				2.192	2.289	2.386	2.483	2.580	2.677	2.774	2.871	2.968	3.065	3.162	3.259	3,10	321
3,10						2.454	2.554	2.654	2.754	2.853	2.953	3.053	3.152	3.252	3.352	3,60	371
3,35							2.687	2.788	2.890	2.991	3.092	3.193	3.294	3.395	3.496	3,85	396
3,60								2.825	2.928	3.030	3.133	3.235	3.338	3.440	3.543	4,10	424
4,10										3.292	3.397	3.502	3.607	3.712	3.818	4,60	474

MOTOR ACONSEJADO

☐ Sunea io 40

☐ Sunea io 50

☐ Sunea io 85

INCREMENTOS

LACADO COFRE Y BRAZOS

LÍNEA																	PRECIO €
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	
RAL nor.	155	167	179	191	202	215	227	239	250	263	275	286	298	311	322	334	346
Lacado madera	231	250	270	290	311	330	350	370	390	409	429	449	470	489	509	529	549

ILUMINACIÓN

PRECIO €

Cambio jgo. brazo Lumière 2, incluye receptor io y transformador, sólo salidas: 2,60 | 3,10 | 3,60

450,00

AIDA

Usabilidad total para una idea de futuro

Sistema cofre desarrollado pensando en la comodidad del instalador. Con una fijación única, ofrece flexibilidad y margen de maniobra para que su regulación resulte lo más sencilla posible.

Sus líneas rectas y básicas son ideales para el estilo arquitectónico contemporáneo, consiguiendo la integración que persiguen tanto arquitectos como decoradores.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Ventana



Balcón




Terraza




Forjado

- ✓ Instalación a frente directa. Posibilidad de instalación a techo con soportes suplementarios.
- ✓ Permite su producción en dos colores diferentes en el perfil frontal y cofre.
- ✓ Línea hasta de 6 metros.




TIPOS SUJECIÓN

Medidas en mm.




GRADOS DE INCLINACIÓN




SOPORTES

Medidas en mm.




Pared



Techo

GRADOS INCLINACIÓN

Instalación frontal 0° a 40°



CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	024530	Soporte pared en aluminio Aida	9	024154	Refuerzo central cofre Aida
2	024150	Kit perfiles Aida	10	024535	Soporte union perfiles Aida
3	022257	Perfil salva tejido Aida	11	024155	Deslizadores recoge brazos Aida
4	024533	Perfil compensador Aida	12	024532	Jgo deslizadores para brazos Aida
5	024525	Tejadillo inferior	13	024147	Soporte brazo abatible Aida
6	024151	Tejadillo anterior Aida	14	024163	Paquete embudo Aida
7	024148	Tapas para terminal y cofre Aida	15	024534	Soporte para cofre Aida
8	024149	Cubiertas de tapas terminal y cofre Aida	16	022990	Juegos de brazos

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA BRAZOS	LÍNEA															
	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
1,85	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2,10		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2,60				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3,10							2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3,35								2	2	2	2	2	2	2	2	
3,60									2	2	2	2	2	2	2	

Clase 2 ≈ 38 Km/h

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Especificar si la cogida es a pared o a techo.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA																	
SALIDA	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,85	1.829	1.899	1.969	2.040	2.110	2.181	2.251	2.322	2.392	2.463	2.533	2.604	2.674	2.745	2.815	2,35	245
2,10		1.921	1.992	2.063	2.134	2.205	2.277	2.348	2.419	2.490	2.561	2.633	2.704	2.775	2.846	2,60	270
2,60				2.113	2.185	2.258	2.331	2.403	2.476	2.549	2.621	2.694	2.767	2.839	2.912	3,10	320
3,10							2.381	2.455	2.530	2.604	2.678	2.752	2.826	2.900	2.975	3,60	379
3,35								2.579	2.654	2.729	2.804	2.879	2.954	3.029	3.104	3,85	403
3,60									2.681	2.757	2.832	2.908	2.984	3.059	3.135	4,10	428

LONA ACRÍLICA (MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON | SATTLER ESTÁNDAR)

LÍNEA																	
SALIDA	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,85	1.853	1.925	1.998	2.071	2.144	2.217	2.290	2.363	2.436	2.508	2.581	2.654	2.727	2.800	2.873	2,35	245
2,10		1.949	2.023	2.097	2.171	2.245	2.318	2.392	2.466	2.540	2.614	2.688	2.761	2.835	2.909	2,60	270
2,60				2.152	2.228	2.304	2.379	2.455	2.531	2.606	2.682	2.758	2.834	2.909	2.985	3,10	320
3,10							2.437	2.514	2.592	2.669	2.747	2.825	2.902	2.980	3.058	3,60	379
3,35								2.642	2.720	2.799	2.877	2.956	3.035	3.113	3.192	3,85	403
3,60									2.751	2.830	2.910	2.989	3.069	3.148	3.228	4,10	428

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA																	
SALIDA	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	CORTE	LÍNEA MÍNIMA
1,85	1.901	1.978	2.056	2.134	2.211	2.289	2.367	2.444	2.522	2.600	2.677	2.755	2.833	2.911	2.988	2,35	245
2,10		2.007	2.086	2.165	2.244	2.323	2.402	2.481	2.560	2.639	2.718	2.797	2.876	2.956	3.035	2,60	270
2,60				2.231	2.313	2.395	2.476	2.558	2.640	2.722	2.804	2.885	2.967	3.049	3.131	3,10	320
3,10							2.547	2.632	2.716	2.801	2.885	2.970	3.055	3.139	3.224	3,60	379
3,35								2.767	2.852	2.938	3.024	3.110	3.196	3.282	3.368	3,85	403
3,60									2.891	2.978	3.065	3.152	3.240	3.327	3.414	4,10	428

MOTOR ACONSEJADO

☐ Sunea io 40

☒ Sunea io 50

INCREMENTOS

LACADO COFRE Y BRAZOS

LÍNEA																		
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	
RAL nor.	155	167	179	191	202	215	227	239	250	263	275	286	298	311	322	334	346	

ILUMINACIÓN	PRECIO €
Cambio jgo. brazo Lumière 2, incluye receptor io y transformador, sólo salidas: 2,60 3,10 3,60	450,00

JANA

Bienestar de vanguardia

Atractivo y vanguardista sistema de toldo motorizado que permite el desplazamiento de una lona con tensión continua, proporcionada por un sistema de muelles tensores o pistones.

Ideal para invernaderos, jardines y cubiertas de cristal, proporciona una sombra agradable de forma fácil y rápida para todo tipo de proyectos.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Terraza




Forjado

- ✓ **Permite cambio de lona** sin necesidad de desmontar guías ni extraer el cajón.
- ✓ **Con una inclinación mínima de 15°.**




VISTA LATERAL

Medidas en mm.



VISTA SUPERIOR




SOPORTES


Medidas en mm.



Pared



Techo



VERANDA

JANA (CON GUÍAS Y PISTÓN)

022135



CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	-	Motor vía radio (cofre)	6	022702	Kit anclaje Veranda Eos sobre techo
2	022526	Perfil barra Veranda Eos	7	022325	Tubo de enrollamiento ø85
3	022536	Jgo. perfiles Veranda Eos	8	022326	Casquillo punto nylon ø85 ran
4	022718	Kit tapas Veranda Eos	9	022556	Anclaje pared Veranda Eos (opcional)
5	022652	Jgo. guías Veranda Eos			

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA BRAZOS	LÍNEA						
	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
2,50	2	2	2	2	2	2	2
3,00	2	2	2	2	2	2	2
4,00	2	2	2	2	2	2	2
5,00	2	2	2	2	2	2	2

Clase 2	≈ 38 Km/h
---------	-----------

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Este toldo no se fabrica en lona Plástica y Screen.
La inclinación mínima para el montaje es de 15°.

LONA ACRÍLICA

SALIDA	LÍNEA							CORTE
	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	
2,50	1.764	1.887	2.010	2.133	2.256	2.379	2.502	3,10
3,00	1.805	1.932	2.059	2.185	2.311	2.438	2.564	3,60
4,00	1.901	2.034	2.168	2.301	2.435	2.567	2.701	4,60
5,00	2.148	2.287	2.428	2.568	2.708	2.849	2.989	5,60

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

SALIDA	LÍNEA							CORTE
	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	
2,50	1.805	1.939	2.072	2.206	2.339	2.472	2.605	3,10
3,00	1.853	1.992	2.130	2.268	2.406	2.545	2.683	3,60
4,00	1.961	2.108	2.257	2.405	2.554	2.702	2.850	4,60
5,00	2.232	2.393	2.556	2.717	2.878	3.040	3.201	5,60

SOLTIS STAM 6002 | LUMERA LANDSCAPE

SALIDA	LÍNEA							CORTE
	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	
2,50	1.848	1.991	2.135	2.279	2.422	2.566	2.710	3,10
3,00	1.901	2.051	2.202	2.352	2.502	2.652	2.803	3,60
4,00	2.020	2.184	2.347	2.510	2.673	2.836	2.999	4,60

MOTOR ACONSEJADO

Sunea io 85 Nm

Sunea io 120 Nm

INCREMENTOS

COFRE Y GUÍAS

COLOR	LÍNEA						
	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
RAL Nor.	434	457	481	505	529	552	577

ESTRUCTURA

COLOR	LÍNEA						
	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
Blanco	382	394	407	418	431	444	456
RAL Nor.	429	443	456	471	483	497	511

LINA

Sencillez total en su instalación

Atractivo y vanguardista sistema de toldo motorizado que permite el desplazamiento de una lona con tensión continua, proporcionada por un sistema de muelles tensores o pistones.

Ideal para invernaderos, jardines y cubiertas de cristal, proporciona una sombra agradable de forma fácil y rápida para todo tipo de proyectos.

ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Terraza



Forjado

- ✓ La lona no entra en las guías, facilitando así el **desagüe lateral**.
- ✓ Incorporación de guía central que nos permite la **unión de dos toldos** y logrando así anchos mayores.




Estructura
opcional

VISTA LATERAL





VISTA SUPERIOR




SOPORTES

Medidas en mm.



LINA (CON GUÍAS Y MUELLE)

022038



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
1	022519	Kit perfiles Giotto
2	022807	Tubo de enrollamiento ø80
3	022508	Perfil guía Giotto
4	022716	Kit tapas cofre y tapas guía
5	022576	Casquillo nylon ø80 hueco ø14 y cojinete
6	022734	Muelle tensión ø19 364 mm Giotto
6 ^A	022241	Muelle tensión ø19 540 mm Giotto
7	022538	Perfil universal fijación (sólo con estructura)
8	022240	Guía central Giotto (opcional)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
9	022752	Pie perfil universal fijación (sólo con estructura)
10	022246	Kit unión angular para guía Giotto (sólo con estructura)
11	022247	Soporte angular Giotto (sólo con estructura)
12	022248	Jgo. soportes a pared Giotto (opcional)
13	022239	Tapón cofre central y tapón guía central Giotto (opcional)
14	022713	Kit de tensión y tapones terminal
15	022584	Cuerda de poliester ø 3 mm
16	022245	Soporte perimetral para guía

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA	LÍNEA						
	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
2,00	1	1	1	1	1	1	1
2,25	1	1	1	1	1	1	1
2,50	1	1	1	1	1	1	1
2,75	1	1	1	1	1	1	1
3,00	1	1	1	1	1	1	1
3,25	1	1	1	1	1	1	1
3,50	1	1	1	1	1	1	1
3,75	1	1	1	1	1	1	1
4,00	1	1	1	1	1	1	1

Clase 1 ≈ 29 Km/h

Precios cotizados para color Blanco.
Incremento por colores no standard, mínimo de lacados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.

Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Este toldo no se fabrica en lona Plástica y Screen.

LONA ACRÍLICA

LÍNEA									
SALIDA	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	CORTE	SOportes PARA GUÍAS
2,00	1.183	1.283	1.381	1.481	1.579	1.679	1.778	2,50	2
2,25	1.214	1.315	1.416	1.517	1.618	1.718	1.819	2,75	
2,50	1.246	1.347	1.450	1.553	1.656	1.757	1.860	3,00	
2,75	1.276	1.380	1.484	1.589	1.693	1.798	1.902	3,25	
3,00	1.307	1.413	1.519	1.625	1.731	1.837	1.943	3,50	
3,25	1.338	1.445	1.553	1.661	1.768	1.876	1.984	3,75	3
3,50	1.368	1.478	1.587	1.697	1.806	1.915	2.026	4,00	
3,75	1.443	1.554	1.665	1.777	1.888	1.999	2.110	4,25	
4,00	1.473	1.587	1.699	1.813	1.926	2.038	2.152	4,50	

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA									
SALIDA	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	CORTE	SOportes PARA GUÍAS
2,00	1.219	1.327	1.435	1.543	1.651	1.760	1.868	2,50	2
2,25	1.253	1.363	1.474	1.585	1.695	1.805	1.916	2,75	
2,50	1.287	1.399	1.513	1.626	1.738	1.852	1.964	3,00	
2,75	1.321	1.436	1.552	1.667	1.783	1.897	2.013	3,25	
3,00	1.355	1.472	1.590	1.708	1.826	1.944	2.062	3,50	
3,25	1.389	1.508	1.629	1.749	1.870	1.991	2.110	3,75	3
3,50	1.421	1.544	1.667	1.790	1.913	2.036	2.159	4,00	
3,75	1.500	1.625	1.750	1.875	2.001	2.126	2.251	4,25	
4,00	1.533	1.661	1.789	1.916	2.045	2.173	2.300	4,50	

SOLTIS STAM 6002 | LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA									
SALIDA	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	CORTE	SOportes PARA GUÍAS
2,00	1.255	1.372	1.489	1.606	1.723	1.840	1.957	2,50	2
2,25	1.292	1.412	1.532	1.653	1.772	1.893	2.013	2,75	
2,50	1.328	1.452	1.575	1.699	1.822	1.945	2.069	3,00	
2,75	1.365	1.491	1.619	1.745	1.872	1.998	2.125	3,25	
3,00	1.402	1.532	1.662	1.791	1.922	2.051	2.181	3,50	
3,25	1.438	1.572	1.704	1.838	1.972	2.104	2.238	3,75	3
3,50	1.476	1.612	1.748	1.885	2.021	2.157	2.294	4,00	
3,75	1.556	1.696	1.835	1.975	2.115	2.254	2.393	4,25	
4,00	1.593	1.735	1.878	2.021	2.165	2.307	2.450	4,50	

MOTOR ACONSEJADO

☐ Sunea io 40 Nm

☐ Sunea io 50 Nm

INCREMENTOS

COFRE Y GUÍAS

LÍNEA							
COLOR	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
RAL Nor.	278	308	338	368	398	427	457
Lacado madera	437	487	536	586	636	686	736

ESTRUCTURA

LÍNEA							
COLOR	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
Blanco	631	653	671	694	716	739	761
RAL Nor.	757	784	806	833	859	887	914
Lacado madera	851	882	906	937	966	996	1.027

ANEAS 80x40

Protección 365 días al año

Modelo ideal para ser instalado en pequeñas terrazas y otras estructuras ya existentes, debido a que su fijación se realiza mediante soportes que pueden instalarse sobre superficies verticales y horizontales.

Con posibilidad de instalación entre paredes, con largueros o sin ellos, resulta la solución ideal para todo tipo de restaurantes y negocios que buscan una personalidad propia.



ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Terraza



Forjado

- ✓ **Tamaño compacto de 80x40** especialmente indicado para espacios distinguidos.
- ✓ **Permite la instalación de toldos bajantes.**



Aneas entre paredes




Aneas portería sin largueros




Aneas portería con largueros

PERFILES

Medidas en mm.



Perfil guía



Perfil estructural

SOPORTES


Medidas en mm.



Suelo




Pared



ANEAS 80x40

ENTRE PAREDES

022004



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1 022061	Tubo guía 80x40x2 mm aluminio
2 022776	Soporte guía 80x40 aluminio
3 022520	Palillo doble aluminio
4 022277	Tapa palillo doble con agujero
5 022379	Polea brida nylon reforzada con rodamientos
6 022084	Carrucha simple

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7 022593	Carrucha doble
8 022581	Conjunto gancho final
9 022129	Atacuerda plástico toldo Palillería
9 ^A 022262	Atacuerda metálico toldo Palillería
10 022115	Bolsa de tornillos para soportes
11 022111	Brida con pisacuerdas

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA	2 GUÍAS													3 GUÍAS			
	LÍNEA																
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
7,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1

Clase 1 ≈ 29 Km/h

Clase 2 ≈ 38 Km/h

Clase 3 ≈ 48 Km/h

Perfilería en Blanco

Precio en €.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA

SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	410	427	444	460	477	494	511	527	544	561	577	594	611	719	753	785	819	3,10
2,50	484	505	525	545	565	586	606	626	647	667	688	708	728	855	897	937	977	3,92
3,00	558	582	606	630	654	677	702	726	749	774	798	822	846	992	1.041	1.089	1.136	4,54
3,50	632	659	687	714	742	770	797	825	853	881	908	936	964	1.129	1.185	1.240	1.295	5,16
4,00	705	737	767	799	830	862	894	924	956	987	1.019	1.049	1.081	1.266	1.329	1.392	1.454	5,77
4,50	779	814	849	884	919	954	989	1.024	1.059	1.094	1.129	1.164	1.199	1.402	1.473	1.543	1.613	6,40
5,00	852	890	930	969	1.007	1.046	1.084	1.124	1.162	1.201	1.239	1.278	1.317	1.540	1.618	1.695	1.772	7,02
5,50	925	968	1.010	1.053	1.095	1.137	1.180	1.222	1.265	1.307	1.349	1.392	1.434	1.677	1.762	1.845	1.930	7,63
6,00	1.000	1.045	1.092	1.137	1.184	1.230	1.276	1.322	1.367	1.414	1.460	1.506	1.552	1.814	1.905	1.997	2.089	8,26
6,50	1.073	1.123	1.172	1.222	1.272	1.322	1.372	1.421	1.471	1.521	1.570	1.620	1.670	1.950	2.049	2.149	2.248	8,87
7,00	1.147	1.200	1.253	1.307	1.360	1.414	1.467	1.520	1.574	1.627	1.681	1.734	1.787	2.087	2.193	2.300	2.407	9,62

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA

SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	441	461	481	501	522	543	563	583	603	623	644	665	685	801	842	883	923	3,10
2,50	522	546	571	596	621	646	671	695	721	745	771	796	820	957	1.007	1.057	1.107	3,92
3,00	602	632	661	690	720	749	779	809	838	867	897	926	956	1.114	1.173	1.232	1.291	4,54
3,50	683	717	750	785	819	853	887	921	955	989	1.024	1.058	1.092	1.270	1.339	1.407	1.474	5,16
4,00	763	802	841	880	918	957	995	1.035	1.073	1.111	1.150	1.188	1.227	1.427	1.504	1.582	1.659	5,77
4,50	844	887	931	974	1.018	1.060	1.103	1.147	1.190	1.233	1.276	1.320	1.363	1.584	1.670	1.756	1.842	6,40
5,00	925	973	1.021	1.068	1.116	1.164	1.212	1.259	1.307	1.355	1.403	1.451	1.499	1.739	1.835	1.931	2.027	7,02
5,50	1.006	1.058	1.111	1.163	1.215	1.268	1.320	1.373	1.425	1.477	1.530	1.582	1.635	1.896	2.001	2.105	2.210	7,63
6,00	1.087	1.144	1.200	1.257	1.314	1.372	1.428	1.485	1.542	1.598	1.656	1.713	1.770	2.052	2.167	2.280	2.395	8,26
6,50	1.167	1.229	1.290	1.352	1.413	1.474	1.536	1.597	1.659	1.720	1.782	1.843	1.906	2.209	2.332	2.455	2.578	8,87
7,00	1.248	1.314	1.380	1.446	1.513	1.578	1.644	1.711	1.777	1.842	1.909	1.975	2.041	2.366	2.497	2.630	2.762	9,62

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONSTRAINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA

SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	471	494	518	543	567	590	615	639	664	687	711	736	759	883	931	979	1.027	3,10
2,50	559	587	617	647	676	706	736	765	795	825	853	883	913	1.059	1.118	1.178	1.236	3,92
3,00	646	682	717	752	787	822	856	891	926	961	996	1.031	1.066	1.235	1.305	1.375	1.446	4,54
3,50	734	775	815	855	896	936	977	1.018	1.058	1.098	1.138	1.180	1.220	1.411	1.492	1.573	1.655	5,16
4,00	822	868	914	959	1.006	1.052	1.098	1.144	1.189	1.236	1.282	1.327	1.374	1.588	1.679	1.771	1.863	5,77
4,50	909	961	1.012	1.064	1.115	1.167	1.218	1.270	1.321	1.373	1.424	1.476	1.526	1.764	1.867	1.969	2.072	6,40
5,00	997	1.055	1.112	1.168	1.225	1.283	1.339	1.396	1.453	1.509	1.567	1.624	1.680	1.940	2.053	2.168	2.281	7,02
5,50	1.085	1.148	1.211	1.273	1.335	1.397	1.460	1.522	1.585	1.647	1.709	1.771	1.834	2.116	2.241	2.365	2.490	7,63
6,00	1.173	1.241	1.309	1.377	1.445	1.513	1.580	1.648	1.716	1.784	1.852	1.920	1.988	2.292	2.427	2.563	2.699	8,26
6,50	1.261	1.335	1.408	1.481	1.555	1.628	1.701	1.774	1.848	1.921	1.994	2.068	2.141	2.468	2.615	2.761	2.908	8,87
7,00	1.349	1.428	1.507	1.586	1.664	1.743	1.822	1.901	1.979	2.059	2.137	2.215	2.295	2.645	2.802	2.960	3.116	9,62

MOTOR ACONSEJADO

☐ Motor 30 Nm☐ Motor 40 Nm

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.

Incremento tejadillo ver página 178.

Ver colores en existencia en la página 185.

Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.

Kit motorización ver página 178.

Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable. Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.

De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.

De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).

Para toldos con descuadre, es **imprescindible mandar diagonales**. 20% de incremento.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	454	473	491	510	528	547	565	584	602	621	639	658	676	799	836	873	911	3,10
2,50	535	558	580	603	625	648	671	693	717	739	761	784	807	950	995	1.041	1.085	3,92
3,00	616	642	669	696	723	749	776	802	830	856	883	909	936	1.101	1.154	1.208	1.261	4,54
3,50	696	727	758	789	819	851	882	913	943	974	1.005	1.036	1.066	1.252	1.313	1.375	1.437	5,16
4,00	778	812	847	882	917	952	987	1.022	1.057	1.092	1.127	1.161	1.196	1.403	1.472	1.542	1.612	5,77
4,50	859	898	936	975	1.014	1.054	1.092	1.131	1.170	1.209	1.248	1.287	1.326	1.554	1.632	1.710	1.788	6,40
5,00	939	983	1.025	1.068	1.111	1.154	1.198	1.240	1.284	1.326	1.370	1.413	1.455	1.706	1.791	1.877	1.963	7,02
5,50	1.020	1.067	1.114	1.162	1.208	1.256	1.303	1.349	1.397	1.444	1.491	1.538	1.586	1.856	1.950	2.045	2.139	7,63
6,00	1.101	1.152	1.203	1.254	1.306	1.357	1.408	1.460	1.511	1.561	1.613	1.664	1.715	2.007	2.109	2.212	2.314	8,26
6,50	1.182	1.237	1.292	1.347	1.402	1.459	1.514	1.569	1.624	1.679	1.734	1.789	1.845	2.158	2.268	2.379	2.490	8,87
7,00	1.262	1.322	1.381	1.441	1.500	1.559	1.619	1.678	1.737	1.797	1.856	1.915	1.975	2.309	2.427	2.546	2.665	9,62

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	479	501	524	546	568	590	614	636	658	681	703	725	747	875	919	965	1.009	3,10
2,50	567	595	621	649	676	704	731	759	787	814	842	868	896	1.046	1.100	1.155	1.211	3,92
3,00	655	687	720	753	784	817	849	882	915	947	979	1.012	1.044	1.217	1.282	1.347	1.412	4,54
3,50	743	780	818	855	893	931	968	1.005	1.043	1.080	1.117	1.155	1.193	1.389	1.463	1.538	1.613	5,16
4,00	831	873	916	958	1.001	1.043	1.085	1.128	1.171	1.214	1.256	1.299	1.341	1.559	1.644	1.729	1.815	5,77
4,50	919	967	1.014	1.062	1.109	1.156	1.204	1.252	1.300	1.346	1.394	1.442	1.489	1.731	1.825	1.921	2.015	6,40
5,00	1.007	1.060	1.112	1.165	1.217	1.270	1.322	1.375	1.427	1.480	1.533	1.585	1.638	1.902	2.007	2.112	2.216	7,02
5,50	1.095	1.153	1.211	1.268	1.325	1.383	1.441	1.498	1.555	1.613	1.671	1.728	1.785	2.073	2.188	2.303	2.418	7,63
6,00	1.183	1.246	1.308	1.371	1.433	1.496	1.558	1.621	1.683	1.746	1.808	1.871	1.933	2.244	2.369	2.494	2.619	8,26
6,50	1.272	1.339	1.407	1.474	1.541	1.609	1.677	1.745	1.812	1.879	1.947	2.014	2.082	2.416	2.550	2.685	2.821	8,87
7,00	1.360	1.432	1.505	1.577	1.649	1.723	1.795	1.868	1.940	2.013	2.085	2.158	2.230	2.586	2.732	2.877	3.022	9,62

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONSTRAINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	511	537	563	589	616	642	669	695	722	748	775	801	827	962	1.014	1.067	1.120	3,10
2,50	606	638	671	703	736	769	800	833	865	898	930	962	994	1.154	1.219	1.284	1.348	3,92
3,00	702	740	779	817	855	894	932	970	1.008	1.047	1.085	1.124	1.162	1.346	1.424	1.500	1.576	4,54
3,50	798	842	886	931	975	1.019	1.063	1.108	1.152	1.197	1.240	1.285	1.329	1.539	1.627	1.716	1.804	5,16
4,00	894	943	994	1.044	1.094	1.145	1.195	1.246	1.295	1.346	1.396	1.446	1.497	1.731	1.832	1.931	2.032	5,77
4,50	989	1.045	1.101	1.158	1.214	1.270	1.326	1.382	1.439	1.496	1.552	1.608	1.664	1.923	2.035	2.148	2.260	6,40
5,00	1.084	1.147	1.209	1.271	1.333	1.396	1.458	1.520	1.583	1.645	1.707	1.769	1.832	2.115	2.240	2.364	2.488	7,02
5,50	1.181	1.249	1.317	1.385	1.453	1.521	1.590	1.658	1.726	1.794	1.862	1.930	1.998	2.308	2.443	2.580	2.717	7,63
6,00	1.276	1.350	1.425	1.499	1.573	1.647	1.721	1.796	1.870	1.943	2.017	2.091	2.166	2.499	2.648	2.796	2.945	8,26
6,50	1.372	1.452	1.532	1.612	1.693	1.772	1.853	1.932	2.013	2.092	2.173	2.254	2.333	2.691	2.851	3.013	3.173	8,87
7,00	1.468	1.554	1.640	1.726	1.812	1.898	1.984	2.070	2.156	2.242	2.329	2.415	2.501	2.884	3.056	3.228	3.400	9,62

MOTOR ACONSEJADO

☐ Motor 30 Nm

☐ Motor 40 Nm

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.

Incremento tejadillo ver página 178.

Ver colores en existencia en la página 185.

Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.

Kit motorización ver página 178.

Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable.

Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.

De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.

De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).

Para toldos con descuadre, es imprescindible mandar diagonales. 20% de incremento.

Perfilería en Lacado madera

Precio en €.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

SALIDA	LÍNEA																	CORTE
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
2,00	521	540	559	579	598	617	636	655	675	694	713	732	751	928	967	1.005	1.043	3,10
2,50	622	646	669	692	716	739	762	786	809	832	856	879	902	1.114	1.161	1.208	1.254	3,92
3,00	724	751	779	806	834	861	889	916	943	971	998	1.026	1.053	1.301	1.356	1.410	1.465	4,54
3,50	825	857	888	920	951	983	1.015	1.046	1.078	1.109	1.141	1.173	1.204	1.487	1.550	1.613	1.676	5,16
4,00	926	962	998	1.034	1.069	1.105	1.141	1.177	1.212	1.248	1.284	1.319	1.355	1.673	1.745	1.816	1.887	5,77
4,50	1.028	1.068	1.108	1.147	1.187	1.227	1.267	1.307	1.347	1.387	1.426	1.466	1.506	1.859	1.939	2.019	2.098	6,40
5,00	1.129	1.173	1.217	1.261	1.305	1.349	1.393	1.437	1.481	1.525	1.569	1.613	1.657	2.046	2.134	2.222	2.310	7,02
5,50	1.230	1.279	1.327	1.375	1.423	1.471	1.519	1.567	1.616	1.664	1.712	1.760	1.808	2.232	2.328	2.424	2.521	7,63
6,00	1.332	1.384	1.436	1.489	1.541	1.593	1.645	1.698	1.750	1.802	1.854	1.907	1.959	2.418	2.522	2.627	2.732	8,26
6,50	1.433	1.490	1.546	1.602	1.659	1.715	1.772	1.828	1.884	1.941	1.997	2.054	2.110	2.604	2.717	2.830	2.943	8,87
7,00	1.534	1.595	1.656	1.716	1.777	1.837	1.898	1.958	2.019	2.079	2.140	2.200	2.261	2.790	2.911	3.033	3.154	9,62

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

SALIDA	LÍNEA																	CORTE
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
2,00	538	559	581	602	623	644	666	687	708	730	751	772	794	975	1.017	1.060	1.102	3,10
2,50	643	669	695	721	747	773	799	825	851	877	903	929	955	1.172	1.224	1.276	1.328	3,92
3,00	749	779	810	841	871	902	932	963	993	1.024	1.055	1.085	1.116	1.369	1.430	1.492	1.553	4,54
3,50	854	889	925	960	995	1.030	1.065	1.101	1.136	1.171	1.206	1.242	1.277	1.567	1.637	1.708	1.778	5,16
4,00	960	999	1.039	1.079	1.119	1.159	1.199	1.239	1.278	1.318	1.358	1.398	1.438	1.764	1.844	1.923	2.003	5,77
4,50	1.065	1.109	1.154	1.198	1.243	1.287	1.332	1.376	1.421	1.465	1.510	1.554	1.599	1.961	2.050	2.139	2.228	6,40
5,00	1.170	1.219	1.269	1.318	1.367	1.416	1.465	1.514	1.563	1.613	1.662	1.711	1.760	2.159	2.257	2.355	2.454	7,02
5,50	1.276	1.329	1.383	1.437	1.491	1.545	1.598	1.652	1.706	1.760	1.814	1.867	1.921	2.356	2.464	2.571	2.679	7,63
6,00	1.381	1.439	1.498	1.556	1.615	1.673	1.732	1.790	1.848	1.907	1.965	2.024	2.082	2.553	2.670	2.787	2.904	8,26
6,50	1.486	1.550	1.613	1.676	1.739	1.802	1.865	1.928	1.991	2.054	2.117	2.180	2.243	2.751	2.877	3.003	3.129	8,87
7,00	1.592	1.660	1.727	1.795	1.863	1.930	1.998	2.066	2.134	2.201	2.269	2.337	2.404	2.948	3.084	3.219	3.354	9,62

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

SALIDA	LÍNEA																	CORTE
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
2,00	572	597	623	648	674	699	725	750	776	801	827	852	878	1.067	1.118	1.170	1.221	3,10
2,50	685	716	748	779	810	841	872	903	935	966	997	1.028	1.059	1.287	1.349	1.412	1.474	3,92
3,00	799	836	872	909	946	983	1.020	1.057	1.093	1.130	1.167	1.204	1.241	1.507	1.580	1.654	1.728	4,54
3,50	912	955	997	1.040	1.082	1.125	1.167	1.210	1.252	1.295	1.337	1.379	1.422	1.726	1.811	1.896	1.981	5,16
4,00	1.026	1.074	1.122	1.170	1.218	1.266	1.314	1.363	1.411	1.459	1.507	1.555	1.603	1.946	2.042	2.138	2.235	5,77
4,50	1.139	1.193	1.247	1.301	1.354	1.408	1.462	1.516	1.569	1.623	1.677	1.731	1.785	2.166	2.273	2.381	2.488	6,40
5,00	1.253	1.312	1.372	1.431	1.490	1.550	1.609	1.669	1.728	1.788	1.847	1.906	1.966	2.385	2.504	2.623	2.742	7,02
5,50	1.366	1.431	1.496	1.561	1.626	1.692	1.757	1.822	1.887	1.952	2.017	2.082	2.147	2.605	2.735	2.865	2.995	7,63
6,00	1.480	1.550	1.621	1.692	1.763	1.833	1.904	1.975	2.046	2.116	2.187	2.258	2.329	2.824	2.966	3.107	3.249	8,26
6,50	1.593	1.669	1.746	1.822	1.899	1.975	2.051	2.128	2.204	2.281	2.357	2.434	2.510	3.044	3.197	3.350	3.502	8,87
7,00	1.707	1.789	1.871	1.953	2.035	2.117	2.199	2.281	2.363	2.445	2.527	2.609	2.691	3.264	3.428	3.592	3.756	9,62

MOTOR ACONSEJADO

☐ Motor 30 Nm☐ Motor 40 Nm

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.

Incremento tejadillo ver página 178.

Ver colores en existencia en la página 185.

Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.

Kit motorización ver página 178.

Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable.

Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.

De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.


De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).

Para toldos con descuadre, es **imprescindible mandar diagonales**. 20% de incremento.

ANEAS 80x40

PORTERÍA SIN LARGUEROS

022025



CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	022061	Tubo guía 80x40x2 mm aluminio	9	022084	Carrucha simple
2	022776	Soporte guía 80x40 aluminio	10	022593	Carrucha doble
3	022062	Tubo estructural 80x40x2 mm aluminio	11	022581	Conjunto gancho final
4	022068	Perfil interior empalme 80x40 aluminio	12	022106	Soporte pie 80x40 aluminio lacado
5	022129	Atacuerda plástico toldo Palillería	13	022128	Rollo de cuerda para toldo
5 ^A	022262	Atacuerda metálico toldo Palillería	14	022107	Tapa soporte rectangular 80x40 nylon reforzado
6	022520	Palillo doble aluminio	15	022111	Brida con pisacuerdas
7	022277	Tapa palillo doble con agujero	16	022115	Bolsa de tornillos para soportes
8	022379	Polea brida de nylon reforzado con rodamientos			

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008																	
	2 GUÍAS													3 GUÍAS			
	LÍNEA (m)																
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
7,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Clase 1		≈ 29 Km/h		Clase 2		≈ 38 Km/h		Clase 3		≈ 48 Km/h							

Perfilería en Blanco

Precio en €.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	559	581	603	625	648	670	692	713	736	758	780	802	825	950	994	1.038	1.082	3,10
2,50	626	653	678	704	730	756	781	808	833	859	885	911	936	1.080	1.132	1.184	1.235	3,92
3,00	695	724	754	783	813	842	871	901	931	959	989	1.019	1.048	1.212	1.271	1.329	1.389	4,54
3,50	763	796	829	862	896	929	961	994	1.027	1.060	1.094	1.127	1.160	1.343	1.409	1.474	1.541	5,16
4,00	796	831	866	900	935	970	1.005	1.040	1.074	1.109	1.144	1.179	1.214	1.409	1.479	1.548	1.618	5,77
4,50	864	902	941	979	1.018	1.056	1.095	1.133	1.171	1.209	1.249	1.287	1.325	1.540	1.617	1.694	1.770	6,40
5,00	932	974	1.017	1.058	1.100	1.143	1.184	1.226	1.269	1.310	1.353	1.395	1.436	1.671	1.755	1.839	1.923	7,02
5,50	1.001	1.046	1.092	1.137	1.183	1.229	1.274	1.320	1.365	1.411	1.456	1.503	1.549	1.802	1.893	1.984	2.077	7,63
6,00	1.068	1.117	1.167	1.216	1.266	1.314	1.364	1.413	1.463	1.512	1.561	1.610	1.660	1.933	2.032	2.131	2.229	8,26
6,50	1.136	1.189	1.242	1.295	1.348	1.401	1.454	1.507	1.560	1.612	1.665	1.718	1.771	2.064	2.170	2.276	2.382	8,87
7,00	1.204	1.261	1.318	1.374	1.431	1.487	1.544	1.601	1.657	1.714	1.770	1.826	1.884	2.195	2.309	2.421	2.534	9,62

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	589	616	641	668	694	720	746	772	798	824	850	877	902	1.035	1.087	1.140	1.191	3,10
2,50	665	695	726	757	788	817	848	879	909	940	971	1.001	1.031	1.185	1.247	1.308	1.368	3,92
3,00	740	775	811	846	881	916	951	986	1.021	1.056	1.091	1.126	1.161	1.337	1.407	1.477	1.547	4,54
3,50	815	855	895	934	974	1.013	1.054	1.093	1.132	1.172	1.212	1.251	1.291	1.487	1.567	1.645	1.725	5,16
4,00	854	897	938	981	1.023	1.065	1.107	1.149	1.191	1.233	1.275	1.318	1.359	1.570	1.654	1.738	1.822	5,77
4,50	930	976	1.023	1.070	1.116	1.163	1.209	1.256	1.303	1.349	1.396	1.443	1.489	1.720	1.814	1.907	2.000	6,40
5,00	1.005	1.056	1.108	1.159	1.209	1.260	1.311	1.363	1.414	1.465	1.516	1.568	1.619	1.871	1.974	2.075	2.178	7,02
5,50	1.080	1.136	1.191	1.248	1.303	1.359	1.414	1.470	1.525	1.582	1.637	1.693	1.748	2.021	2.133	2.244	2.355	7,63
6,00	1.155	1.216	1.276	1.336	1.396	1.456	1.517	1.576	1.637	1.697	1.757	1.817	1.877	2.173	2.293	2.414	2.533	8,26
6,50	1.231	1.295	1.360	1.425	1.489	1.554	1.619	1.683	1.748	1.813	1.877	1.942	2.007	2.324	2.453	2.582	2.711	8,87
7,00	1.306	1.375	1.445	1.514	1.583	1.653	1.721	1.790	1.859	1.929	1.998	2.067	2.137	2.474	2.613	2.751	2.890	9,62

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAI NT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	621	651	681	710	740	771	800	830	860	890	920	950	979	1.120	1.180	1.240	1.300	3,10
2,50	703	739	774	809	845	880	915	951	986	1.021	1.057	1.092	1.127	1.290	1.361	1.432	1.502	3,92
3,00	785	827	867	907	949	989	1.030	1.071	1.112	1.152	1.193	1.234	1.274	1.461	1.542	1.624	1.706	4,54
3,50	868	914	960	1.007	1.053	1.099	1.145	1.191	1.237	1.284	1.329	1.376	1.421	1.631	1.724	1.816	1.908	5,16
4,00	913	962	1.011	1.061	1.111	1.160	1.209	1.258	1.308	1.357	1.407	1.456	1.505	1.730	1.830	1.928	2.027	5,77
4,50	995	1.050	1.105	1.160	1.215	1.269	1.324	1.379	1.434	1.488	1.543	1.598	1.653	1.901	2.011	2.120	2.229	6,40
5,00	1.078	1.137	1.198	1.258	1.319	1.379	1.439	1.499	1.559	1.620	1.680	1.741	1.800	2.071	2.192	2.312	2.433	7,02
5,50	1.160	1.225	1.291	1.357	1.423	1.488	1.554	1.620	1.685	1.751	1.817	1.883	1.947	2.242	2.372	2.504	2.635	7,63
6,00	1.242	1.313	1.384	1.455	1.526	1.597	1.668	1.739	1.810	1.882	1.953	2.025	2.096	2.412	2.554	2.697	2.839	8,26
6,50	1.325	1.401	1.478	1.554	1.630	1.708	1.784	1.860	1.937	2.013	2.089	2.166	2.243	2.582	2.735	2.889	3.041	8,87
7,00	1.408	1.489	1.571	1.653	1.735	1.817	1.898	1.980	2.063	2.144	2.226	2.308	2.390	2.753	2.916	3.080	3.244	9,62

MOTOR ACONSEJADO

☐ Motor 30 Nm

☐ Motor 40 Nm

INCREMENTOS

INCREMENTO DOBLE PORTERÍA

LÍNEA																	
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
Blanco	148	154	159	164	170	175	180	186	191	196	201	207	212	223	233	244	254

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.

Incremento tejadillo ver página 178.

Ver colores en existencia en la página 185.

Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.

Kit motorización ver página 178.

Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable.

Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.

De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.

De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).

Para toldos con descuadre, es imprescindible mandar diagonales. 20% de incremento.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	586	610	633	656	679	701	724	746	770	792	815	838	862	991	1.038	1.081	1.128	3,10
2,50	656	683	709	736	762	790	816	843	869	896	922	949	975	1.125	1.179	1.232	1.285	3,92
3,00	726	755	787	817	847	878	907	938	969	999	1.029	1.060	1.091	1.259	1.321	1.380	1.442	4,54
3,50	795	830	863	897	932	966	1.000	1.034	1.067	1.101	1.136	1.170	1.204	1.394	1.462	1.530	1.598	5,16
4,00	829	864	901	936	971	1.008	1.043	1.080	1.115	1.151	1.187	1.222	1.259	1.461	1.532	1.603	1.676	5,77
4,50	898	937	978	1.017	1.056	1.096	1.136	1.174	1.214	1.254	1.294	1.333	1.373	1.595	1.673	1.753	1.832	6,40
5,00	967	1.011	1.055	1.097	1.141	1.184	1.226	1.271	1.314	1.357	1.400	1.444	1.487	1.728	1.815	1.902	1.988	7,02
5,50	1.038	1.084	1.131	1.179	1.225	1.272	1.319	1.365	1.413	1.460	1.506	1.554	1.602	1.862	1.957	2.051	2.145	7,63
6,00	1.107	1.158	1.208	1.258	1.310	1.360	1.412	1.462	1.513	1.564	1.614	1.663	1.715	1.998	2.099	2.200	2.301	8,26
6,50	1.176	1.231	1.285	1.340	1.395	1.448	1.503	1.557	1.612	1.666	1.720	1.776	1.829	2.131	2.241	2.349	2.458	8,87
7,00	1.244	1.304	1.362	1.420	1.479	1.536	1.595	1.654	1.711	1.769	1.827	1.886	1.944	2.265	2.383	2.497	2.615	9,62

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	617	644	671	699	726	750	778	805	832	858	885	913	939	1.076	1.130	1.183	1.237	3,10
2,50	694	725	757	789	819	851	883	914	946	977	1.008	1.039	1.071	1.230	1.293	1.356	1.418	3,92
3,00	771	806	844	880	915	952	987	1.023	1.059	1.095	1.131	1.167	1.203	1.384	1.456	1.527	1.600	4,54
3,50	847	889	929	969	1.010	1.050	1.092	1.132	1.172	1.214	1.254	1.294	1.336	1.538	1.620	1.700	1.782	5,16
4,00	887	930	973	1.017	1.059	1.103	1.145	1.189	1.233	1.275	1.319	1.361	1.405	1.622	1.707	1.794	1.880	5,77
4,50	964	1.011	1.060	1.107	1.154	1.203	1.251	1.297	1.345	1.394	1.442	1.489	1.537	1.776	1.870	1.966	2.062	6,40
5,00	1.040	1.093	1.146	1.198	1.250	1.302	1.354	1.408	1.460	1.512	1.564	1.617	1.670	1.928	2.033	2.138	2.243	7,02
5,50	1.117	1.174	1.231	1.289	1.345	1.402	1.459	1.516	1.573	1.630	1.686	1.744	1.801	2.082	2.196	2.311	2.424	7,63
6,00	1.194	1.256	1.318	1.378	1.441	1.502	1.565	1.625	1.686	1.749	1.810	1.870	1.932	2.238	2.360	2.483	2.605	8,26
6,50	1.270	1.337	1.402	1.469	1.536	1.601	1.667	1.733	1.800	1.867	1.932	1.999	2.064	2.390	2.524	2.655	2.788	8,87
7,00	1.346	1.417	1.489	1.560	1.630	1.701	1.772	1.843	1.913	1.984	2.055	2.126	2.197	2.544	2.687	2.827	2.970	9,62

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	649	679	710	741	772	801	832	863	894	924	955	986	1.017	1.162	1.223	1.284	1.345	3,10
2,50	732	769	805	841	877	914	950	986	1.022	1.058	1.094	1.130	1.166	1.335	1.408	1.480	1.552	3,92
3,00	816	858	900	941	983	1.025	1.066	1.108	1.150	1.191	1.233	1.275	1.317	1.508	1.592	1.675	1.759	4,54
3,50	900	948	994	1.042	1.089	1.136	1.183	1.231	1.277	1.325	1.372	1.419	1.466	1.682	1.777	1.871	1.965	5,16
4,00	946	995	1.046	1.097	1.147	1.198	1.248	1.299	1.349	1.399	1.450	1.500	1.551	1.782	1.883	1.983	2.085	5,77
4,50	1.029	1.085	1.142	1.197	1.253	1.309	1.365	1.420	1.477	1.533	1.589	1.645	1.700	1.956	2.067	2.179	2.291	6,40
5,00	1.113	1.174	1.236	1.297	1.359	1.420	1.482	1.543	1.605	1.666	1.728	1.789	1.851	2.128	2.251	2.374	2.497	7,02
5,50	1.197	1.264	1.330	1.398	1.465	1.532	1.598	1.665	1.733	1.800	1.867	1.933	2.000	2.302	2.436	2.571	2.704	7,63
6,00	1.280	1.354	1.426	1.498	1.571	1.643	1.716	1.788	1.860	1.933	2.006	2.078	2.151	2.476	2.620	2.766	2.911	8,26
6,50	1.364	1.443	1.520	1.598	1.677	1.754	1.833	1.910	1.989	2.067	2.144	2.223	2.300	2.649	2.806	2.962	3.117	8,87
7,00	1.448	1.532	1.615	1.699	1.783	1.866	1.949	2.033	2.117	2.200	2.283	2.367	2.451	2.823	2.990	3.157	3.324	9,62

MOTOR ACONSEJADO

☐ Motor 30 Nm

☐ Motor 40 Nm

INCREMENTOS

INCREMENTO DOBLE PORTERÍA

ANCHO																		
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
RAL Norm.	163	169	175	180	187	192	198	205	210	215	222	228	233	245	257	267	280	

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.

Incremento tejadillo ver página 178.

Ver colores en existencia en la página 185.

Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.

Kit motorización ver página 178.

Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable.

Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.

De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.

De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).

Para toldos con descuadre, es imprescindible mandar diagonales. 20% de incremento.

Perfilería en Lacado madera

Precio en €.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	738	770	802	833	865	898	930	961	992	1.025	1.057	1.089	1.121	1.289	1.354	1.416	1.480	3,10
2,50	825	862	899	935	972	1.010	1.046	1.083	1.119	1.156	1.194	1.231	1.267	1.462	1.535	1.609	1.682	3,92
3,00	913	954	995	1.037	1.079	1.120	1.163	1.204	1.247	1.288	1.330	1.373	1.414	1.633	1.718	1.801	1.886	4,54
3,50	1.000	1.045	1.093	1.140	1.186	1.233	1.279	1.326	1.373	1.418	1.467	1.514	1.559	1.807	1.900	1.994	2.087	5,16
4,00	1.041	1.090	1.138	1.186	1.234	1.283	1.332	1.380	1.428	1.477	1.525	1.574	1.623	1.886	1.983	2.079	2.176	5,77
4,50	1.128	1.181	1.235	1.288	1.341	1.394	1.449	1.502	1.555	1.608	1.662	1.715	1.768	2.059	2.165	2.273	2.379	6,40
5,00	1.215	1.274	1.331	1.390	1.448	1.507	1.565	1.623	1.682	1.739	1.799	1.856	1.914	2.231	2.348	2.465	2.580	7,02
5,50	1.303	1.365	1.429	1.491	1.555	1.618	1.681	1.744	1.807	1.870	1.935	1.998	2.062	2.404	2.530	2.656	2.784	7,63
6,00	1.390	1.458	1.525	1.594	1.662	1.730	1.798	1.867	1.935	2.002	2.070	2.139	2.207	2.576	2.713	2.849	2.986	8,26
6,50	1.477	1.550	1.623	1.696	1.769	1.842	1.915	1.989	2.062	2.134	2.207	2.280	2.353	2.749	2.895	3.041	3.187	8,87
7,00	1.564	1.643	1.719	1.798	1.876	1.954	2.032	2.110	2.188	2.266	2.344	2.422	2.499	2.921	3.077	3.233	3.389	9,62

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	769	805	841	876	912	948	984	1.020	1.055	1.091	1.127	1.163	1.199	1.374	1.446	1.518	1.589	3,10
2,50	863	904	947	988	1.029	1.072	1.113	1.154	1.196	1.238	1.279	1.321	1.362	1.567	1.649	1.733	1.816	3,92
3,00	957	1.005	1.053	1.099	1.147	1.195	1.242	1.289	1.337	1.384	1.432	1.480	1.526	1.759	1.854	1.948	2.044	4,54
3,50	1.052	1.105	1.159	1.212	1.265	1.318	1.372	1.425	1.478	1.531	1.585	1.638	1.691	1.951	2.057	2.165	2.271	5,16
4,00	1.099	1.155	1.211	1.267	1.322	1.378	1.434	1.489	1.545	1.601	1.657	1.713	1.768	2.047	2.158	2.269	2.381	5,77
4,50	1.194	1.255	1.317	1.378	1.439	1.501	1.564	1.625	1.686	1.748	1.809	1.871	1.932	2.239	2.362	2.486	2.609	6,40
5,00	1.288	1.356	1.423	1.490	1.557	1.625	1.692	1.760	1.827	1.894	1.962	2.029	2.097	2.432	2.566	2.701	2.836	7,02
5,50	1.382	1.455	1.529	1.602	1.675	1.748	1.821	1.894	1.967	2.041	2.115	2.188	2.261	2.624	2.770	2.916	3.062	7,63
6,00	1.477	1.556	1.635	1.714	1.792	1.872	1.950	2.030	2.108	2.188	2.266	2.346	2.424	2.815	2.973	3.132	3.290	8,26
6,50	1.571	1.656	1.741	1.825	1.910	1.995	2.080	2.165	2.249	2.334	2.419	2.504	2.589	3.008	3.178	3.347	3.517	8,87
7,00	1.665	1.756	1.847	1.938	2.028	2.119	2.209	2.300	2.390	2.481	2.572	2.663	2.753	3.200	3.381	3.563	3.744	9,62

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONSTRAINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	800	840	880	918	957	999	1.038	1.078	1.116	1.158	1.197	1.236	1.276	1.460	1.539	1.619	1.697	3,10
2,50	901	948	994	1.040	1.087	1.134	1.180	1.226	1.272	1.319	1.365	1.412	1.458	1.672	1.764	1.857	1.949	3,92
3,00	1.003	1.057	1.109	1.161	1.215	1.268	1.322	1.374	1.428	1.481	1.534	1.588	1.640	1.883	1.990	2.096	2.203	4,54
3,50	1.105	1.163	1.224	1.285	1.343	1.403	1.463	1.523	1.583	1.642	1.702	1.763	1.821	2.096	2.214	2.335	2.454	5,16
4,00	1.158	1.221	1.284	1.347	1.410	1.472	1.537	1.598	1.662	1.725	1.788	1.852	1.914	2.207	2.334	2.459	2.585	5,77
4,50	1.259	1.329	1.398	1.468	1.538	1.607	1.678	1.748	1.818	1.887	1.957	2.027	2.096	2.419	2.559	2.699	2.838	6,40
5,00	1.361	1.437	1.513	1.590	1.666	1.744	1.820	1.895	1.973	2.049	2.126	2.202	2.278	2.632	2.785	2.937	3.090	7,02
5,50	1.462	1.544	1.628	1.711	1.795	1.877	1.961	2.044	2.127	2.210	2.295	2.378	2.460	2.844	3.009	3.176	3.342	7,63
6,00	1.564	1.654	1.743	1.834	1.923	2.013	2.102	2.193	2.282	2.372	2.461	2.554	2.643	3.054	3.234	3.415	3.596	8,26
6,50	1.665	1.762	1.858	1.955	2.051	2.149	2.245	2.342	2.438	2.534	2.631	2.727	2.825	3.267	3.460	3.654	3.847	8,87
7,00	1.767	1.871	1.973	2.077	2.180	2.283	2.386	2.490	2.594	2.697	2.799	2.903	3.006	3.479	3.685	3.892	4.098	9,62

MOTOR ACONSEJADO

☐ Motor 30 Nm

☐ Motor 40 Nm

INCREMENTOS

INCREMENTO DOBLE PORTERÍA

ANCHO																	
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
Lacado madera	208	215	223	230	237	245	252	260	267	275	282	289	297	312	326	341	356


Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.
Incremento tejadillo ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Kit motorización ver página 178.

Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable.
Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.
De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.
De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).
Para toldos con descuadre, es imprescindible mandar diagonales. 20% de incremento.

ANEAS 80x40

PORTERÍA CON LARGUEROS

022141



CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	022061	Tubo guía 80x40x2 mm aluminio	9	022084	Carrucha simple
2	022776	Soporte guía 80x40 aluminio	10	022593	Carrucha doble
3	022062	Tubo estructural 80x40x2 mm aluminio	11	022581	Conjunto gancho final
4	022068	Perfil interior empalme 80x40 aluminio	12	022106	Soporte pie 80x40 aluminio lacado
5	022129	Atacuerda plástico toldo Palillería	13	022067	Soporte pie 80x40 lateral aluminio sin taladros
5 ^A	022262	Atacuerda metálico toldo Palillería	14	022128	Rollo de cuerda para toldo
6	022520	Palillo doble aluminio	15	022107	Tapa soporte rectangular 80x40 nylon reforzado
7	022277	Tapa palillo doble con agujero	16	022111	Brida con pisacuerdas
8	022379	Polea brida de nylon reforzado con rodamientos	17	022115	Bolsa de tornillos para soportes

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008																	
	2 GUÍAS													3 GUÍAS			
	LÍNEA																
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
5,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
6,50	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
7,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Clase 1		≈ 29 Km/h		Clase 2		≈ 38 Km/h		Clase 3		≈ 48 Km/h							

Perfilería en Blanco

Precio en €.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	621	642	665	687	709	731	754	776	797	819	842	864	886	997	1.042	1.085	1.130	3,10
2,50	705	730	756	782	808	833	860	885	911	936	962	988	1.013	1.144	1.196	1.247	1.299	3,92
3,00	789	818	848	877	906	936	965	994	1.024	1.054	1.082	1.112	1.142	1.290	1.349	1.408	1.466	4,54
3,50	873	906	939	972	1.005	1.038	1.071	1.105	1.137	1.170	1.203	1.236	1.269	1.436	1.503	1.569	1.635	5,16
4,00	957	994	1.030	1.067	1.103	1.141	1.177	1.214	1.250	1.287	1.323	1.360	1.397	1.584	1.657	1.730	1.803	5,77
4,50	1.005	1.043	1.081	1.120	1.159	1.197	1.235	1.273	1.312	1.350	1.389	1.427	1.465	1.664	1.741	1.818	1.894	6,40
5,00	1.089	1.131	1.173	1.215	1.257	1.300	1.341	1.383	1.425	1.467	1.509	1.551	1.593	1.810	1.894	1.979	2.063	7,02
5,50	1.173	1.219	1.265	1.310	1.356	1.401	1.447	1.492	1.538	1.584	1.629	1.675	1.720	1.957	2.048	2.139	2.230	7,63
6,00	1.257	1.307	1.356	1.406	1.454	1.503	1.553	1.602	1.651	1.700	1.750	1.799	1.849	2.103	2.202	2.300	2.399	8,26
6,50	1.342	1.394	1.447	1.500	1.553	1.606	1.659	1.712	1.765	1.817	1.870	1.923	1.976	2.249	2.355	2.461	2.567	8,87
7,00	1.426	1.482	1.539	1.595	1.651	1.708	1.765	1.821	1.877	1.935	1.991	2.047	2.104	2.397	2.509	2.622	2.735	9,62

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	652	677	704	729	756	781	808	833	860	885	912	937	964	1.082	1.134	1.187	1.239	3,10
2,50	743	774	803	834	865	896	926	956	987	1.018	1.048	1.078	1.109	1.249	1.310	1.371	1.432	3,92
3,00	834	869	904	939	974	1.009	1.044	1.079	1.114	1.149	1.184	1.220	1.255	1.415	1.485	1.555	1.625	4,54
3,50	925	965	1.005	1.044	1.083	1.124	1.163	1.202	1.242	1.282	1.321	1.361	1.400	1.582	1.660	1.739	1.818	5,16
4,00	1.017	1.061	1.105	1.149	1.194	1.237	1.282	1.325	1.370	1.413	1.458	1.502	1.545	1.747	1.835	1.924	2.012	5,77
4,50	1.071	1.117	1.164	1.211	1.257	1.304	1.350	1.396	1.443	1.489	1.536	1.583	1.629	1.844	1.938	2.031	2.124	6,40
5,00	1.162	1.213	1.264	1.315	1.366	1.417	1.468	1.519	1.571	1.622	1.673	1.724	1.774	2.011	2.113	2.215	2.317	7,02
5,50	1.253	1.309	1.364	1.420	1.476	1.531	1.587	1.642	1.698	1.753	1.809	1.865	1.921	2.176	2.287	2.399	2.510	7,63
6,00	1.344	1.405	1.465	1.524	1.585	1.645	1.706	1.765	1.825	1.886	1.946	2.006	2.066	2.343	2.463	2.583	2.703	8,26
6,50	1.435	1.500	1.565	1.629	1.694	1.759	1.823	1.888	1.953	2.017	2.082	2.147	2.211	2.509	2.638	2.768	2.897	8,87
7,00	1.527	1.596	1.665	1.734	1.804	1.873	1.942	2.011	2.081	2.150	2.219	2.287	2.357	2.675	2.813	2.952	3.090	9,62

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	713	747	781	815	849	882	916	950	984	1.018	1.052	1.084	1.118	1.253	1.321	1.389	1.455	3,10
2,50	819	860	899	939	979	1.020	1.060	1.099	1.140	1.180	1.220	1.259	1.300	1.459	1.539	1.619	1.699	3,92
3,00	925	971	1.018	1.064	1.110	1.156	1.203	1.250	1.295	1.342	1.389	1.435	1.481	1.664	1.756	1.850	1.942	4,54
3,50	1.030	1.083	1.136	1.188	1.241	1.294	1.346	1.399	1.452	1.504	1.557	1.610	1.662	1.870	1.975	2.081	2.186	5,16
4,00	1.136	1.195	1.254	1.313	1.372	1.431	1.490	1.549	1.608	1.667	1.726	1.785	1.843	2.075	2.193	2.311	2.428	5,77
4,50	1.202	1.265	1.328	1.391	1.453	1.517	1.579	1.642	1.706	1.768	1.832	1.894	1.957	2.205	2.331	2.457	2.583	6,40
5,00	1.307	1.377	1.446	1.515	1.585	1.654	1.723	1.792	1.861	1.930	2.000	2.069	2.138	2.410	2.549	2.688	2.826	7,02
5,50	1.413	1.488	1.565	1.640	1.715	1.790	1.867	1.942	2.017	2.094	2.169	2.244	2.320	2.616	2.768	2.918	3.070	7,63
6,00	1.519	1.601	1.682	1.764	1.847	1.928	2.010	2.091	2.174	2.256	2.337	2.419	2.502	2.822	2.985	3.149	3.313	8,26
6,50	1.624	1.712	1.801	1.889	1.977	2.065	2.153	2.242	2.330	2.418	2.506	2.594	2.683	3.027	3.203	3.379	3.556	8,87
7,00	1.730	1.824	1.919	2.013	2.107	2.203	2.297	2.391	2.486	2.580	2.674	2.770	2.864	3.233	3.422	3.610	3.799	9,62

MOTOR ACONSEJADO

☐ Motor 30 Nm

☐ Motor 40 Nm

INCREMENTOS

INCREMENTO DOBLE PORTERÍA

LÍNEA																		
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
Blanco	148	154	159	164	170	175	180	186	191	196	201	207	212	223	233	244	254	

Juego empalme esquina regulable Aluminio - Blanco	100 €/ud
Juego empalme esquina regulable Aluminio - RAL	130 €/ud

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.
Incremento tejadillo ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.
Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Kit motorización ver página 178.

Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable.
Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.
De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.
De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).
El alto estándar de la portería es de 2,50 m.
Para toldos con descuadre, es imprescindible mandar diagonales. 20% de incremento.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	664	687	709	732	756	778	801	825	847	870	893	916	939	1.061	1.107	1.152	1.198	3,10
2,50	752	778	805	831	859	885	912	938	965	991	1.018	1.044	1.072	1.214	1.267	1.320	1.373	3,92
3,00	840	869	900	931	960	991	1.022	1.052	1.082	1.113	1.143	1.173	1.204	1.365	1.427	1.487	1.548	4,54
3,50	928	961	995	1.029	1.063	1.097	1.132	1.166	1.200	1.234	1.268	1.302	1.336	1.518	1.587	1.655	1.723	5,16
4,00	1.014	1.053	1.091	1.128	1.166	1.204	1.241	1.279	1.318	1.355	1.393	1.431	1.468	1.671	1.746	1.822	1.897	5,77
4,50	1.064	1.103	1.144	1.183	1.222	1.262	1.302	1.341	1.381	1.420	1.460	1.500	1.539	1.754	1.833	1.912	1.991	6,40
5,00	1.152	1.196	1.239	1.282	1.325	1.368	1.412	1.455	1.499	1.541	1.585	1.628	1.672	1.906	1.993	2.080	2.166	7,02
5,50	1.240	1.287	1.333	1.381	1.428	1.474	1.522	1.569	1.615	1.663	1.710	1.757	1.804	2.059	2.153	2.247	2.340	7,63
6,00	1.328	1.378	1.429	1.480	1.531	1.582	1.632	1.683	1.733	1.784	1.835	1.886	1.937	2.211	2.313	2.414	2.515	8,26
6,50	1.415	1.470	1.524	1.578	1.633	1.688	1.743	1.797	1.851	1.906	1.960	2.014	2.069	2.364	2.473	2.581	2.690	8,87
7,00	1.503	1.561	1.620	1.678	1.736	1.795	1.852	1.910	1.968	2.027	2.085	2.143	2.202	2.516	2.632	2.749	2.865	9,62

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTTLER ESTÁNDAR

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	694	722	748	775	802	828	855	882	909	936	962	989	1.017	1.146	1.199	1.254	1.307	3,10
2,50	790	822	852	883	916	948	978	1.009	1.041	1.073	1.103	1.134	1.167	1.319	1.381	1.444	1.506	3,92
3,00	885	920	956	993	1.028	1.064	1.101	1.136	1.172	1.208	1.244	1.282	1.318	1.490	1.562	1.635	1.707	4,54
3,50	979	1.020	1.061	1.101	1.142	1.183	1.224	1.264	1.305	1.345	1.385	1.427	1.467	1.663	1.744	1.825	1.906	5,16
4,00	1.074	1.119	1.165	1.209	1.256	1.301	1.346	1.391	1.437	1.481	1.527	1.573	1.617	1.834	1.924	2.016	2.106	5,77
4,50	1.130	1.178	1.226	1.273	1.321	1.370	1.417	1.464	1.512	1.559	1.607	1.656	1.703	1.935	2.030	2.125	2.221	6,40
5,00	1.225	1.277	1.329	1.382	1.434	1.486	1.539	1.591	1.645	1.696	1.748	1.801	1.853	2.106	2.211	2.316	2.420	7,02
5,50	1.320	1.377	1.433	1.491	1.548	1.604	1.662	1.718	1.776	1.833	1.890	1.947	2.004	2.278	2.392	2.507	2.620	7,63
6,00	1.415	1.476	1.538	1.598	1.661	1.724	1.785	1.847	1.907	1.969	2.031	2.092	2.154	2.451	2.575	2.697	2.820	8,26
6,50	1.508	1.576	1.642	1.708	1.774	1.840	1.907	1.973	2.038	2.106	2.172	2.238	2.304	2.624	2.756	2.887	3.020	8,87
7,00	1.605	1.676	1.746	1.817	1.889	1.960	2.029	2.100	2.172	2.242	2.313	2.384	2.455	2.795	2.936	3.078	3.220	9,62

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONSTRAINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	756	792	826	861	896	929	964	999	1.034	1.068	1.102	1.136	1.171	1.317	1.385	1.455	1.523	3,10
2,50	866	907	948	988	1.030	1.072	1.112	1.152	1.194	1.235	1.275	1.315	1.358	1.529	1.610	1.692	1.773	3,92
3,00	976	1.022	1.070	1.118	1.164	1.212	1.260	1.307	1.354	1.401	1.449	1.497	1.543	1.739	1.834	1.929	2.024	4,54
3,50	1.084	1.138	1.193	1.246	1.300	1.354	1.408	1.461	1.515	1.568	1.622	1.676	1.729	1.951	2.059	2.167	2.274	5,16
4,00	1.194	1.253	1.314	1.374	1.434	1.495	1.555	1.614	1.676	1.735	1.796	1.856	1.914	2.162	2.282	2.403	2.523	5,77
4,50	1.261	1.325	1.391	1.453	1.517	1.583	1.646	1.710	1.774	1.838	1.903	1.967	2.031	2.295	2.423	2.551	2.680	6,40
5,00	1.371	1.442	1.512	1.582	1.653	1.723	1.794	1.865	1.936	2.004	2.075	2.147	2.216	2.506	2.648	2.789	2.929	7,02
5,50	1.480	1.556	1.633	1.711	1.787	1.863	1.942	2.018	2.095	2.173	2.249	2.327	2.404	2.718	2.873	3.026	3.180	7,63
6,00	1.590	1.672	1.755	1.838	1.923	2.007	2.089	2.173	2.256	2.339	2.422	2.506	2.590	2.930	3.096	3.263	3.429	8,26
6,50	1.697	1.788	1.878	1.967	2.057	2.147	2.237	2.327	2.416	2.507	2.596	2.685	2.776	3.142	3.321	3.499	3.679	8,87
7,00	1.807	1.904	1.999	2.096	2.192	2.290	2.384	2.480	2.577	2.672	2.769	2.866	2.962	3.353	3.545	3.737	3.929	9,62

MOTOR ACONSEJADO

☐ Motor 30 Nm

☐ Motor 40 Nm

INCREMENTOS

INCREMENTO DOBLE PORTERÍA

LÍNEA																		
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
RAL Norm.	163	169	175	180	187	192	198	205	210	215	222	228	233	245	257	267	280	

Juego empalme esquina regulable Aluminio - Blanco	100 €/ud
Juego empalme esquina regulable Aluminio - RAL	130 €/ud

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.

Incremento tejadillo ver página 178.

Ver colores en existencia en la página 185.

Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.

Kit motorización ver página 178.

Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable.

Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.

De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.

De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).

El alto estándar de la portería es de 2,50 m.

Para toldos con descuadre, es imprescindible mandar diagonales. 20% de incremento.

Perfilería en Lacado madera

Precio en €.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	843	875	906	938	970	1.003	1.035	1.066	1.098	1.130	1.163	1.195	1.226	1.383	1.447	1.511	1.575	3,10
2,50	955	992	1.029	1.066	1.103	1.141	1.177	1.214	1.251	1.288	1.325	1.362	1.398	1.582	1.656	1.729	1.803	3,92
3,00	1.068	1.111	1.152	1.195	1.236	1.278	1.320	1.361	1.403	1.445	1.487	1.529	1.571	1.780	1.863	1.947	2.031	4,54
3,50	1.182	1.229	1.275	1.322	1.368	1.416	1.463	1.509	1.556	1.603	1.649	1.696	1.743	1.979	2.072	2.166	2.260	5,16
4,00	1.295	1.347	1.398	1.450	1.502	1.554	1.605	1.657	1.709	1.761	1.812	1.863	1.915	2.177	2.281	2.384	2.488	5,77
4,50	1.361	1.414	1.467	1.521	1.574	1.627	1.681	1.734	1.788	1.841	1.894	1.948	2.001	2.281	2.387	2.494	2.601	6,40
5,00	1.473	1.532	1.590	1.648	1.707	1.765	1.824	1.883	1.941	1.999	2.057	2.116	2.174	2.479	2.596	2.713	2.829	7,02
5,50	1.587	1.650	1.713	1.777	1.840	1.903	1.966	2.030	2.092	2.156	2.220	2.282	2.346	2.678	2.805	2.931	3.058	7,63
6,00	1.700	1.768	1.837	1.905	1.973	2.041	2.109	2.177	2.245	2.314	2.382	2.450	2.519	2.877	3.014	3.149	3.286	8,26
6,50	1.814	1.887	1.960	2.033	2.105	2.178	2.251	2.325	2.398	2.471	2.544	2.617	2.690	3.075	3.221	3.368	3.514	8,87
7,00	1.926	2.004	2.083	2.160	2.239	2.316	2.395	2.473	2.550	2.629	2.706	2.785	2.863	3.274	3.430	3.586	3.742	9,62

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	873	909	946	981	1.017	1.053	1.089	1.124	1.161	1.196	1.233	1.268	1.304	1.468	1.539	1.612	1.684	3,10
2,50	993	1.036	1.077	1.118	1.161	1.203	1.243	1.285	1.327	1.370	1.411	1.452	1.494	1.686	1.770	1.853	1.937	3,92
3,00	1.114	1.162	1.208	1.257	1.304	1.352	1.399	1.446	1.494	1.540	1.589	1.637	1.684	1.905	1.999	2.095	2.190	4,54
3,50	1.234	1.287	1.341	1.394	1.447	1.502	1.555	1.607	1.661	1.714	1.767	1.821	1.874	2.124	2.229	2.336	2.443	5,16
4,00	1.355	1.414	1.472	1.532	1.592	1.650	1.710	1.768	1.829	1.887	1.946	2.006	2.064	2.340	2.459	2.578	2.697	5,77
4,50	1.427	1.488	1.550	1.611	1.673	1.734	1.797	1.857	1.919	1.980	2.042	2.104	2.166	2.461	2.584	2.707	2.831	6,40
5,00	1.547	1.613	1.680	1.749	1.816	1.883	1.951	2.018	2.087	2.154	2.221	2.289	2.355	2.680	2.814	2.949	3.084	7,02
5,50	1.666	1.741	1.813	1.887	1.960	2.032	2.106	2.179	2.253	2.326	2.400	2.472	2.546	2.897	3.044	3.191	3.338	7,63
6,00	1.787	1.866	1.946	2.024	2.103	2.183	2.262	2.340	2.419	2.499	2.578	2.656	2.736	3.116	3.275	3.432	3.590	8,26
6,50	1.907	1.993	2.078	2.162	2.246	2.331	2.416	2.501	2.585	2.671	2.756	2.841	2.926	3.335	3.504	3.674	3.844	8,87
7,00	2.028	2.119	2.209	2.299	2.391	2.481	2.572	2.663	2.754	2.844	2.934	3.025	3.116	3.553	3.734	3.916	4.097	9,62

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA | LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	935	979	1.023	1.066	1.110	1.153	1.197	1.240	1.285	1.328	1.373	1.415	1.459	1.639	1.726	1.814	1.901	3,10
2,50	1.070	1.121	1.172	1.223	1.275	1.327	1.377	1.428	1.480	1.532	1.583	1.633	1.684	1.896	1.999	2.101	2.204	3,92
3,00	1.205	1.264	1.322	1.382	1.439	1.499	1.558	1.617	1.675	1.733	1.794	1.852	1.910	2.154	2.271	2.389	2.507	4,54
3,50	1.339	1.406	1.472	1.538	1.605	1.673	1.738	1.804	1.871	1.937	2.003	2.070	2.136	2.413	2.544	2.678	2.811	5,16
4,00	1.474	1.548	1.622	1.696	1.770	1.844	1.919	1.992	2.067	2.141	2.214	2.289	2.362	2.669	2.817	2.965	3.113	5,77
4,50	1.558	1.636	1.714	1.791	1.869	1.947	2.026	2.103	2.181	2.259	2.337	2.416	2.493	2.822	2.978	3.133	3.290	6,40
5,00	1.692	1.778	1.862	1.948	2.034	2.119	2.206	2.292	2.378	2.462	2.548	2.634	2.719	3.079	3.251	3.422	3.592	7,02
5,50	1.826	1.920	2.013	2.106	2.200	2.292	2.386	2.479	2.572	2.666	2.759	2.851	2.946	3.337	3.525	3.710	3.898	7,63
6,00	1.962	2.062	2.163	2.263	2.365	2.466	2.566	2.667	2.768	2.869	2.969	3.070	3.172	3.596	3.797	3.998	4.200	8,26
6,50	2.096	2.205	2.314	2.422	2.529	2.637	2.745	2.855	2.963	3.072	3.180	3.288	3.397	3.853	4.069	4.286	4.503	8,87
7,00	2.230	2.347	2.462	2.578	2.695	2.811	2.927	3.043	3.159	3.274	3.390	3.508	3.623	4.111	4.343	4.574	4.806	9,62

MOTOR ACONSEJADO

☐ Motor 30 Nm

☐ Motor 40 Nm

INCREMENTOS

INCREMENTO DOBLE PORTERÍA

LÍNEA																		
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
Lacado madera	208	215	223	230	237	245	252	260	267	275	282	289	297	312	326	341	356	

Juego empalme esquina regulable Aluminio - Blanco	100 €/ud
Juego empalme esquina regulable Aluminio - RAL	130 €/ud

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, ver página 178.

Incremento tejadillo ver página 178.

Ver colores en existencia en la página 185.

Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.

Kit motorización ver página 178.

Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable.

Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.

De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.

De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).

El alto estándar de la portería es de 2,50 m.

Para toldos con descuadre, es imprescindible mandar diagonales. 20% de incremento.

ANEAS 125x125

Terrazas protegidas durante todo el año

Modelo ideal para ser instalado en grandes terrazas y otras estructuras ya existentes, debido a que su fijación se realiza mediante soportes que pueden instalarse sobre superficies verticales y horizontales.

Con posibilidad de instalación entre paredes, con largueros o sin ellos, resulta la solución ideal para todo tipo de restaurantes y negocios que buscan una personalidad propia.



ACCIONAMIENTO



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Terraza



Forjado

- ✓ **Gran tamaño de 125x125** especialmente indicado para espacios de tamaño notable.
- ✓ **Permite la instalación de toldos bajantes.**



Aneas entre paredes




Aneas portería sin largueros


Aneas portería con largueros

PERFILES


Medidas en mm.



Guía palillero 125x125x2 mm



Columna 125x125 mm




Viga P-150x125 mm

ANEAS 125x125

ENTRE PAREDES

024280



CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	024167	Placa de anclaje guía Palillero 125x125 mm	7	022129	Atacuerda plástico toldo palilliería
2	024164	Guía Palillero 125x125 mm	7A	022262	Atacuerda metálico toldo palilliería
3	022111	Brida con pisacuerdas	8	022581	Conjunto gancho final
4	022379	Polea brida de nylon reforzado con rodamientos tornillo/tuerca inox	9	024342	Fijación palillos 125x125
5	022593	Carrucha doble	10	022758	Polea doble de nylon
6	022520	Palillo doble aluminio	11	022277	Tapa palillo doble con agujero
			12	022128	Rollo de cuerda para toldo

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA BRAZOS	2 GUÍAS														3 GUÍAS		
	LÍNEA																
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Clase 3	≈ 48 Km/h
---------	-----------

Perfilería en Blanco

Precio en €.

LONA ACRÍLICA LONA PLASTIFICADA																		
SALIDA	LÍNEA																	CORTE
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
2,00	617	634	650	667	683	699	716	732	749	765	781	798	814	1.054	1.086	1.119	1.152	2,78
2,50	703	723	743	763	783	803	823	843	863	883	903	923	943	1.214	1.254	1.294	1.334	3,32
3,00	788	812	836	859	883	906	930	953	977	1.001	1.024	1.048	1.071	1.374	1.421	1.468	1.516	3,86
3,50	874	901	928	955	983	1.010	1.037	1.064	1.091	1.118	1.146	1.173	1.200	1.534	1.589	1.643	1.697	4,40
4,00	959	990	1.021	1.052	1.082	1.113	1.144	1.175	1.205	1.236	1.267	1.298	1.328	1.694	1.756	1.817	1.879	4,94
4,50	1.045	1.079	1.114	1.148	1.182	1.217	1.251	1.285	1.320	1.354	1.388	1.423	1.457	1.855	1.923	1.992	2.061	5,48
5,00	1.130	1.168	1.206	1.244	1.282	1.320	1.358	1.396	1.434	1.472	1.510	1.548	1.586	2.015	2.091	2.167	2.242	6,00
5,50	1.216	1.257	1.299	1.340	1.382	1.423	1.465	1.506	1.548	1.589	1.631	1.673	1.714	2.175	2.258	2.341	2.424	6,56
6,00	1.301	1.346	1.392	1.437	1.482	1.527	1.572	1.617	1.662	1.707	1.752	1.797	1.843	2.335	2.426	2.516	2.606	7,10
6,50	1.387	1.435	1.484	1.533	1.582	1.630	1.679	1.728	1.776	1.825	1.874	1.922	1.971	2.496	2.593	2.690	2.788	7,64
7,00	1.472	1.525	1.577	1.629	1.681	1.734	1.786	1.838	1.891	1.943	1.995	2.047	2.100	2.656	2.760	2.865	2.969	8,18

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS SOLRAIN FIESTA ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR																		
SALIDA	LÍNEA																	CORTE
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
2,00	635	653	672	691	709	728	746	765	784	802	821	839	858	1.102	1.139	1.176	1.213	2,78
2,50	725	747	770	793	815	838	861	884	906	929	952	974	997	1.273	1.319	1.364	1.410	3,32
3,00	814	841	868	895	922	948	975	1.002	1.029	1.056	1.082	1.109	1.136	1.445	1.499	1.553	1.606	3,86
3,50	904	935	966	997	1.028	1.059	1.090	1.120	1.151	1.182	1.213	1.244	1.275	1.617	1.679	1.741	1.803	4,40
4,00	994	1.029	1.064	1.099	1.134	1.169	1.204	1.239	1.274	1.309	1.344	1.379	1.414	1.789	1.859	1.929	1.999	4,94
4,50	1.083	1.122	1.162	1.201	1.240	1.279	1.318	1.357	1.397	1.436	1.475	1.514	1.553	1.961	2.039	2.117	2.195	5,48
5,00	1.173	1.216	1.260	1.303	1.346	1.389	1.433	1.476	1.519	1.562	1.606	1.649	1.692	2.132	2.219	2.305	2.392	6,00
5,50	1.263	1.310	1.357	1.405	1.452	1.500	1.547	1.594	1.642	1.689	1.737	1.784	1.831	2.304	2.399	2.494	2.588	6,56
6,00	1.352	1.404	1.455	1.507	1.558	1.610	1.661	1.713	1.764	1.816	1.867	1.919	1.970	2.476	2.579	2.682	2.785	7,10
6,50	1.442	1.498	1.553	1.609	1.665	1.720	1.776	1.831	1.887	1.943	1.998	2.054	2.109	2.648	2.759	2.870	2.981	7,64
7,00	1.532	1.591	1.651	1.711	1.771	1.830	1.890	1.950	2.010	2.069	2.129	2.189	2.248	2.819	2.939	3.058	3.178	8,18

SAX SCREEN 5500 -1 SOLTIS 96 SOLTIS STAM 6002 SOLTIS PRECONTRAIINT 622 LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE																		
SALIDA	LÍNEA																	CORTE
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
2,00	687	713	738	763	788	813	838	863	889	914	939	964	989	1.246	1.296	1.347	1.397	2,78
2,50	790	821	851	882	913	944	975	1.006	1.036	1.067	1.098	1.129	1.160	1.453	1.514	1.576	1.638	3,32
3,00	892	929	965	1.002	1.038	1.075	1.111	1.148	1.184	1.221	1.257	1.294	1.330	1.659	1.732	1.805	1.878	3,86
3,50	994	1.036	1.079	1.121	1.163	1.205	1.248	1.290	1.332	1.374	1.416	1.459	1.501	1.865	1.950	2.034	2.119	4,40
4,00	1.097	1.144	1.192	1.240	1.288	1.336	1.384	1.432	1.480	1.528	1.576	1.624	1.671	2.072	2.168	2.263	2.359	4,94
4,50	1.199	1.252	1.306	1.360	1.413	1.467	1.520	1.574	1.628	1.681	1.735	1.788	1.842	2.278	2.385	2.493	2.600	5,48
5,00	1.301	1.360	1.420	1.479	1.538	1.598	1.657	1.716	1.775	1.835	1.894	1.953	2.013	2.485	2.603	2.722	2.840	6,00
5,50	1.403	1.468	1.533	1.598	1.663	1.728	1.793	1.858	1.923	1.988	2.053	2.118	2.183	2.691	2.821	2.951	3.081	6,56
6,00	1.506	1.576	1.647	1.718	1.788	1.859	1.930	2.000	2.071	2.142	2.212	2.283	2.354	2.897	3.039	3.180	3.321	7,10
6,50	1.608	1.684	1.761	1.837	1.913	1.990	2.066	2.142	2.219	2.295	2.371	2.448	2.524	3.104	3.256	3.409	3.562	7,64
7,00	1.710	1.792	1.874	1.956	2.038	2.120	2.202	2.284	2.367	2.449	2.531	2.613	2.695	3.310	3.474	3.638	3.802	8,18

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, anodizados y foliados, ver página 178.
Incremento tejadillo ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 210.
Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable.

Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.
De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.
De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).
Para toldos con descuadre, consultar precio y posibilidad de fabricación.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	645	663	680	697	715	732	749	766	784	801	818	835	853	1.104	1.139	1.173	1.208	2,78
2,50	738	759	780	801	822	843	864	885	906	927	948	969	990	1.276	1.318	1.360	1.403	3,32
3,00	830	854	879	904	929	954	979	1.003	1.028	1.053	1.078	1.103	1.127	1.448	1.498	1.547	1.597	3,86
3,50	922	950	979	1.008	1.036	1.065	1.093	1.122	1.150	1.179	1.208	1.236	1.265	1.620	1.677	1.734	1.792	4,40
4,00	1.014	1.046	1.079	1.111	1.143	1.176	1.208	1.240	1.273	1.305	1.337	1.370	1.402	1.792	1.857	1.921	1.986	4,94
4,50	1.106	1.142	1.178	1.214	1.250	1.287	1.323	1.359	1.395	1.431	1.467	1.503	1.539	1.964	2.036	2.108	2.181	5,48
5,00	1.198	1.238	1.278	1.318	1.358	1.398	1.437	1.477	1.517	1.557	1.597	1.637	1.677	2.136	2.216	2.295	2.375	6,00
5,50	1.290	1.334	1.378	1.421	1.465	1.508	1.552	1.596	1.639	1.683	1.727	1.770	1.814	2.308	2.395	2.482	2.570	6,56
6,00	1.383	1.430	1.477	1.525	1.572	1.619	1.667	1.714	1.762	1.809	1.856	1.904	1.951	2.480	2.575	2.669	2.764	7,10
6,50	1.475	1.526	1.577	1.628	1.679	1.730	1.782	1.833	1.884	1.935	1.986	2.037	2.088	2.652	2.754	2.856	2.959	7,64
7,00	1.567	1.622	1.677	1.731	1.786	1.841	1.896	1.951	2.006	2.061	2.116	2.171	2.226	2.824	2.934	3.043	3.153	8,18

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	663	682	702	721	741	760	780	799	819	838	858	877	897	1.152	1.191	1.230	1.269	2,78
2,50	759	783	807	831	854	878	902	926	949	973	997	1.021	1.044	1.336	1.383	1.431	1.478	3,32
3,00	856	884	912	940	968	996	1.024	1.052	1.080	1.108	1.136	1.164	1.192	1.519	1.576	1.632	1.688	3,86
3,50	952	984	1.017	1.049	1.081	1.114	1.146	1.178	1.211	1.243	1.275	1.308	1.340	1.703	1.768	1.832	1.897	4,40
4,00	1.048	1.085	1.121	1.158	1.195	1.231	1.268	1.305	1.341	1.378	1.414	1.451	1.488	1.886	1.960	2.033	2.106	4,94
4,50	1.145	1.185	1.226	1.267	1.308	1.349	1.390	1.431	1.472	1.513	1.554	1.595	1.635	2.070	2.152	2.234	2.315	5,48
5,00	1.241	1.286	1.331	1.377	1.422	1.467	1.512	1.557	1.602	1.648	1.693	1.738	1.783	2.253	2.344	2.434	2.525	6,00
5,50	1.337	1.387	1.436	1.486	1.535	1.585	1.634	1.684	1.733	1.783	1.832	1.882	1.931	2.437	2.536	2.635	2.734	6,56
6,00	1.434	1.487	1.541	1.595	1.649	1.702	1.756	1.810	1.864	1.918	1.971	2.025	2.079	2.620	2.728	2.835	2.943	7,10
6,50	1.530	1.588	1.646	1.704	1.762	1.820	1.878	1.936	1.994	2.052	2.111	2.169	2.227	2.804	2.920	3.036	3.152	7,64
7,00	1.626	1.689	1.751	1.813	1.876	1.938	2.000	2.063	2.125	2.187	2.250	2.312	2.374	2.987	3.112	3.237	3.361	8,18

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONSTRAINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	715	741	767	793	820	846	872	898	924	950	976	1.002	1.028	1.297	1.349	1.401	1.453	2,78
2,50	824	856	888	920	952	984	1.016	1.048	1.079	1.111	1.143	1.175	1.207	1.515	1.579	1.643	1.706	3,32
3,00	933	971	1.009	1.047	1.084	1.122	1.160	1.198	1.235	1.273	1.311	1.349	1.386	1.733	1.809	1.884	1.960	3,86
3,50	1.042	1.086	1.129	1.173	1.217	1.260	1.304	1.348	1.391	1.435	1.478	1.522	1.566	1.951	2.038	2.126	2.213	4,40
4,00	1.151	1.201	1.250	1.300	1.349	1.399	1.448	1.498	1.547	1.596	1.646	1.695	1.745	2.169	2.268	2.367	2.466	4,94
4,50	1.260	1.315	1.371	1.426	1.481	1.537	1.592	1.647	1.703	1.758	1.814	1.869	1.924	2.388	2.498	2.609	2.720	5,48
5,00	1.369	1.430	1.491	1.553	1.614	1.675	1.736	1.797	1.859	1.920	1.981	2.042	2.104	2.606	2.728	2.850	2.973	6,00
5,50	1.478	1.545	1.612	1.679	1.746	1.813	1.880	1.947	2.015	2.082	2.149	2.216	2.283	2.824	2.958	3.092	3.226	6,56
6,00	1.587	1.660	1.733	1.806	1.879	1.952	2.024	2.097	2.170	2.243	2.316	2.389	2.462	3.042	3.188	3.334	3.480	7,10
6,50	1.696	1.775	1.853	1.932	2.011	2.090	2.169	2.247	2.326	2.405	2.484	2.563	2.641	3.260	3.418	3.575	3.733	7,64
7,00	1.805	1.889	1.974	2.059	2.143	2.228	2.313	2.397	2.482	2.567	2.651	2.736	2.821	3.478	3.648	3.817	3.986	8,18

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, anodizados y foliados, ver página 178.
Incremento tejadillo ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 210.
Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable.

Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.
De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.
De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).
Para toldos con descuadre, consultar precio y posibilidad de fabricación.

Perfilería en Lacado madera

Precio en €.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

SALIDA	LÍNEA																	CORTE
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
2,00	729	750	771	792	813	833	854	875	896	916	937	958	979	1.265	1.307	1.348	1.390	2,78
2,50	841	866	892	917	942	967	993	1.018	1.043	1.068	1.094	1.119	1.144	1.474	1.524	1.575	1.625	3,32
3,00	953	983	1.012	1.042	1.072	1.101	1.131	1.161	1.191	1.220	1.250	1.280	1.309	1.682	1.741	1.801	1.860	3,86
3,50	1.065	1.099	1.133	1.167	1.201	1.235	1.270	1.304	1.338	1.372	1.406	1.440	1.475	1.890	1.959	2.027	2.095	4,40
4,00	1.176	1.215	1.254	1.292	1.331	1.370	1.408	1.447	1.485	1.524	1.563	1.601	1.640	2.099	2.176	2.253	2.330	4,94
4,50	1.288	1.331	1.374	1.417	1.460	1.504	1.547	1.590	1.633	1.676	1.719	1.762	1.805	2.307	2.393	2.479	2.566	5,48
5,00	1.400	1.447	1.495	1.542	1.590	1.638	1.685	1.733	1.780	1.828	1.875	1.923	1.971	2.515	2.610	2.706	2.801	6,00
5,50	1.512	1.564	1.616	1.668	1.720	1.772	1.824	1.876	1.928	1.980	2.032	2.084	2.136	2.724	2.828	2.932	3.036	6,56
6,00	1.623	1.680	1.736	1.793	1.849	1.906	1.962	2.019	2.075	2.132	2.188	2.245	2.301	2.932	3.045	3.158	3.271	7,10
6,50	1.735	1.796	1.857	1.918	1.979	2.040	2.101	2.162	2.223	2.284	2.344	2.405	2.466	3.140	3.262	3.384	3.506	7,64
7,00	1.847	1.912	1.978	2.043	2.108	2.174	2.239	2.305	2.370	2.435	2.501	2.566	2.632	3.349	3.480	3.610	3.741	8,18

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

SALIDA	LÍNEA																	CORTE
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
2,00	747	770	793	816	839	862	885	908	931	954	977	1.000	1.023	1.313	1.359	1.405	1.451	2,78
2,50	863	891	919	947	975	1.003	1.031	1.059	1.086	1.114	1.142	1.170	1.198	1.533	1.589	1.645	1.701	3,32
3,00	979	1.012	1.045	1.078	1.111	1.143	1.176	1.209	1.242	1.275	1.308	1.341	1.374	1.753	1.819	1.885	1.951	3,86
3,50	1.095	1.133	1.171	1.209	1.246	1.284	1.322	1.360	1.398	1.436	1.474	1.512	1.550	1.973	2.049	2.125	2.201	4,40
4,00	1.211	1.254	1.296	1.339	1.382	1.425	1.468	1.511	1.554	1.597	1.640	1.683	1.726	2.193	2.279	2.365	2.451	4,94
4,50	1.327	1.374	1.422	1.470	1.518	1.566	1.614	1.662	1.710	1.758	1.806	1.854	1.901	2.413	2.509	2.605	2.700	5,48
5,00	1.443	1.495	1.548	1.601	1.654	1.707	1.760	1.813	1.866	1.919	1.971	2.024	2.077	2.633	2.739	2.844	2.950	6,00
5,50	1.558	1.616	1.674	1.732	1.790	1.848	1.906	1.964	2.022	2.079	2.137	2.195	2.253	2.853	2.968	3.084	3.200	6,56
6,00	1.674	1.737	1.800	1.863	1.926	1.989	2.052	2.114	2.177	2.240	2.303	2.366	2.429	3.073	3.198	3.324	3.450	7,10
6,50	1.790	1.858	1.926	1.994	2.062	2.130	2.197	2.265	2.333	2.401	2.469	2.537	2.605	3.292	3.428	3.564	3.700	7,64
7,00	1.906	1.979	2.052	2.125	2.198	2.270	2.343	2.416	2.489	2.562	2.635	2.708	2.780	3.512	3.658	3.804	3.949	8,18

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

SALIDA	LÍNEA																	CORTE
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
2,00	799	829	858	888	918	947	977	1.006	1.036	1.065	1.095	1.124	1.154	1.458	1.517	1.576	1.635	2,78
2,50	928	964	1.000	1.036	1.072	1.108	1.145	1.181	1.217	1.253	1.289	1.325	1.361	1.712	1.785	1.857	1.929	3,32
3,00	1.056	1.099	1.142	1.184	1.227	1.270	1.312	1.355	1.398	1.440	1.483	1.526	1.568	1.967	2.052	2.138	2.223	3,86
3,50	1.185	1.234	1.283	1.333	1.382	1.431	1.480	1.530	1.579	1.628	1.677	1.726	1.776	2.221	2.320	2.418	2.517	4,40
4,00	1.314	1.369	1.425	1.481	1.537	1.592	1.648	1.704	1.760	1.816	1.871	1.927	1.983	2.476	2.588	2.699	2.811	4,94
4,50	1.442	1.504	1.567	1.629	1.691	1.754	1.816	1.878	1.941	2.003	2.066	2.128	2.190	2.731	2.855	2.980	3.105	5,48
5,00	1.571	1.640	1.708	1.777	1.846	1.915	1.984	2.053	2.122	2.191	2.260	2.329	2.398	2.985	3.123	3.261	3.399	6,00
5,50	1.699	1.775	1.850	1.926	2.001	2.077	2.152	2.227	2.303	2.378	2.454	2.529	2.605	3.240	3.391	3.541	3.692	6,56
6,00	1.828	1.910	1.992	2.074	2.156	2.238	2.320	2.402	2.484	2.566	2.648	2.730	2.812	3.494	3.658	3.822	3.986	7,10
6,50	1.956	2.045	2.133	2.222	2.311	2.399	2.488	2.576	2.665	2.754	2.842	2.931	3.019	3.749	3.926	4.103	4.280	7,64
7,00	2.085	2.180	2.275	2.370	2.465	2.561	2.656	2.751	2.846	2.941	3.036	3.131	3.227	4.003	4.194	4.384	4.574	8,18


Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, anodizados y foliados, ver página 178.
Incremento tejadillo ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 210.
Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable.

Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.
De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.
De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).
Para toldos con descuadre, consultar precio y posibilidad de fabricación.

ANEAS 125x125

PORTERÍA SIN LARGUEROS

024285



CÓDIGO DESCRIPCIÓN			CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	024288	Fijación de superficie S	11	022593	Carrucha doble
2	050205	Columna P-125x125 mm	12	022520	Palillo doble aluminio
3	024244	Escuadra vertical viga P-150x125 mm	13	022129	Atacuerda plástico toldo palillería
4	050262	Escuadra sujeción tapa columna	13A	022262	Atacuerda metálico toldo palillería
5	050202	Tapa columna 125x125	14	022581	Conjunto gancho final
6	024245	Viga P-150x125 mm	15	024342	Fijación palillos 125x125 mm
7	024167	Placa de anclaje guía Palillero 125x125 mm	16	022758	Polea doble de nylon
8	024164	Guía Palillero 125x125x2 mm	17	022277	Tapa palillo doble con agujero
9	022111	Brida con pisacuerdas	18	022128	Rollo de cuerda para toldo
10	022379	Polea brida de nylon reforzado con rodamientos tornillo/tuerca inox			

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008																	
SALIDA BRAZOS	2 GUÍAS													3 GUÍAS			
	LÍNEA																
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Clase 3 ≈ 48 Km/h

Perfilería en Blanco

Precio en €.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA

SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	1.039	1.070	1.101	1.132	1.163	1.193	1.224	1.255	1.286	1.317	1.348	1.378	1.409	1.642	1.704	1.766	1.828	2,78
2,50	1.125	1.159	1.194	1.228	1.262	1.297	1.331	1.366	1.400	1.435	1.469	1.503	1.538	1.803	1.872	1.940	2.009	3,32
3,00	1.210	1.248	1.286	1.324	1.362	1.400	1.438	1.476	1.514	1.552	1.590	1.628	1.666	1.963	2.039	2.115	2.191	3,86
3,50	1.296	1.337	1.379	1.420	1.462	1.504	1.545	1.587	1.628	1.670	1.712	1.753	1.795	2.123	2.206	2.290	2.373	4,40
4,00	1.381	1.426	1.471	1.517	1.562	1.607	1.652	1.697	1.743	1.788	1.833	1.878	1.923	2.283	2.374	2.464	2.554	4,94
4,50	1.467	1.515	1.564	1.613	1.662	1.710	1.759	1.808	1.857	1.906	1.954	2.003	2.052	2.444	2.541	2.639	2.736	5,48
5,00	1.552	1.604	1.657	1.709	1.762	1.814	1.866	1.919	1.971	2.023	2.076	2.128	2.181	2.604	2.708	2.813	2.918	6,00
5,50	1.638	1.694	1.749	1.805	1.861	1.917	1.973	2.029	2.085	2.141	2.197	2.253	2.309	2.764	2.876	2.988	3.100	6,56
6,00	1.723	1.783	1.842	1.902	1.961	2.021	2.080	2.140	2.199	2.259	2.318	2.378	2.438	2.924	3.043	3.162	3.281	7,10
6,50	1.809	1.872	1.935	1.998	2.061	2.124	2.187	2.250	2.314	2.377	2.440	2.503	2.566	3.084	3.211	3.337	3.463	7,64
7,00	1.894	1.961	2.027	2.094	2.161	2.228	2.294	2.361	2.428	2.494	2.561	2.628	2.695	3.245	3.378	3.511	3.645	8,18

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA

SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	1.057	1.090	1.123	1.156	1.189	1.222	1.255	1.288	1.321	1.354	1.387	1.420	1.453	1.691	1.757	1.823	1.889	2,78
2,50	1.146	1.183	1.221	1.258	1.295	1.332	1.369	1.406	1.443	1.481	1.518	1.555	1.592	1.862	1.937	2.011	2.085	3,32
3,00	1.236	1.277	1.319	1.360	1.401	1.442	1.484	1.525	1.566	1.607	1.649	1.690	1.731	2.034	2.117	2.199	2.282	3,86
3,50	1.326	1.371	1.416	1.462	1.507	1.553	1.598	1.643	1.689	1.734	1.779	1.825	1.870	2.206	2.297	2.387	2.478	4,40
4,00	1.415	1.465	1.514	1.564	1.613	1.663	1.712	1.762	1.811	1.861	1.910	1.960	2.009	2.378	2.477	2.576	2.675	4,94
4,50	1.505	1.559	1.612	1.666	1.719	1.773	1.827	1.880	1.934	1.987	2.041	2.095	2.148	2.549	2.657	2.764	2.871	5,48
5,00	1.595	1.652	1.710	1.768	1.826	1.883	1.941	1.999	2.056	2.114	2.172	2.230	2.287	2.721	2.837	2.952	3.067	6,00
5,50	1.684	1.746	1.808	1.870	1.932	1.994	2.055	2.117	2.179	2.241	2.303	2.364	2.426	2.893	3.017	3.140	3.264	6,56
6,00	1.774	1.840	1.906	1.972	2.038	2.104	2.170	2.236	2.302	2.368	2.433	2.499	2.565	3.065	3.197	3.328	3.460	7,10
6,50	1.864	1.934	2.004	2.074	2.144	2.214	2.284	2.354	2.424	2.494	2.564	2.634	2.704	3.236	3.377	3.517	3.657	7,64
7,00	1.954	2.028	2.102	2.176	2.250	2.324	2.398	2.473	2.547	2.621	2.695	2.769	2.843	3.408	3.557	3.705	3.853	8,18

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONSTRAINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA

SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	1.109	1.149	1.188	1.228	1.268	1.307	1.347	1.386	1.426	1.465	1.505	1.545	1.584	1.835	1.914	1.993	2.073	2,78
2,50	1.211	1.257	1.302	1.347	1.393	1.438	1.483	1.528	1.574	1.619	1.664	1.710	1.755	2.041	2.132	2.223	2.313	3,32
3,00	1.314	1.365	1.416	1.467	1.518	1.569	1.620	1.671	1.721	1.772	1.823	1.874	1.925	2.248	2.350	2.452	2.554	3,86
3,50	1.416	1.473	1.529	1.586	1.643	1.699	1.756	1.813	1.869	1.926	1.983	2.039	2.096	2.454	2.568	2.681	2.794	4,40
4,00	1.518	1.581	1.643	1.705	1.768	1.830	1.892	1.955	2.017	2.079	2.142	2.204	2.266	2.661	2.785	2.910	3.035	4,94
4,50	1.621	1.689	1.757	1.825	1.893	1.961	2.029	2.097	2.165	2.233	2.301	2.369	2.437	2.867	3.003	3.139	3.275	5,48
5,00	1.723	1.797	1.870	1.944	2.018	2.091	2.165	2.239	2.313	2.386	2.460	2.534	2.608	3.073	3.221	3.368	3.516	6,00
5,50	1.825	1.905	1.984	2.063	2.143	2.222	2.302	2.381	2.460	2.540	2.619	2.699	2.778	3.280	3.439	3.597	3.756	6,56
6,00	1.927	2.013	2.098	2.183	2.268	2.353	2.438	2.523	2.608	2.693	2.778	2.863	2.949	3.486	3.656	3.827	3.997	7,10
6,50	2.030	2.121	2.211	2.302	2.393	2.484	2.574	2.665	2.756	2.847	2.938	3.028	3.119	3.693	3.874	4.056	4.237	7,64
7,00	2.132	2.228	2.325	2.421	2.518	2.614	2.711	2.807	2.904	3.000	3.097	3.193	3.290	3.899	4.092	4.285	4.478	8,18

INCREMENTOS

INCREMENTO DOBLE PORTERÍA

LÍNEA

COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
Blanco	422	436	451	465	479	493	507	521	535	549	563	577	591	605	619	633	647

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, anodizados y foliados, ver página 178.

Incremento tejadillo ver página 178.

Ver colores en existencia en la página 210.

Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable.

Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.

La lona se fabrica con pliegues entre 50 y 60 cm, para medidas diferentes consultar.

De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.

De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).

El alto estándar de la portería es de 2,50 m.

Para toldos con descuadre, consultar precio y posibilidad de fabricación.

LONA ACRÍLICA LONA PLASTIFICADA																		
LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	1.099	1.132	1.166	1.199	1.233	1.266	1.299	1.333	1.366	1.378	1.410	1.442	1.474	1.720	1.785	1.849	1.913	2,78
2,50	1.191	1.229	1.266	1.303	1.341	1.378	1.415	1.453	1.490	1.501	1.536	1.572	1.608	1.888	1.960	2.031	2.103	3,32
3,00	1.284	1.325	1.367	1.408	1.449	1.490	1.531	1.573	1.614	1.624	1.663	1.702	1.742	2.057	2.135	2.214	2.293	3,86
3,50	1.377	1.422	1.467	1.512	1.557	1.602	1.647	1.692	1.737	1.747	1.790	1.832	1.875	2.225	2.310	2.396	2.482	4,40
4,00	1.470	1.519	1.568	1.617	1.665	1.714	1.763	1.812	1.861	1.870	1.916	1.963	2.009	2.393	2.486	2.579	2.672	4,94
4,50	1.563	1.616	1.668	1.721	1.774	1.826	1.879	1.932	1.985	1.993	2.043	2.093	2.143	2.561	2.661	2.761	2.861	5,48
5,00	1.656	1.712	1.769	1.825	1.882	1.939	1.995	2.052	2.108	2.116	2.169	2.223	2.277	2.729	2.836	2.944	3.051	6,00
5,50	1.749	1.809	1.869	1.930	1.990	2.051	2.111	2.171	2.232	2.239	2.296	2.353	2.411	2.897	3.011	3.126	3.241	6,56
6,00	1.841	1.906	1.970	2.034	2.098	2.163	2.227	2.291	2.356	2.362	2.423	2.483	2.544	3.065	3.187	3.308	3.430	7,10
6,50	1.934	2.002	2.070	2.139	2.207	2.275	2.343	2.411	2.479	2.485	2.549	2.614	2.678	3.233	3.362	3.491	3.620	7,64
7,00	2.027	2.099	2.171	2.243	2.315	2.387	2.459	2.531	2.603	2.608	2.676	2.744	2.812	3.401	3.537	3.673	3.809	8,18

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS SOLRAIN FIESTA ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR																		
LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	1.116	1.152	1.187	1.223	1.259	1.294	1.330	1.366	1.401	1.415	1.449	1.483	1.518	1.768	1.837	1.906	1.975	2,78
2,50	1.213	1.253	1.293	1.333	1.373	1.413	1.453	1.493	1.533	1.547	1.585	1.624	1.662	1.948	2.025	2.102	2.179	3,32
3,00	1.310	1.355	1.399	1.443	1.488	1.532	1.577	1.621	1.665	1.679	1.721	1.764	1.806	2.128	2.213	2.298	2.383	3,86
3,50	1.407	1.456	1.505	1.554	1.602	1.651	1.700	1.749	1.798	1.811	1.857	1.904	1.951	2.307	2.401	2.494	2.587	4,40
4,00	1.504	1.557	1.611	1.664	1.717	1.770	1.823	1.876	1.930	1.943	1.993	2.044	2.095	2.487	2.589	2.690	2.792	4,94
4,50	1.601	1.659	1.716	1.774	1.831	1.889	1.947	2.004	2.062	2.074	2.129	2.184	2.239	2.667	2.776	2.886	2.996	5,48
5,00	1.698	1.760	1.822	1.884	1.946	2.008	2.070	2.132	2.194	2.206	2.265	2.324	2.384	2.846	2.964	3.082	3.200	6,00
5,50	1.795	1.862	1.928	1.994	2.061	2.127	2.193	2.259	2.326	2.338	2.402	2.465	2.528	3.026	3.152	3.278	3.405	6,56
6,00	1.892	1.963	2.034	2.104	2.175	2.246	2.316	2.387	2.458	2.470	2.538	2.605	2.672	3.206	3.340	3.475	3.609	7,10
6,50	1.989	2.065	2.140	2.215	2.290	2.365	2.440	2.515	2.590	2.602	2.674	2.745	2.816	3.385	3.528	3.671	3.813	7,64
7,00	2.087	2.166	2.245	2.325	2.404	2.484	2.563	2.642	2.722	2.734	2.810	2.885	2.961	3.565	3.716	3.867	4.018	8,18

SAX SCREEN 5500 -1 SOLTIS 96 SOLTIS STAM 6002 SOLTIS PRECONSTRAINT 622 LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE																		
LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	1.169	1.211	1.253	1.295	1.338	1.380	1.422	1.464	1.506	1.526	1.567	1.608	1.649	1.913	1.995	2.076	2.158	2,78
2,50	1.278	1.326	1.375	1.423	1.471	1.519	1.567	1.615	1.664	1.685	1.732	1.778	1.825	2.127	2.220	2.314	2.407	3,32
3,00	1.388	1.442	1.496	1.550	1.604	1.659	1.713	1.767	1.821	1.844	1.896	1.948	2.001	2.341	2.446	2.551	2.655	3,86
3,50	1.498	1.558	1.618	1.678	1.738	1.798	1.858	1.918	1.978	2.002	2.060	2.118	2.176	2.556	2.672	2.788	2.904	4,40
4,00	1.607	1.673	1.739	1.805	1.871	1.937	2.003	2.069	2.135	2.161	2.225	2.289	2.352	2.770	2.897	3.025	3.152	4,94
4,50	1.717	1.789	1.861	1.933	2.005	2.077	2.149	2.221	2.293	2.320	2.389	2.459	2.528	2.984	3.123	3.262	3.400	5,48
5,00	1.826	1.904	1.982	2.060	2.138	2.216	2.294	2.372	2.450	2.479	2.554	2.629	2.704	3.199	3.349	3.499	3.649	6,00
5,50	1.936	2.020	2.104	2.188	2.272	2.355	2.439	2.523	2.607	2.637	2.718	2.799	2.880	3.413	3.574	3.736	3.897	6,56
6,00	2.046	2.136	2.225	2.315	2.405	2.495	2.585	2.674	2.764	2.796	2.883	2.969	3.055	3.627	3.800	3.973	4.146	7,10
6,50	2.155	2.251	2.347	2.443	2.538	2.634	2.730	2.826	2.922	2.955	3.047	3.139	3.231	3.841	4.026	4.210	4.394	7,64
7,00	2.265	2.367	2.468	2.570	2.672	2.774	2.875	2.977	3.079	3.114	3.211	3.309	3.407	4.056	4.251	4.447	4.642	8,18

INCREMENTOS

INCREMENTO DOBLE PORTERÍA																		
LÍNEA																		
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	
RAL norm.	454	469	484	499	514	529	544	559	574	589	604	619	634	649	664	679	694	

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, anodizados y foliados, ver página 178.

Incremento tejadillo ver página 178.

Ver colores en existencia en la página 210.

Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable.

Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.

La lona se fabrica con pliegues entre 50 y 60 cm, para medidas diferentes consultar.

De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.

De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).

El alto estándar de la portería es de 2,50 m.

Para toldos con descuadre, consultar precio y posibilidad de fabricación.

Perfilería en Lacado madera

Precio en €.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA

SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	1.251	1.291	1.331	1.371	1.411	1.451	1.491	1.531	1.571	1.611	1.651	1.691	1.731	2.021	2.101	2.181	2.262	2,78
2,50	1.363	1.407	1.452	1.496	1.541	1.585	1.630	1.674	1.719	1.763	1.808	1.852	1.897	2.230	2.319	2.408	2.497	3,32
3,00	1.474	1.523	1.572	1.621	1.670	1.719	1.768	1.817	1.866	1.915	1.964	2.013	2.062	2.438	2.536	2.634	2.732	3,86
3,50	1.586	1.640	1.693	1.746	1.800	1.853	1.907	1.960	2.013	2.067	2.120	2.174	2.227	2.646	2.753	2.860	2.967	4,40
4,00	1.698	1.756	1.814	1.871	1.929	1.987	2.045	2.103	2.161	2.219	2.277	2.335	2.392	2.855	2.970	3.086	3.202	4,94
4,50	1.810	1.872	1.934	1.997	2.059	2.121	2.184	2.246	2.308	2.371	2.433	2.495	2.558	3.063	3.188	3.312	3.437	5,48
5,00	1.921	1.988	2.055	2.122	2.189	2.255	2.322	2.389	2.456	2.523	2.589	2.656	2.723	3.271	3.405	3.539	3.672	6,00
5,50	2.033	2.104	2.176	2.247	2.318	2.389	2.461	2.532	2.603	2.674	2.746	2.817	2.888	3.480	3.622	3.765	3.907	6,56
6,00	2.145	2.221	2.296	2.372	2.448	2.523	2.599	2.675	2.751	2.826	2.902	2.978	3.054	3.688	3.840	3.991	4.142	7,10
6,50	2.257	2.337	2.417	2.497	2.577	2.658	2.738	2.818	2.898	2.978	3.058	3.139	3.219	3.896	4.057	4.217	4.378	7,64
7,00	2.368	2.453	2.538	2.622	2.707	2.792	2.876	2.961	3.046	3.130	3.215	3.299	3.384	4.105	4.274	4.443	4.613	8,18

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA

SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	1.268	1.311	1.353	1.395	1.437	1.479	1.522	1.564	1.606	1.648	1.691	1.733	1.775	2.069	2.154	2.238	2.323	2,78
2,50	1.384	1.432	1.479	1.526	1.573	1.620	1.668	1.715	1.762	1.809	1.856	1.904	1.951	2.289	2.384	2.478	2.573	3,32
3,00	1.500	1.552	1.605	1.657	1.709	1.761	1.813	1.866	1.918	1.970	2.022	2.074	2.127	2.509	2.614	2.718	2.822	3,86
3,50	1.616	1.673	1.731	1.788	1.845	1.902	1.959	2.016	2.074	2.131	2.188	2.245	2.302	2.729	2.843	2.958	3.072	4,40
4,00	1.732	1.794	1.856	1.919	1.981	2.043	2.105	2.167	2.230	2.292	2.354	2.416	2.478	2.949	3.073	3.198	3.322	4,94
4,50	1.848	1.915	1.982	2.050	2.117	2.184	2.251	2.318	2.385	2.452	2.520	2.587	2.654	3.169	3.303	3.438	3.572	5,48
5,00	1.964	2.036	2.108	2.180	2.253	2.325	2.397	2.469	2.541	2.613	2.685	2.758	2.830	3.389	3.533	3.677	3.822	6,00
5,50	2.080	2.157	2.234	2.311	2.388	2.466	2.543	2.620	2.697	2.774	2.851	2.928	3.006	3.609	3.763	3.917	4.071	6,56
6,00	2.196	2.278	2.360	2.442	2.524	2.606	2.689	2.771	2.853	2.935	3.017	3.099	3.181	3.829	3.993	4.157	4.321	7,10
6,50	2.312	2.399	2.486	2.573	2.660	2.747	2.834	2.922	3.009	3.096	3.183	3.270	3.357	4.048	4.223	4.397	4.571	7,64
7,00	2.428	2.520	2.612	2.704	2.796	2.888	2.980	3.072	3.165	3.257	3.349	3.441	3.533	4.268	4.453	4.637	4.821	8,18

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONSTRAINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA

SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	1.321	1.370	1.418	1.467	1.516	1.565	1.614	1.662	1.711	1.760	1.809	1.857	1.906	2.214	2.311	2.409	2.507	2,78
2,50	1.449	1.505	1.560	1.615	1.671	1.726	1.782	1.837	1.892	1.948	2.003	2.058	2.114	2.468	2.579	2.690	2.800	3,32
3,00	1.578	1.640	1.702	1.764	1.826	1.888	1.949	2.011	2.073	2.135	2.197	2.259	2.321	2.723	2.847	2.971	3.094	3,86
3,50	1.707	1.775	1.843	1.912	1.980	2.049	2.117	2.186	2.254	2.323	2.391	2.460	2.528	2.977	3.114	3.251	3.388	4,40
4,00	1.835	1.910	1.985	2.060	2.135	2.210	2.285	2.360	2.435	2.510	2.585	2.660	2.735	3.232	3.382	3.532	3.682	4,94
4,50	1.964	2.045	2.127	2.208	2.290	2.372	2.453	2.535	2.616	2.698	2.780	2.861	2.943	3.487	3.650	3.813	3.976	5,48
5,00	2.092	2.180	2.268	2.357	2.445	2.533	2.621	2.709	2.797	2.886	2.974	3.062	3.150	3.741	3.917	4.094	4.270	6,00
5,50	2.221	2.315	2.410	2.505	2.600	2.694	2.789	2.884	2.978	3.073	3.168	3.263	3.357	3.996	4.185	4.374	4.564	6,56
6,00	2.349	2.450	2.552	2.653	2.754	2.856	2.957	3.058	3.159	3.261	3.362	3.463	3.565	4.250	4.453	4.655	4.858	7,10
6,50	2.478	2.586	2.693	2.801	2.909	3.017	3.125	3.233	3.340	3.448	3.556	3.664	3.772	4.505	4.720	4.936	5.152	7,64
7,00	2.606	2.721	2.835	2.949	3.064	3.178	3.293	3.407	3.522	3.636	3.750	3.865	3.979	4.759	4.988	5.217	5.446	8,18

INCREMENTOS

INCREMENTO DOBLE PORTERÍA

LÍNEA

COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
Lacado madera	522	541	560	579	598	617	636	655	674	693	712	731	750	769	788	807	826

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados, anodizados y foliados, ver página 178.

Incremento tejadillo ver página 178.

Ver colores en existencia en la página 210.

Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable.

Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.

La lona se fabrica con pliegues entre 50 y 60 cm, para medidas diferentes consultar.

De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.

De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).


El alto estándar de la portería es de 2,50 m.

Para toldos con descuadre, consultar precio y posibilidad de fabricación.

ANEAS 125x125

PORTERÍA CON LARGUEROS

024290



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	024288 Fijación de superficie S
2	050205 Columna P-125x125 mm
3	024244 Escuadra vertical viga P-150x125 mm
4	050262 Escuadra sujeción tapa columna
5	050202 Tapa columna 125x125
6	024245 Viga P-150x125 mm
7	024167 Placa de anclaje guía Palillero 125x125 mm
8	024164 Guía Palillero 125x125x2 mm
9	022111 Brida con pisacuerdas
10	022379 Polea brida de nylon reforzado con rodamientos tornillo/tuerca inox

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11	022084 Carrucha simple
12	022520 Palillo doble aluminio
13	022129 Atacuerda plástico toldo palillería
13 ^A	022262 Atacuerda metálico toldo palillería
14	022581 Conjunto gancho final
15	024342 Fijación palillos 125x125
16	022593 Carrucha doble
17	022277 Tapa palillo doble con agujero
18	022128 Rollo de cuerda para toldo
19	024206 Soporte regulable 15° a pared Palillero 125x125 mm

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA BRAZOS	2 GUÍAS												3 GUÍAS				
	LÍNEA																
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6,50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Clase 3 ≈ 48 Km/h

Perfilería en Blanco

Precio en €.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	1.301	1.334	1.366	1.399	1.432	1.465	1.498	1.531	1.564	1.597	1.630	1.663	1.695	1.936	2.002	2.068	2.134	2,78
2,50	1.444	1.480	1.517	1.553	1.590	1.626	1.663	1.699	1.736	1.772	1.809	1.845	1.882	2.154	2.227	2.300	2.373	3,32
3,00	1.587	1.627	1.667	1.707	1.747	1.787	1.828	1.868	1.908	1.948	1.988	2.028	2.068	2.372	2.452	2.532	2.613	3,86
3,50	1.730	1.774	1.818	1.861	1.905	1.949	1.992	2.036	2.080	2.123	2.167	2.211	2.254	2.590	2.677	2.765	2.852	4,40
4,00	1.874	1.921	1.968	2.015	2.063	2.110	2.157	2.204	2.252	2.299	2.346	2.393	2.441	2.808	2.903	2.997	3.092	4,94
4,50	1.986	2.035	2.084	2.133	2.181	2.230	2.279	2.328	2.377	2.425	2.474	2.523	2.572	2.963	3.061	3.158	3.256	5,48
5,00	2.130	2.182	2.234	2.287	2.339	2.391	2.444	2.496	2.549	2.601	2.653	2.706	2.758	3.181	3.286	3.391	3.495	6,00
5,50	2.273	2.329	2.385	2.441	2.497	2.553	2.609	2.665	2.720	2.776	2.832	2.888	2.944	3.399	3.511	3.623	3.735	6,56
6,00	2.416	2.476	2.535	2.595	2.654	2.714	2.773	2.833	2.892	2.952	3.011	3.071	3.131	3.617	3.736	3.855	3.974	7,10
6,50	2.559	2.622	2.686	2.749	2.812	2.875	2.938	3.001	3.064	3.127	3.191	3.254	3.317	3.835	3.961	4.088	4.214	7,64
7,00	2.703	2.769	2.836	2.903	2.969	3.036	3.103	3.170	3.236	3.303	3.370	3.436	3.503	4.053	4.187	4.320	4.453	8,18

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	1.319	1.354	1.389	1.424	1.460	1.495	1.530	1.565	1.600	1.635	1.671	1.706	1.741	1.986	2.057	2.127	2.197	2,78
2,50	1.466	1.506	1.545	1.584	1.623	1.663	1.702	1.741	1.781	1.820	1.859	1.898	1.938	2.216	2.294	2.373	2.451	3,32
3,00	1.614	1.657	1.700	1.744	1.787	1.831	1.874	1.917	1.961	2.004	2.048	2.091	2.134	2.445	2.532	2.619	2.706	3,86
3,50	1.761	1.809	1.856	1.904	1.951	1.999	2.046	2.094	2.141	2.189	2.236	2.284	2.331	2.675	2.770	2.865	2.960	4,40
4,00	1.909	1.960	2.012	2.063	2.115	2.167	2.218	2.270	2.322	2.373	2.425	2.476	2.528	2.904	3.008	3.111	3.214	4,94
4,50	2.025	2.078	2.132	2.186	2.239	2.293	2.346	2.400	2.454	2.507	2.561	2.614	2.668	3.069	3.176	3.284	3.391	5,48
5,00	2.172	2.230	2.288	2.345	2.403	2.461	2.519	2.576	2.634	2.692	2.749	2.807	2.865	3.299	3.414	3.529	3.645	6,00
5,50	2.320	2.382	2.443	2.505	2.567	2.629	2.691	2.752	2.814	2.876	2.938	3.000	3.062	3.528	3.652	3.775	3.899	6,56
6,00	2.467	2.533	2.599	2.665	2.731	2.797	2.863	2.929	2.995	3.061	3.126	3.192	3.258	3.758	3.890	4.021	4.153	7,10
6,50	2.615	2.685	2.755	2.825	2.895	2.965	3.035	3.105	3.175	3.245	3.315	3.385	3.455	3.987	4.127	4.267	4.407	7,64
7,00	2.762	2.836	2.910	2.984	3.059	3.133	3.207	3.281	3.355	3.429	3.504	3.578	3.652	4.217	4.365	4.513	4.662	8,18

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONTRAIINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	1.373	1.415	1.457	1.499	1.541	1.583	1.625	1.667	1.709	1.751	1.793	1.835	1.877	2.136	2.220	2.304	2.388	2,78
2,50	1.533	1.581	1.629	1.677	1.724	1.772	1.820	1.867	1.915	1.963	2.010	2.058	2.106	2.401	2.496	2.591	2.687	3,32
3,00	1.693	1.747	1.800	1.854	1.907	1.960	2.014	2.067	2.120	2.174	2.227	2.281	2.334	2.665	2.771	2.878	2.985	3,86
3,50	1.854	1.913	1.972	2.031	2.090	2.149	2.208	2.267	2.326	2.385	2.444	2.503	2.562	2.929	3.047	3.165	3.283	4,40
4,00	2.014	2.078	2.143	2.208	2.273	2.337	2.402	2.467	2.532	2.596	2.661	2.726	2.791	3.193	3.323	3.452	3.582	4,94
4,50	2.140	2.208	2.276	2.344	2.412	2.480	2.549	2.617	2.685	2.753	2.821	2.889	2.957	3.387	3.523	3.659	3.795	5,48
5,00	2.300	2.374	2.448	2.522	2.595	2.669	2.743	2.816	2.890	2.964	3.038	3.111	3.185	3.651	3.798	3.946	4.093	6,00
5,50	2.460	2.540	2.619	2.699	2.778	2.857	2.937	3.016	3.096	3.175	3.254	3.334	3.413	3.915	4.074	4.233	4.392	6,56
6,00	2.620	2.706	2.791	2.876	2.961	3.046	3.131	3.216	3.301	3.386	3.471	3.556	3.642	4.179	4.349	4.520	4.690	7,10
6,50	2.780	2.871	2.962	3.053	3.144	3.234	3.325	3.416	3.507	3.598	3.688	3.779	3.870	4.443	4.625	4.807	4.988	7,64
7,00	2.941	3.037	3.133	3.230	3.326	3.423	3.519	3.616	3.712	3.809	3.905	4.002	4.098	4.708	4.901	5.093	5.286	8,18

INCREMENTOS

INCREMENTO DOBLE PORTERÍA

LÍNEA																	
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
Blanco	422	436	451	465	479	493	507	521	535	549	563	577	591	605	619	633	647

Incremento por colores no standard, mínimo de lacados, anodizados y foliados, página 204.
Incremento tejadillo ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 210.
Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable.

Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.
De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.
De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).
El alto estándar de la portería es de 2,50 m.
Para toldos con descuadre, consultar precio y posibilidad de fabricación.

Perfilería en RAL Normalizado

Precio en €.

LONA ACRÍLICA | LONA PLASTIFICADA

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	1.383	1.419	1.455	1.491	1.526	1.562	1.598	1.634	1.670	1.705	1.741	1.777	1.813	2.070	2.141	2.213	2.284	2,78
2,50	1.539	1.579	1.618	1.658	1.698	1.737	1.777	1.817	1.856	1.896	1.935	1.975	2.015	2.307	2.386	2.465	2.544	3,32
3,00	1.695	1.738	1.782	1.825	1.869	1.912	1.956	1.999	2.043	2.086	2.130	2.173	2.217	2.543	2.630	2.717	2.804	3,86
3,50	1.851	1.898	1.945	1.993	2.040	2.087	2.135	2.182	2.229	2.277	2.324	2.371	2.419	2.780	2.875	2.970	3.064	4,40
4,00	2.007	2.058	2.109	2.160	2.211	2.262	2.314	2.365	2.416	2.467	2.518	2.570	2.621	3.017	3.120	3.222	3.324	4,94
4,50	2.130	2.183	2.235	2.288	2.341	2.393	2.446	2.499	2.552	2.604	2.657	2.710	2.762	3.186	3.291	3.396	3.502	5,48
5,00	2.286	2.342	2.399	2.455	2.512	2.569	2.625	2.682	2.738	2.795	2.851	2.908	2.965	3.422	3.536	3.649	3.762	6,00
5,50	2.442	2.502	2.562	2.623	2.683	2.744	2.804	2.864	2.925	2.985	3.046	3.106	3.167	3.659	3.780	3.901	4.022	6,56
6,00	2.597	2.662	2.726	2.790	2.854	2.919	2.983	3.047	3.112	3.176	3.240	3.304	3.369	3.896	4.025	4.153	4.282	7,10
6,50	2.753	2.821	2.889	2.958	3.026	3.094	3.162	3.230	3.298	3.366	3.434	3.502	3.571	4.133	4.269	4.405	4.542	7,64
7,00	2.909	2.981	3.053	3.125	3.197	3.269	3.341	3.413	3.485	3.557	3.629	3.701	3.773	4.370	4.514	4.658	4.802	8,18

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS | SOLRAIN | FIESTA | ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	1.401	1.439	1.478	1.516	1.554	1.592	1.630	1.668	1.706	1.744	1.782	1.820	1.858	2.120	2.196	2.272	2.348	2,78
2,50	1.561	1.604	1.646	1.689	1.731	1.774	1.816	1.859	1.901	1.943	1.986	2.028	2.071	2.368	2.453	2.538	2.623	3,32
3,00	1.721	1.768	1.815	1.862	1.909	1.956	2.002	2.049	2.096	2.143	2.190	2.236	2.283	2.617	2.710	2.804	2.897	3,86
3,50	1.882	1.933	1.984	2.035	2.086	2.137	2.189	2.240	2.291	2.342	2.393	2.445	2.496	2.865	2.967	3.070	3.172	4,40
4,00	2.042	2.097	2.153	2.208	2.264	2.319	2.375	2.430	2.486	2.542	2.597	2.653	2.708	3.113	3.225	3.336	3.447	4,94
4,50	2.168	2.226	2.283	2.341	2.398	2.456	2.514	2.571	2.629	2.686	2.744	2.801	2.859	3.291	3.406	3.522	3.637	5,48
5,00	2.328	2.390	2.452	2.514	2.576	2.638	2.700	2.762	2.824	2.886	2.947	3.009	3.071	3.540	3.664	3.787	3.911	6,00
5,50	2.488	2.555	2.621	2.687	2.754	2.820	2.886	2.952	3.019	3.085	3.151	3.218	3.284	3.788	3.921	4.053	4.186	6,56
6,00	2.648	2.719	2.790	2.860	2.931	3.002	3.072	3.143	3.214	3.284	3.355	3.426	3.496	4.037	4.178	4.319	4.461	7,10
6,50	2.808	2.884	2.959	3.034	3.109	3.184	3.259	3.334	3.409	3.484	3.559	3.634	3.709	4.285	4.435	4.585	4.735	7,64
7,00	2.969	3.048	3.127	3.207	3.286	3.366	3.445	3.524	3.604	3.683	3.763	3.842	3.921	4.533	4.692	4.851	5.010	8,18

SAX SCREEN 5500 -1 | SOLTIS 96 | SOLTIS STAM 6002 | SOLTIS PRECONSTRAINT 622 | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE

LÍNEA																		
SALIDA	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	CORTE
2,00	1.456	1.501	1.546	1.591	1.636	1.680	1.725	1.770	1.815	1.860	1.905	1.950	1.995	2.270	2.360	2.449	2.539	2,78
2,50	1.629	1.679	1.730	1.781	1.832	1.883	1.934	1.985	2.035	2.086	2.137	2.188	2.239	2.553	2.655	2.756	2.858	3,32
3,00	1.801	1.858	1.915	1.972	2.028	2.085	2.142	2.199	2.256	2.312	2.369	2.426	2.483	2.836	2.950	3.063	3.177	3,86
3,50	1.974	2.037	2.099	2.162	2.225	2.288	2.350	2.413	2.476	2.539	2.601	2.664	2.727	3.119	3.245	3.370	3.496	4,40
4,00	2.147	2.215	2.284	2.353	2.421	2.490	2.559	2.627	2.696	2.765	2.833	2.902	2.971	3.402	3.540	3.677	3.814	4,94
4,50	2.284	2.356	2.428	2.500	2.572	2.644	2.716	2.788	2.860	2.932	3.004	3.075	3.147	3.609	3.753	3.897	4.041	5,48
5,00	2.456	2.534	2.612	2.690	2.768	2.846	2.924	3.002	3.080	3.158	3.236	3.314	3.392	3.892	4.048	4.204	4.360	6,00
5,50	2.629	2.713	2.797	2.881	2.965	3.048	3.132	3.216	3.300	3.384	3.468	3.552	3.636	4.175	4.343	4.511	4.678	6,56
6,00	2.802	2.892	2.981	3.071	3.161	3.251	3.341	3.430	3.520	3.610	3.700	3.790	3.880	4.458	4.638	4.817	4.997	7,10
6,50	2.974	3.070	3.166	3.262	3.357	3.453	3.549	3.645	3.741	3.836	3.932	4.028	4.124	4.741	4.933	5.124	5.316	7,64
7,00	3.147	3.249	3.350	3.452	3.554	3.656	3.757	3.859	3.961	4.062	4.164	4.266	4.368	5.024	5.228	5.431	5.635	8,18

INCREMENTOS

INCREMENTO DOBLE PORTERÍA

LÍNEA																	
COLOR	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
RAL Norm.	454	469	484	499	514	529	544	559	574	589	604	619	634	649	664	679	694

Incremento por colores no standard, mínimo de lacados, anodizados y foliados, página 204.
Incremento tejadillo ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 210.
Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable.

Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.
De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.
De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).
El alto estándar de la portería es de 2,50 m.
Para toldos con descuadre, consultar precio y posibilidad de fabricación.

Perfilería en Lacado madera

Precio en €.

LONA ACRÍLICA LONA PLASTIFICADA																	
SALIDA	LÍNEA																
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,00	1.596	1.639	1.682	1.725	1.768	1.811	1.854	1.897	1.940	1.983	2.026	2.069	2.112	2.411	2.497	2.583	2.669
2,50	1.785	1.833	1.880	1.927	1.975	2.022	2.070	2.117	2.164	2.212	2.259	2.307	2.354	2.697	2.792	2.886	2.981
3,00	1.974	2.026	2.078	2.129	2.181	2.233	2.285	2.337	2.389	2.441	2.493	2.545	2.596	2.982	3.086	3.190	3.293
3,50	2.163	2.219	2.275	2.332	2.388	2.444	2.501	2.557	2.613	2.670	2.726	2.782	2.839	3.267	3.380	3.493	3.605
4,00	2.351	2.412	2.473	2.534	2.595	2.655	2.716	2.777	2.838	2.899	2.959	3.020	3.081	3.553	3.674	3.796	3.918
4,50	2.503	2.565	2.627	2.690	2.752	2.814	2.877	2.939	3.001	3.064	3.126	3.188	3.251	3.756	3.881	4.005	4.130
5,00	2.691	2.758	2.825	2.892	2.959	3.025	3.092	3.159	3.226	3.293	3.359	3.426	3.493	4.041	4.175	4.309	4.442
5,50	2.880	2.951	3.023	3.094	3.165	3.236	3.308	3.379	3.450	3.521	3.593	3.664	3.735	4.327	4.469	4.612	4.754
6,00	3.069	3.145	3.220	3.296	3.372	3.447	3.523	3.599	3.675	3.750	3.826	3.902	3.978	4.612	4.764	4.915	5.066
6,50	3.258	3.338	3.418	3.498	3.578	3.659	3.739	3.819	3.899	3.979	4.059	4.140	4.220	4.897	5.058	5.218	5.379
7,00	3.446	3.531	3.616	3.700	3.785	3.870	3.954	4.039	4.124	4.208	4.293	4.377	4.462	5.183	5.352	5.521	5.691

LONA ACRÍLICA MOD. MASACRIL PLUS SOLRAIN FIESTA ESTAMPADOS / DICKSON - SATTLER ESTÁNDAR																	
SALIDA	LÍNEA																
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,00	1.615	1.660	1.705	1.750	1.796	1.841	1.886	1.931	1.976	2.022	2.067	2.112	2.157	2.461	2.552	2.642	2.733
2,50	1.807	1.858	1.908	1.958	2.008	2.059	2.109	2.159	2.209	2.260	2.310	2.360	2.410	2.758	2.859	2.959	3.060
3,00	2.000	2.056	2.111	2.166	2.221	2.276	2.332	2.387	2.442	2.497	2.553	2.608	2.663	3.055	3.166	3.276	3.386
3,50	2.193	2.254	2.314	2.374	2.434	2.494	2.555	2.615	2.675	2.735	2.795	2.856	2.916	3.352	3.472	3.593	3.713
4,00	2.386	2.451	2.517	2.582	2.647	2.712	2.777	2.843	2.908	2.973	3.038	3.103	3.169	3.649	3.779	3.910	4.040
4,50	2.541	2.608	2.675	2.743	2.810	2.877	2.944	3.011	3.078	3.145	3.213	3.280	3.347	3.862	3.996	4.131	4.265
5,00	2.734	2.806	2.878	2.950	3.023	3.095	3.167	3.239	3.311	3.383	3.455	3.528	3.600	4.159	4.303	4.447	4.592
5,50	2.927	3.004	3.081	3.158	3.235	3.313	3.390	3.467	3.544	3.621	3.698	3.775	3.853	4.456	4.610	4.764	4.918
6,00	3.120	3.202	3.284	3.366	3.448	3.530	3.613	3.695	3.777	3.859	3.941	4.023	4.105	4.753	4.917	5.081	5.245
6,50	3.313	3.400	3.487	3.574	3.661	3.748	3.835	3.923	4.010	4.097	4.184	4.271	4.358	5.049	5.224	5.398	5.572
7,00	3.506	3.598	3.690	3.782	3.874	3.966	4.058	4.150	4.243	4.335	4.427	4.519	4.611	5.346	5.531	5.715	5.899

SAX SCREEN 5500 -1 SOLTIS 96 SOLTIS STAM 6002 SOLTIS PRECONTRAIINT 622 LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA LUMERA LANDSCAPE																	
SALIDA	LÍNEA																
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
2,00	1.669	1.721	1.773	1.825	1.877	1.929	1.982	2.034	2.086	2.138	2.190	2.242	2.294	2.612	2.716	2.820	2.924
2,50	1.875	1.933	1.992	2.051	2.109	2.168	2.226	2.285	2.344	2.402	2.461	2.520	2.578	2.943	3.060	3.178	3.295
3,00	2.080	2.145	2.211	2.276	2.341	2.406	2.471	2.537	2.602	2.667	2.732	2.797	2.862	3.275	3.405	3.535	3.666
3,50	2.286	2.358	2.429	2.501	2.573	2.645	2.716	2.788	2.860	2.932	3.003	3.075	3.147	3.606	3.750	3.893	4.037
4,00	2.491	2.570	2.648	2.726	2.805	2.883	2.961	3.039	3.118	3.196	3.274	3.353	3.431	3.938	4.094	4.251	4.408
4,50	2.657	2.738	2.820	2.901	2.983	3.065	3.146	3.228	3.309	3.391	3.473	3.554	3.636	4.180	4.343	4.506	4.669
5,00	2.862	2.950	3.038	3.127	3.215	3.303	3.391	3.479	3.567	3.656	3.744	3.832	3.920	4.511	4.687	4.864	5.040
5,50	3.068	3.162	3.257	3.352	3.447	3.541	3.636	3.731	3.825	3.920	4.015	4.110	4.204	4.843	5.032	5.221	5.411
6,00	3.273	3.374	3.476	3.577	3.678	3.780	3.881	3.982	4.083	4.185	4.286	4.387	4.489	5.174	5.377	5.579	5.782
6,50	3.479	3.587	3.694	3.802	3.910	4.018	4.126	4.234	4.341	4.449	4.557	4.665	4.773	5.506	5.721	5.937	6.153
7,00	3.684	3.799	3.913	4.027	4.142	4.256	4.371	4.485	4.600	4.714	4.828	4.943	5.057	5.837	6.066	6.295	6.524

INCREMENTOS

INCREMENTO DOBLE PORTERÍA																	
COLOR	LÍNEA																
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
Lacado madera	522	541	560	579	598	617	636	655	674	693	712	731	750	769	788	807	826

Incremento por colores no standard, mínimo de lacados, anodizados y foliados, página 204.
Incremento tejadillo ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 210.
Se fabrica con palillo doble, poleas con rodamiento y tornillos de acero inoxidable.

Faldilla delantera (ondas) y trasera (recta) son independientes del toldo.
De 2,00 m a 4,99 m de línea: 2 guías.
De 5,00 m a 7,00 m de línea: 3 guías (incluidas en el precio).
El alto estándar de la portería es de 2,50 m.
Para toldos con descuadre, consultar precio y posibilidad de fabricación.

FÚLVIA

Tranquilidad bajo el sol y la lluvia

Fúlvía, que gracias a su diseño de líneas rectas, modular y dinámico, se adapta a la perfección a todo tipo de jardines y terrazas, multiplica las posibilidades de los espacios dotándolos de elegancia y confort.

Su lona tensada extensible e impermeable, que **se acciona automáticamente** mediante control remoto, mantiene los espacios protegidos y libres de agua gracias a las juntas de sellado entre perfiles y lona.



ACCIONAMIENTO



Motorizado



Automatizado

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Terraza




Forjado

- ✓ **Inclinación mínima del 15% garantiza una capacidad de evacuación de hasta 108 litros por metro cuadrado.**
- ✓ Resistencia a vientos hasta de clase 3.
- ✓ Posibilidad de integración LED tanto en travesaños móviles como en el canalón y travesaños fijos.




PERFILES


Medidas en mm.



Columna P-125x125 mm



Viga guía 125x125 mm



Viga P-150x125 mm

P. DE LONA
TENSADA



CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
1	050201	Fijación de superficie S
2	050266	Columna P-125x125 mecanizada
3	050273	Canalón colector fijo
4	050300	Tapa canalón colector PLT
5	024324	Placa de unión canalón PLT
6	050275	Travesaño sencillo lona

CÓDIGO DESCRIPCIÓN		
7	050276	Travesaño terminal lona
8	050299	Soporte pared-techo regulable
9	507314	Eje ø70x1,5 mm
10	050366	Panel 2x1000 PLT (opcional tejado completo)
11	506094	Placa 278x2 mm (mini tejado)
12	050274	Viga guía 125x125

1 MÓDULO

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA (m)	LÍNEA (m)					
	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
2,50	3	3	3	3	3	3
3,00	3	3	3	3	3	3
3,50	3	3	3	3	3	3
4,00	3	3	3	3	3	3
4,50	3	3	3	3	3	3
5,00	3	3	3	3	3	3
5,50	3	3	3	3	3	3
6,00	3	3	3	3	3	3
6,50	3	3	3	3	3	3

2 MÓDULOS

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA (m)	LÍNEA (m)							
	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3
5,50	3	3	3	3	3	3	3	3
6,00	3	3	3	3	3	3	3	3
6,50	3	3	3	3	3	3	3	3

3 MÓDULOS

CLASIFICACIÓN AL VIENTO EN 13561:2004+A1:2008

SALIDA (m)	LÍNEA (m)							
	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00
2,50	3	3	3	3	3	3	3	3
3,00	3	3	3	3	3	3	3	3
3,50	3	3	3	3	3	3	3	3
4,00	3	3	3	3	3	3	3	3
4,50	3	3	3	3	3	3	3	3
5,00	3	3	3	3	3	3	3	3
5,50	3	3	3	3	3	3	3	3
6,00	3	3	3	3	3	3	3	3
6,50	3	3	3	3	3	3	3	3

Clase 3

≈ 48 Km/h



Perfilería en Blanco

Precio en €.

1 MÓDULO

SALIDA	LÍNEA					
	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
2,50	3.894	4.018	4.141	4.264	4.387	4.511
3,00	4.095	4.230	4.366	4.501	4.636	4.771
3,50	4.192	4.332	4.473	4.613	4.753	4.893
4,00	4.393	4.545	4.697	4.850	5.002	5.154
4,50	4.594	4.758	4.922	5.086	5.251	5.415
5,00	4.794	4.971	5.147	5.323	5.499	5.676
5,50	4.995	5.183	5.372	5.560	5.748	5.936
6,00	5.092	5.285	5.479	5.672	5.865	6.059
6,50	5.293	5.498	5.703	5.909	6.114	6.319

INCREMENTO TEJADO COMPLETO

Blanco	315	350	390	425	465	500
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2 MÓDULOS

SALIDA	LÍNEA							
	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
2,50	6.860	6.995	7.129	7.264	7.399	7.534	7.669	7.804
3,00	7.236	7.383	7.530	7.677	7.824	7.971	8.118	8.264
3,50	7.405	7.557	7.709	7.860	8.012	8.164	8.316	8.468
4,00	7.782	7.945	8.109	8.273	8.437	8.601	8.765	8.929
4,50	8.158	8.334	8.510	8.686	8.862	9.038	9.214	9.390
5,00	8.535	8.723	8.911	9.099	9.287	9.475	9.663	9.850
5,50	8.912	9.112	9.312	9.512	9.712	9.911	10.111	10.311
6,00	9.080	9.285	9.490	9.695	9.900	10.105	10.310	10.515
6,50	9.457	9.674	9.891	10.108	10.325	10.542	10.759	10.976

INCREMENTO TEJADO COMPLETO

Blanco	665	700	740	775	818	850	890	925
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3 MÓDULOS

SALIDA	LÍNEA							
	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00
2,50	10.258	10.404	10.551	10.697	10.844	10.990	11.137	11.283
3,00	10.834	10.993	11.151	11.310	11.468	11.627	11.786	11.944
3,50	11.084	11.248	11.411	11.575	11.738	11.902	12.065	12.229
4,00	11.661	11.836	12.012	12.188	12.363	12.539	12.714	12.890
4,50	12.238	12.425	12.613	12.800	12.988	13.176	13.363	13.551
5,00	12.815	13.014	13.214	13.413	13.613	13.812	14.012	14.212
5,50	13.392	13.603	13.815	14.026	14.238	14.449	14.661	14.872
6,00	13.641	13.858	14.074	14.291	14.508	14.724	14.941	15.157
6,50	14.218	14.447	14.675	14.904	15.132	15.361	15.590	15.818

INCREMENTO TEJADO COMPLETO

Blanco	965	1.000	1.165	1.200	1.240	1.280	1.315	1.350
--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MOTOR ACONSEJADO

Pergola io 30/17

Pergola io 40/17

Sunilus io 85/17

Colores en existencia Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados y anodizados, ver página 178.
Incremento iluminación, ver página 182.

Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Este toldo tiene que ir siempre motorizado.
Precios para tejidos: Precontraint 622.

1 MÓDULO

		LÍNEA				
SALIDA	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
2,50	3.925	4.052	4.178	4.305	4.431	4.558
3,00	4.129	4.268	4.406	4.545	4.684	4.823
3,50	4.228	4.371	4.515	4.659	4.803	4.947
4,00	4.431	4.587	4.744	4.900	5.056	5.212
4,50	4.635	4.804	4.972	5.140	5.309	5.477
5,00	4.839	5.020	5.200	5.381	5.561	5.742
5,50	5.043	5.236	5.429	5.621	5.814	6.007
6,00	5.141	5.339	5.537	5.735	5.933	6.131
6,50	5.345	5.555	5.766	5.976	6.186	6.396

INCREMENTO TEJADO COMPLETO

Ral Norm.	346	385	429	468	515	550
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2 MÓDULOS

		LÍNEA						
SALIDA	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
2,50	6.923	7.062	7.200	7.339	7.478	7.617	7.755	7.894
3,00	7.305	7.456	7.607	7.758	7.909	8.060	8.211	8.362
3,50	7.476	7.632	7.788	7.944	8.100	8.256	8.412	8.568
4,00	7.858	8.027	8.195	8.363	8.532	8.700	8.868	9.036
4,50	8.241	8.421	8.602	8.782	8.963	9.143	9.324	9.504
5,00	8.623	8.816	9.009	9.201	9.394	9.587	9.780	9.973
5,50	9.005	9.210	9.415	9.620	9.825	10.031	10.236	10.441
6,00	9.176	9.386	9.596	9.806	10.017	10.227	10.437	10.647
6,50	9.558	9.781	10.003	10.225	10.448	10.670	10.893	11.115

INCREMENTO TEJADO COMPLETO

RAL Norm.	735	770	815	855	900	935	980	1.020
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

3 MÓDULOS

		LÍNEA						
SALIDA	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00
2,50	10.369	10.519	10.670	10.821	10.972	11.123	11.274	11.425
3,00	10.954	11.117	11.280	11.443	11.606	11.770	11.933	12.096
3,50	11.207	11.375	11.543	11.711	11.880	12.048	12.216	12.384
4,00	11.792	11.973	12.153	12.334	12.514	12.694	12.875	13.055
4,50	12.378	12.570	12.763	12.956	13.148	13.341	13.534	13.726
5,00	12.963	13.168	13.373	13.578	13.783	13.988	14.193	14.398
5,50	13.548	13.765	13.983	14.200	14.417	14.634	14.852	15.069
6,00	13.801	14.024	14.246	14.468	14.690	14.913	15.135	15.357
6,50	14.387	14.621	14.856	15.090	15.325	15.559	15.794	16.028

INCREMENTO TEJADO COMPLETO

RAL Norm.	1.065	1.100	1.285	1.320	1.365	1.410	1.450	1.485
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MOTOR ACONSEJADO

Pergola io 30/17

Pergola io 40/17

Sunilus io 85/17

Colores en existencia Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados y anodizados, ver página 178.
Incremento iluminación, ver página 182.

Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Este toldo tiene que ir siempre motorizado.
Precios para tejidos: Precontraint 622.

Perfilería en RAL

Precio en €.

1 MÓDULO

SALIDA	LÍNEA					
	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
2,50	3.954	4.083	4.213	4.343	4.472	4.602
3,00	4.160	4.303	4.445	4.587	4.729	4.871
3,50	4.261	4.408	4.555	4.703	4.850	4.997
4,00	4.467	4.627	4.787	4.947	5.106	5.266
4,50	4.674	4.846	5.019	5.191	5.363	5.535
5,00	4.881	5.065	5.250	5.435	5.620	5.804
5,50	5.087	5.285	5.482	5.679	5.876	6.074
6,00	5.188	5.390	5.592	5.795	5.997	6.199
6,50	5.394	5.609	5.824	6.039	6.254	6.468

INCREMENTO TEJADO COMPLETO

Ral Norm.	346	385	429	468	515	550
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2 MÓDULOS

SALIDA	LÍNEA							
	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
2,50	6.982	7.125	7.267	7.409	7.552	7.694	7.836	7.979
3,00	7.370	7.524	7.679	7.834	7.989	8.144	8.299	8.454
3,50	7.543	7.703	7.863	8.023	8.183	8.342	8.502	8.662
4,00	7.930	8.103	8.275	8.448	8.620	8.792	8.965	9.137
4,50	8.318	8.503	8.688	8.873	9.057	9.242	9.427	9.612
5,00	8.705	8.903	9.100	9.297	9.495	9.692	9.890	10.087
5,50	9.093	9.303	9.512	9.722	9.932	10.142	10.352	10.562
6,00	9.266	9.481	9.696	9.911	10.126	10.341	10.556	10.771
6,50	9.653	9.881	10.108	10.336	10.563	10.791	11.018	11.246

INCREMENTO TEJADO COMPLETO

RAL Norm.	735	770	815	855	900	935	980	1.020
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

3 MÓDULOS

SALIDA	LÍNEA							
	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00
2,50	10.473	10.628	10.782	10.937	11.092	11.247	11.402	11.557
3,00	11.066	11.233	11.401	11.568	11.736	11.903	12.071	12.238
3,50	11.322	11.495	11.667	11.840	12.012	12.185	12.357	12.530
4,00	11.915	12.100	12.285	12.470	12.655	12.841	13.026	13.211
4,50	12.509	12.706	12.904	13.101	13.299	13.496	13.694	13.891
5,00	13.102	13.312	13.522	13.732	13.942	14.152	14.362	14.572
5,50	13.695	13.917	14.140	14.363	14.585	14.808	15.030	15.253
6,00	13.951	14.179	14.406	14.634	14.862	15.089	15.317	15.544
6,50	14.544	14.785	15.025	15.265	15.505	15.745	15.985	16.225

INCREMENTO TEJADO COMPLETO

RAL Norm.	1.065	1.100	1.285	1.320	1.365	1.410	1.450	1.485
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MOTOR ACONSEJADO

Pergola io 30/17

Pergola io 40/17

Sunilus io 85/17

Colores en existencia Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados y anodizados, ver página 178.
Incremento iluminación, ver página 182.

Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Este toldo tiene que ir siempre motorizado.
Precios para tejidos: Precontraint 622.

1 MÓDULO

SALIDA	LÍNEA					
	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
2,50	4.069	4.211	4.353	4.495	4.637	4.780
3,00	4.287	4.442	4.598	4.754	4.909	5.065
3,50	4.394	4.554	4.715	4.876	5.037	5.197
4,00	4.612	4.786	4.960	5.134	5.308	5.483
4,50	4.830	5.017	5.205	5.393	5.580	5.768
5,00	5.048	5.249	5.450	5.651	5.852	6.054
5,50	5.266	5.481	5.695	5.910	6.124	6.339
6,00	5.373	5.593	5.812	6.032	6.252	6.471
6,50	5.591	5.824	6.057	6.290	6.524	6.757

INCREMENTO TEJADO COMPLETO

Ral Norm.	346	385	429	468	515	550
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2 MÓDULOS

SALIDA	LÍNEA							
	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
2,50	7.220	7.376	7.533	7.690	7.847	8.003	8.160	8.317
3,00	7.627	7.798	7.968	8.138	8.309	8.479	8.649	8.819
3,50	7.811	7.986	8.161	8.337	8.512	8.687	8.863	9.038
4,00	8.219	8.407	8.596	8.785	8.974	9.163	9.351	9.540
4,50	8.627	8.829	9.031	9.233	9.436	9.638	9.840	10.043
5,00	9.035	9.250	9.466	9.682	9.898	10.113	10.329	10.545
5,50	9.442	9.672	9.901	10.130	10.359	10.589	10.818	11.047
6,00	9.626	9.860	10.094	10.329	10.563	10.797	11.031	11.266
6,50	10.034	10.281	10.529	10.777	11.025	11.272	11.520	11.768

INCREMENTO TEJADO COMPLETO

RAL Norm.	735	770	815	855	900	935	980	1.020
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

3 MÓDULOS

SALIDA	LÍNEA							
	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00
2,50	10.889	11.060	11.231	11.403	11.574	11.745	11.917	12.088
3,00	11.513	11.698	11.883	12.068	12.253	12.438	12.623	12.807
3,50	11.783	11.973	12.163	12.353	12.543	12.732	12.922	13.112
4,00	12.408	12.611	12.814	13.018	13.221	13.425	13.628	13.831
4,50	13.032	13.249	13.466	13.683	13.900	14.117	14.334	14.551
5,00	13.657	13.888	14.118	14.348	14.579	14.809	15.039	15.270
5,50	14.282	14.526	14.770	15.014	15.257	15.501	15.745	15.989
6,00	14.552	14.800	15.049	15.298	15.547	15.796	16.045	16.294
6,50	15.176	15.439	15.701	15.963	16.226	16.488	16.751	17.013

INCREMENTO TEJADO COMPLETO

RAL Norm.	1.065	1.100	1.285	1.320	1.365	1.410	1.450	1.485
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MOTOR ACONSEJADO

Pergola io 30/17

Pergola io 40/17

Sunilus io 85/17

Colores en existencia Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados y anodizados, ver página 178.
Incremento iluminación, ver página 182.

Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Este toldo tiene que ir siempre motorizado.
Precios para tejidos: Precontraint 622.

Perfilería en Lacado madera

Precio en €.

1 MÓDULO

SALIDA	LÍNEA					
	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
2,50	4.308	4.476	4.644	4.813	4.981	5.149
3,00	4.550	4.734	4.917	5.101	5.285	5.468
3,50	4.670	4.859	5.048	5.237	5.426	5.614
4,00	4.912	5.117	5.321	5.525	5.730	5.934
4,50	5.154	5.374	5.594	5.814	6.033	6.253
5,00	5.396	5.631	5.867	6.102	6.337	6.573
5,50	5.638	5.889	6.140	6.390	6.641	6.892
6,00	5.759	6.014	6.270	6.526	6.782	7.038
6,50	6.000	6.272	6.543	6.815	7.086	7.357

INCREMENTO TEJADO COMPLETO

Ral Norm.	346	385	429	468	515	550
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2 MÓDULOS

SALIDA	LÍNEA							
	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
2,50	7.714	7.901	8.088	8.275	8.462	8.648	8.835	9.022
3,00	8.165	8.367	8.569	8.772	8.974	9.177	9.379	9.582
3,50	8.368	8.576	8.783	8.991	9.198	9.406	9.613	9.821
4,00	8.819	9.042	9.265	9.488	9.711	9.934	10.157	10.380
4,50	9.270	9.508	9.747	9.985	10.224	10.462	10.701	10.939
5,00	9.721	9.975	10.229	10.483	10.737	10.991	11.245	11.499
5,50	10.171	10.441	10.710	10.980	11.249	11.519	11.788	12.058
6,00	10.375	10.650	10.924	11.199	11.473	11.748	12.022	12.297
6,50	10.826	11.116	11.406	11.696	11.986	12.276	12.566	12.856

INCREMENTO TEJADO COMPLETO

RAL Norm.	735	770	815	855	900	935	980	1.020
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

3 MÓDULOS

SALIDA	LÍNEA							
	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00
2,50	11.755	11.961	12.166	12.372	12.578	12.783	12.989	13.194
3,00	12.446	12.667	12.888	13.109	13.330	13.551	13.772	13.993
3,50	12.743	12.969	13.195	13.421	13.647	13.873	14.100	14.326
4,00	13.433	13.675	13.917	14.158	14.400	14.642	14.883	15.125
4,50	14.124	14.381	14.638	14.895	15.153	15.410	15.667	15.924
5,00	14.815	15.087	15.360	15.633	15.905	16.178	16.451	16.723
5,50	15.505	15.793	16.082	16.370	16.658	16.946	17.234	17.522
6,00	15.802	16.095	16.389	16.682	16.975	17.268	17.561	17.855
6,50	16.493	16.801	17.110	17.419	17.728	18.036	18.345	18.654

INCREMENTO TEJADO COMPLETO

RAL Norm.	1.065	1.100	1.285	1.320	1.365	1.410	1.450	1.485
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MOTOR ACONSEJADO

Pergola io 30/17

Pergola io 40/17

Sunilus io 85/17

Colores en existencia Blanco.
Incremento por colores no standard y mínimo de lacados y anodizados, ver página 178.
Incremento iluminación, ver página 182.

Motores y Automatismos, ver páginas 180-183.
Este toldo tiene que ir siempre motorizado.
Precios para tejidos: Precontraint 622.

FÚLVIA (CON TRAVESAÑO)



CONJUNTO CERRAMIENTO LATERAL

Medidas en mm.



Perfil cerramiento



Viga P-150x125 mm + Placa soporte



Viga P-150x125 mm

INCREMENTOS

PWERFIL LARGUERO 150x125 (INCLUIDO SOPORTES)

	SALIDA								
	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50
Blanco	270	325	380	435	490	545	600	655	710
Plata	287	345	403	461	519	577	635	693	751
RAL	304	365	426	487	548	609	670	731	792
Anodizado	330	395	460	525	590	655	720	785	850
Lacado madera	380	455	530	605	680	755	830	905	980

NOTA: Precios para cerrar una parte lateral.

TIPOS DE CERRAMIENTOS

VIDRIO 3+3 PERFIL CERRAMIENTO Y GOMAS PARA SELLADO

	SALIDA								
	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50
Blanco	235	284	333	382	431	480	529	578	627
Plata	245	294	343	392	441	490	539	588	637
RAL	253	304	355	406	457	508	559	610	661
Anodizado	270	324	378	432	486	540	594	648	702
Lacado madera	295	355	415	475	535	595	655	715	775

CRISTAL PVC BAJA CONTRACION + PERFIL CERRAMIENTO

	SALIDA								
	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50
Blanco	118	142	166	190	214	238	262	286	310
Plata	122	147	172	197	222	247	272	297	322
RAL	127	152	177	202	227	252	277	302	327
Anodizado	135	162	189	216	243	270	297	324	351
Lacado madera	152	182	212	242	272	302	332	362	392

LONA PRECONSTRAINT 622 + PERFIL CERRAMIENTO

	SALIDA								
	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50
Blanco	65	76	87	98	109	120	131	142	153
Plata	58	81	104	127	150	173	196	219	242
RAL	72	86	100	114	128	142	156	170	184
Anodizado	80	96	112	128	144	160	176	192	208
Lacado madera	97	116	135	154	173	192	211	230	249

NOTA: Precios para cerrar una parte lateral.

BESTA

Un sistema de protección, mil posibilidades

Parasol de gran tamaño con mecanismo telescópico que permite un cómodo cierre gracias al accionamiento de un husillo a través de una manivela extraíble.

Gracias a la posibilidad de configurar 3 geometrías distintas, se adaptará a la perfección a cualquier tipo de necesidad tanto en el sector habitacional como en negocios.



ACCIONAMIENTO



Manual

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN



Terraza

- ✓ Diferentes bases de sujeción para adaptarse a todo tipo de pavimentos.
- ✓ Posibilidad de instalación de **iluminación LED**.
- ✓ Manto formado por **8 piezas de tejido intercambiables individualmente**, lo que favorece su mantenimiento.



TIPOS SUJECIÓN

Medidas en mm.

Base empotrada

Base fija 400x400

Base fija 900x900

Base móvil con ruedas


Base empotrada oculta


BESTA REDONDA



DIMENSIONES

- A Largo
- B Ancho
- C Altura manivela
- D Altura de paso
- E Altura total abierta
- F Altura total cerrada



DIMENSIONES TOTALES (mm)						
	A	B	C	D	E	F
	2.500		950	2.200	2.585	3.345
	3.000		950	2.200	2.665	3.425
	3.500		950	2.200	2.740	3.500
	4.000		950	2.200	2.820	3.580
	4.500		950	2.200	2.895	3.655

LONA ACRÍLICA

	2,50			3,00			3,50			4,00			4,50		
	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.
€	1.661	1.680	1.691	1.853	1.871	1.886	2.044	2.066	2.085	2.243	2.269	2.288	2.456	2.486	2.509

LONA ACRÍLICA ESPECIAL | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA


	2,50			3,00			3,50			4,00		
	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.
€	1.684	1.703	1.714	1.886	1.905	1.920	2.089	2.111	2.130	2.303	2.329	2.348

4,50 en tejido acrílico especial no se puede fabricar.

SOLTIS PRECONTRAIINT 622

	2,50			3,00			3,50			4,00			4,50		
	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.
€	1.733	1.751	1.763	1.950	1.969	1.984	2.183	2.205	2.224	2.423	2.449	2.468	2.685	2.715	2.738

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados y anodizados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.




BESTA CUADRADA



DIMENSIONES

- A Largo
- B Ancho
- C Altura manivela
- D Altura de paso
- E Altura total abierta
- F Altura total cerrada



DIMENSIONES TOTALES (mm)

	A	B	C	D	E	F
	2.500	2.500	950	2.220	2.585	3.345
	3.000	3.000	950	2.220	2.685	3.425
	3.500	3.500	950	2.220	2.740	3.500
	4.000	4.000	950	2.220	2.820	3.580

LONA ACRÍLICA

	2,50x2,50			3,00x3,00			3,50x3,50			4,00x4,00		
	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.
€	1.691	1.714	1.725	1.890	1.913	1.931	2.093	2.119	2.138	2.299	2.329	2.348

LONA ACRÍLICA ESPECIAL | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA

	2,50x2,50			3,00x3,00			3,50x3,50			4,00x4,00		
	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.
€	1.695	1.736	1.748	1.924	1.946	1.965	2.138	2.164	2.183	2.359	2.389	2.408

SOLTIS PRECONSTRAINT 622

	2,50x2,50			3,00x3,00			3,50x3,50			4,00x4,00		
	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.
€	1.744	1.785	1.796	1.988	2.010	2.029	2.231	2.258	2.276	2.479	2.509	2.528

Incremento por colores no standard y mínimo de lacados y anodizados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.




BESTA RECTANGULAR




DIMENSIONES

- A Largo
- B Ancho
- C Altura manivela
- D Altura de paso
- E Altura total abierta
- F Altura total cerrada



DIMENSIONES TOTALES (mm)

	A	B	C	D	E	F
	3.000	2.500	950	2.200	2.665	3.425
	3.500	2.500	950	2.200	2.740	3.500
	3.500	3.000	950	2.200	2.740	3.500
	4.000	3.000	950	2.200	2.820	3.580
	4.000	3.500	950	2.200	2.820	3.580

LONA ACRÍLICA

	2,50x3,00			2,50x3,50			3,00x3,50			3,00x4,00			3,50x4,00		
	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.
€	1.973	1.991	2.006	2.123	2.149	2.164	2.276	2.303	2.321	2.434	2.464	2.483	2.595	2.629	2.640

LONA ACRÍLICA ESPECIAL | LONA PLASTIFICADA IGNÍFUGA

	2,50x3,00			2,50x3,50			3,00x3,50			3,00x4,00			3,50x4,00		
	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.
€	1.999	2.018	2.033	2.156	2.183	2.198	2.314	2.340	2.359	2.479	2.509	2.528	2.648	2.681	2.693

SOLTIS PRECONTRAIN 622

	2,50x3,00			2,50x3,50			3,00x3,50			3,00x4,00			3,50x4,00		
	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.	BLANCO	PLATA	RAL NOR.
€	2.055	2.074	2.089	2.220	2.246	2.261	2.393	2.419	2.438	2.569	2.599	2.618	2.753	2.786	2.798

*Incremento por colores no standard y mínimo de lacados y anodizados, ver página 178.
Ver colores en existencia en la página 185.*



INCREMENTOS

BASES	PRECIO €	
Empotrada (zincada)	170,00	
Empotrada oculta (zincada)	130,00	
Fija 900x900 (zincada)	425,00	
Fija 900x900 (blanco)	500,00	
Fija 400x400 (zincada)	75,00	
Fija 400x400 (blanco)	100,00	
Móvil con ruedas (blanco)	650,00	
Móvil con ruedas (lacado plata)	700,00	

ILUMINACIÓN LED	PRECIO €
Luz Led 4 tiras Fría Neutra (Incluye cargador, batería, emisor y Led)	570,00
CALEFACCIÓN	PRECIO €
Calefactor Infrarrojos (blanco, plata, negro)	ver precios tarifa pérgolas

Colores en existencias de estructura Blanco y Plata.
Tejidos en existencia Lona Acrílica: 2042 | 2926 | 2596 | 2038 | 2821 | 2979 | 2102 | 2170.
Medidas en existencias: Redonda 3,00 y 3,50 | Cuadrada 3,00 y 3,50.



LONAS

Pensadas para un control total de la luz

Para satisfacer todo tipo de necesidades, en Saxun ofrecemos tejidos con múltiples diseños, colores y prestaciones técnicas que hacen que siempre haya una combinación posible para encajar con la decoración y las necesidades de la fachada.

Tejidos con diferentes características que logran establecer el filtro idóneo para cualquier espacio, ya sea en el ámbito habitacional como en el empresarial.



LONAS CONFECCIONADAS	PRECIO € m ²
022309	
Tejido lona acrílica (Sauleda Recasens Tilbury)	20,00
Tejido lona acrílica (Dikson Sattler standard)	28,00
Tejido lona acrílica (Masacril plus Solrain Fiesta)	28,00
Tejido lona acrílica estampados	28,00
Tejido lona plastificada	20,00
Tejido lona plastificada ignífuga	33,00
Tejido Cristal confeccionado sin lona (liso)	20,00
Tejido Cristal confeccionado ventana cosida	31,00
Tejido Cristal confeccionado ventana panorámica	29,00
Tejido Sax Screen 5500 -1	40,00
Tejido Soltis 96	45,00
Tejido Soltis Stam 6002 Soltis Precontraint 622 Lumera Landscape	35,00
Tejido Soltis W96	50,00
Tejido Soltis 92	70,00
Tejido Soltis B92 Black-Out	100,00

Las medidas de línea de lona o ancho se redondearán de 50 en 50 cm. y la salida se calculará el corte.
Línea mínima a facturar 1,50 m/l.
Mínimo a facturar 2,00 m².

INCREMENTOS

ROTULACIÓN EN FALDILLA

022035

Altura del texto no superior a 22 cm	11 € por letra
Altura del texto superior a 22 cm hasta 30	14 € por letra
Logotipos, formas o rotulaciones de más de 30 caracteres	Pedir presupuesto
Rotulación Impresión Digital	Pedir presupuesto

Indicar tipo de letra así como el color.

En caso de rotulación de logotipos y otros diseños, enviar una foto con máxima calidad a: marketing@gimenezganga.com comentando el tamaño, posición, número de repeticiones.

Si fuera necesaria la reproducción de diseños complejos (difuminados, fotos, sombras, colores especiales...) solamente podrán realizarse sobre PVC blanco en impresión digital.

INCREMENTO SOBRE LONA ACRÍLICA ESTÁNDAR	PRECIO € m ²
Tejido Soltis 92	36,00
Tejido Soltis W96	41,00
Tejido Soltis B92 Black-Out	80,00

INCREMENTOS POR FORMAS EN PAÑO FIJO	PRECIO € ud
Hasta 6,00 m ²	100,00
Hasta 12,00 m ²	150,00
Resto m ²	Consultar

INCREMENTO SOBRE LONAS CONFECCIONADAS - MANO DE OBRA	PRECIO € m ²
Cambio tejido Palilleras - Palillo simple	20,00
Cambio tejido Palilleras - Palillo doble	10,00

INCREMENTOS

TEJADILLO 2 LAMAS

COLOR	LÍNEA																
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
Blanco	85	95	106	117	127	138	148	159	170	180	191	201	212	233	254	275	296
RAL Norm.	95	107	120	131	143	155	167	179	191	202	215	227	239	263	287	311	335
Lacado madera	136	153	170	187	204	220	237	254	271	288	305	322	339	373	407	441	475

TEJADILLO 3 LAMAS

COLOR	LÍNEA																
	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
Blanco	127	143	159	175	191	206	222	238	254	270	286	302	318	349	381	413	445
RAL Norm.	143	161	179	197	215	232	250	268	286	304	322	340	358	393	429	465	501
Lacado madera	203	229	254	280	305	330	356	381	407	432	457	483	508	559	610	661	712

MOTORIZACIÓN PALILLERÍA 80x40

PRECIO € ud	
Kit motor hasta línea 5,00 m. (Motor no incluido en el precio)	750,00
Kit motor línea de 5,00 a 7,00 m. (Motor no incluido en el precio)	900,00


COSTADILLO PARA PUNTO RECTO E INVISIBLE

022056

SALIDA BRAZO P.R.					
0,80	0,90	1,00	1,20	1,40	1,60
59	59	59	106	106	106

SALIDA BRAZO INV.	
Hasta 2,25	Hasta 3,50
130	190

Especificar para qué tipo de toldo es y el lado.
Es imprescindible tomar todas las medidas o hacer una plantilla.



INCREMENTOS

INCREMENTOS ILUMINACIÓN FÚLVIA			PRECIO €
024366	Kit 1 tira LED Fulvia - Con transformador 150w		540,00
024367	Kit 2 tiras LED Fulvia - Con transformador 150w		775,00
024368	Kit 3 tiras LED Fulvia - Con transformador 150w		1.000,00
024369	Kit 4 tiras LED Fulvia - Con transformador 250w		1.260,00

Precios NETOS.

INCREMENTOS POR PEDIDOS MÍNIMO COLORES		PRECIO € UD
Pedidos inferiores a 5 unidades en Resto RAL		50,00
Pedidos inferiores a 5 unidades en Anodizados		75,00
Pedidos inferiores a 5 unidades en Lacado madera		100,00
Pedidos inferiores a 5 unidades en Foliados		Consultar

Precios NETOS.

INCREMENTOS POR COLORES NO STANDARD		PRECIO
Lacados no incluidos en nuestra gama RAL		20%
Anodizados no incluidos en nuestra gama de anodizados		20%
Lacados madera no incluidos en nuestra gama de lacados madera		20%
Foliados no incluidos en nuestra gama de foliados		Consultar

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

UNA SOLUCIÓN EFICIENTE

Nuestros toldos se fabrican siguiendo un riguroso control de calidad en nuestros centros de producción, sin embargo, durante la fabricación y posterior instalación del toldo, es posible la aparición de pequeñas irregularidades en el tejido, una vez el toldo instalado y funcionando.

Estas pequeñas irregularidades, tales como arrugas, pliegues pequeños, gofrados o vetas blanquecinas son inherentes a la naturaleza del tejido y no perjudican las propiedades y cualidades del toldo, por lo que, en ningún caso, se considerarán motivo de reclamación ni devolución de la lona.



USO Y MANTENIMIENTO DE LA LONA

La limpieza de la lona es indispensable contra la formación de mohos causados por el depósito de polvo u otro material sobre la lona, para ello, se recomienda...



USO DE ASPIRADORA

Aspirar de forma regular la suciedad para evitar que, ésta, se incruste en la lona.



PRECAUCIÓN

No dirigir agua a presión directamente sobre la lona.



SECADO TOTAL

Dejar que la lona se seque totalmente antes de recogerla.



CUIDADO DE LA LONA

Limpiar cuando sea necesario la lona y la estructura con un trapo humedecido en agua y jabón neutro. Posteriormente, aclarar con agua a una temperatura máxima de 30°.



PROHIBIDO DETERGENTES ABRASIVOS

Evitar el uso de detergentes abrasivos o disolventes en el proceso de limpieza.

MOTORES Y AUTOMATISMOS

Al servicio del confort

La gran mayoría de nuestros sistemas de protección solar son totalmente motorizables y aceptan diferentes configuraciones de domotización. De este modo, el usuario no solo no tiene que realizar ningún tipo de esfuerzo a la hora de mover su toldo, sino que podrá preconfigurar escenarios en los que, dependiendo de las condiciones exteriores, los sistemas actúen de una determinada forma.

Una solución fruto de un gran trabajo de I+D+i que solo tiene una meta: satisfacer a los usuarios más exigentes y lograr que repitan.



MOTORES (I)

MOTOR WIND SCREEN 65		PESO	EJE	PRECIO € ud	
503351	Motor Roll up RTS	-	35	275,00	
503308	Transformador 12V Ac/Dc			89,00	
503035	Tubo vacío recargable 10 pilas (10 NIMH AA) + clips			35,00	
503034	Pack 10 pilas recargables NIMH AA			97,50	
503344	Cargador CA mural para pilas NIMH			55,00	

Un motor de pilas recargables se compone de los artículos 503351, 503035, 503034 y 503344.

MOTORES WIND SCREEN 105		PESO	EJE	PRECIO € ud
MOTORES RADIO				
502750	Sunea Screen io 15 /32 RH	30 KG	78	315,00
502388	Motor Maestría io 15/32 RH	30 KG	78	315,00
MOTORES MECÁNICOS				
501689	Atlas 15/32 RH	30 kg	78	260,00



MOTORES WIND SCREEN 125-150 TOLDOS			EJE	PRECIO € ud	
MOTORES RADIO					
502754	Sunilus io	10/17	70	234,00	
502753	Sunilus io	20/17	70	264,00	
502760	Sunilus io	35/17	70	290,00	
502761	Sunilus io	40/17	70	305,00	
502762	Sunilus io	50/12	70	315,00	
502766	Sunilus io	85/17	78	405,00	
502755	Sunilus io	100/12	78	440,00	
502756	Sunilus io	120/12	78	470,00	

(ESPECÍFICO PARA TOLDO COFRE)

502734	Sunea io	10/17	70	250,00	
502737	Sunea io	15/17	70	267,00	
502738	Sunea io	25/17	70	293,00	
502739	Sunea io	30/17	70	303,00	
502741	Sunea io	40/17	70	322,00	
502742	Sunea io	50/12	70	338,00	
502746	Sunea io	85/17	78	420,00	
502735	Sunea io	100/12	78	430,00	
502736	Sunea io	120/12	78	489,00	

MAESTRÍA

502363	Maestría io	10/17	70	245,00	
502364	Maestría io	15/17	70	255,00	
502365	Maestría io	25/17	70	283,00	
502366	Maestría io	35/17	70	310,00	

MOTORES MECÁNICOS

502679	Solus	10/12	70	95,00	
502680	Solus	15/12	70	105,00	
502681	Solus	20/12	70	114,00	
502881	Solus	30/12	70	130,00	
502896	Solus	40/12	70	146,00	
501186	Vectran	50/12	70	263,00	

MOTORES FÚLVIA

503362	Pergola io	30/17	50	327,00	
503363	Pergola io	40/17	50	344,00	

MOTORES (II)

EMISORES io		EMBALAJE	PRECIO € ud			
			BLANCO	TITANE	METAL ORANGE METAL GREEN	
502973	Emisor Situo 1	1 ud	67,00	107,00	107,00	
502975	Emisor Situo 5	1 ud	97,00	150,00	150,00	
502976	Emisor Situo 5 Variation A/M	1 ud	130,00	150,00	150,00	

AUTOMATISMOS io		EMBALAJE	PRECIO € ud		
501892	Eolis Wirefree Sensor Viento	1 ud	175,00		
503098	Sunis II Sensor Sol Funciona con emisor: 502976 - Situo 5 Variation A/M	1 ud	140,00		
501890	Eolis 3D Wirefree Sensor Viento	1 ud	145,00		
501732	Captor de lluvia Ondeis Funciona con Eolis Sensor io (503353)	1 ud	320,00		
503353	Eolis sensor io	1 ud	175,00		

SOPORTES Y ADAPTADORES		EMBALAJE	PRECIO € ud		
502732	Soporte universal	1 ud	3,60		
502062	Set adaptador eje de 70 ojiva Incluido corona y rueda motriz	1 ud	3,35		
502063	Set adaptador eje de 78 ojiva Incluido corona y rueda motriz	1 ud	3,75		

TAHOMA (SOLUCIONES CONECTADAS)		EMBALAJE	PRECIO € ud	
502990	Tahoma Premium	1 ud.	520,00	
503356	Enchufe io On-Off	1 ud.	87,00	
502394	Detector movimiento interior io	1 ud.	108,00	
502396	Detector humo io	1 ud.	95,00	
502395	Detector de apertura io	1 ud.	95,00	

CÁMARAS DE SEGURIDAD (IP/WIFI)		EMBALAJE	PRECIO € ud	
502392	Visidom ICM 100 Interior motorizada	1 ud.	315,00	
502393	Visidom OC 100 Exterior	1 ud.	347,00	

CONNEXOON		EMBALAJE	PRECIO € ud	
502361	Connexoon Window	1 ud.	205,00	

RESISTENCIA AL VIENTO

WIND SCREEN

Los resultados obtenidos en el laboratorio de Giménez Ganga, dan como resultado **clase 5 según la norma EN 13659:2004+A1:2008**.

CLASES	V-0	V-1	V-2	V-3	V-4	V-5	V-6
Presión nominal de ensayo p (N/m²)	<50	50	70	100	170	270	400
Presión de seguridad de ensayo 1,5 p (N/m²)	<75	75	100	150	250	400	600
Velocidad nominal (Km/h)	<33	≈ 33	≈ 38	≈ 46	≈ 60	≈ 76	≈ 92
Velocidad de seguridad (Km/h)	<40	≈ 40	≈ 46	≈ 56	≈ 73	≈ 92	≈ 112

TOLDOS

Cunplimiento con la norma EN 13561:2004+A1:2008,
ver clasificación al viento en cada apartado.

CLASES	V-0	V-1	V-2	V-3
Presión nominal de ensayo p (N/m²)	<40	40	70	110
Presión de seguridad de ensayo 1,2 p (N/m²)	<48	48	84	132
Velocidad nominal (Km/h)	<29	≈ 29	≈ 38	≈ 48
Velocidad de seguridad (Km/h)	<32	≈ 32	≈ 42	≈ 53

MODELOS Y COLORES DISPONIBLES

MODELOS Y COLORES DISPONIBLES

	BLANCO	PLATA	NEGRO	BRONCE	RAL 7011	RAL 8014	RAL 7016	ANTRACITA	FOLIADO NOGAL OSC.	FOLIADO GOLDEN
Wind screen Grazia 65	●	●								
Wind screen Dante & Grazia 105	●	●								
Wind screen Dante & Grazia 125	●	●								
Wind screen Dante 150	●	●								
SRS	●	●								
Lutecia	●									
Strada	●									
Martha	●									
Eros Spire	●	●	●	●	●	●	●			
Eros Lens	●	●	●	●	●	●	●			
Eros Blind	●	●	●	●	●	●	●			
Themis	●	●	●	●	●	●	●			●
Hybris	●									
Metis	●	●	●	●	●	●	●			●
Heber	●	●	●		●	●	●		●	●
Aura	●	●	●	●	●	●	●			
Orus I	●	●	●		●	●	●			
OrusII	●									
Herta	●									
Zeres I	●	●	●		●	●	●			
Zeres II	●									
Terminal con cofre	●									
Slavia	●	●	●		●	●				
Elba										
Mitra	●	●	●		●	●	●			
Palas	●									
Ameris	●									
Aida	●									
Jana	●	●								
Lina	●									
Aneas 80x40	●	●	●		●	●	●			
Aneas 125x125	●									
Fulvia	●									
Besta redonda	●									
Besta cuadrada	●									
Besta rectangular	●									
Semicofre premium	●	●	●		●	●				
Semicofre smart	●	●	●		●	●				

saxun[®]

Giménez Ganga, S.L.U.

Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 Sax (Alicante) España

t. (+34) 965 474 050 | 965 474 205
f. (+34) 965 474 563

info@saxun.com

saxun.com

